

01. 2022년 1월분 일반모니터링 비용지급(20220112)
02. 2022년 2월분 일반모니터링 비용지급(20220216)
03. 2022년 3월분 상시모니터링 비용지급(20220321)
04. 세계유산 한국의 서원 정기점검 및 통합 모니터링 참석 요청(20220307)
05. 한국의 서원 보존관리를 위한 2022년 1차 핵심 모니터링(현지점검) 결과 보고
06. 세계유산 한국의 서원 통합 모니터링 결과 보고 및 정기점검 자료 제출 요청(2
07. 한국의 서원 정기점검 결과 검토 요청의 건(20220425)_결재
08. 세계유산 한국의 서원 정기점검 결과 보고서 제출(서원관리단_115)
09. 불임자료_한국의 서원 정기점검 결과 보고서(통합본_2022429)
10. 2022년 4월분 상시모니터링 비용지급(20220420)
11. 2022년 5월분 상시모니터링 비용지급(20220520)
12. 2022년 6월분 상시모니터링 비용지급(2022.6.17.)
13. 세계유산 한국의 서원 통합 모니터링 참석 요청(20220615)
14. 한국의 서원 보존관리를 위한 2022년 2차 핵심 모니터링(현지점검) 결과 보고
15. 2022년 7월 상시모니터링 비용지급(2022.7.20.)
16. 2022년 8월분 상시모니터링 비용지급(20220819)
17. 2022년 9월분 상시모니터링 비용지급
18. 세계유산 한국의 서원 통합 모니터링 참석 요청(20220920)
19. 한국의 서원 보존관리를 위한 2022년 3차 핵심 모니터링(현지점검) 결과 보고
20. 한국의 서원 보존관리를 위한 2022년 3차 핵심 모니터링(현지점검) 결과알림(
21. 2022년 10월분 상시모니터링 비용지급
22. 2022년 11월분 상시모니터링 비용지급(20221114)
23. 2022년 12월분 상시모니터링 비용지급(20221219)
24. 2022년 하반기 일반 모니터링 담당자 워크숍 개최의 건(20221213)
25. 2022년 하반기 한국의 서원 일반 모니터링 담당자 워크숍 참석 요청
26. 2022년 하반기 일반 모니터링 담당자 워크숍 결과 보고(20221223)
27. 세계유산 한국의 서원 정기점검 및 통합 모니터링 참석 요청
28. 한국의 서원 보존관리를 위한 2022년 4차 핵심 현지점검 결과보고

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 내부결재
(경유)

제목 2022년 1월분 일반모니터링 비용지급

세계유산 ‘한국의 서원’ 통합 보존관리를 위해 매월 시행하는 일반모니터링이 완료되어 비용을 지급하고자 합니다.

- 가. 종류 : 일반모니터링(22년 1월분)
나. 모니터링 기간 : 2022. 1. 1.(토) ~ 1. 31.(월)
다. 지급대상자 : 총 9명(서원별 1명, 전월과 동일)
라. 지급액 : 금1,350,000원(금일백삼십오만원)
 - 150,000원 x 9명

- 붙임 1. 모니터링 담당자 명단 1부.
 2. 서원별 모니터링 결과 1부. 끝.

(재)한국의 서원 통합보존관리단

주임	오혜인	기획조정실장	박진재	사무국장	전결 2022.1.12 박성진	이사장	이배용
	오혜인		박진재				이배용

협조자 총무팀장 신시섭 신시섭

시행 서원관리단-16(2022.1.12.)

접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호

/ <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444

/ ohiseowon@gmail.com

/

서원별 일반지표 모니터링 요약

2022.1.

카테고리	항목	종합이전									
		소수서원	남계서원	옥산서원	도산서원	필암서원	도동서원	병산서원	무성서원	돈암서원	양호
보존 및 관리계획	현지관리 및 점검일지 작성	○	×	○	○	○	×	○	○	○	양호
	소방검사 실시	○	○	○	○	○	○	○	○	○	양호
	소방시설 비치	○	○	○	○	○	○	○	○	○	양호
건축물 일반점검	담장 훼손	×	×	○	○	○	×	○	×	×	담장 하부 토사유실 및 균열 등 경미보수 필요
	마당 배수 불량	×	×	○	×	○	×	○	○	○	
	건물지붕 훼손	×	×	×	○	○	○	○	×	○	
	건물몸체 훼손	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	건물 기반과 초석 훼손	○	×	×	○	×	○	○	○	×	
	건물내부누수	×	×	×	×	×	○	○	×	○	
식생	서비스 시설 및 주변환경(안내소, 주차장 등) 상태 양호	○	○	×	○	○	○	○	×	×	주차장 정비 필요, 서원 주변 정비 필요
	조류, 해충에 의한 오염(새집, 벌집, 분변 등)	×	○	×	×	○	○	○	×	○	조류, 해충 퇴치 필요
	기타(창호 및 문살 파손, 낙서 등)	○	○	○	○	○	○	○	×	○	창호 교체 필요
	병해충 발생 수목 현황	×	×	○	×	×	×	×	○	○	고사목 관리 필요
동산문화재	서원 내 동산문화재 보존	×	×	×	○	×	○	×	○	×	양호
	문화유산 해설사 상주	○	○	○	○	○	○	○	○	○	양호
	통합홍보자료 배포	○	○	○	○	○	○	○	○	○	양호
	안내판(표지석, 통합안내판, 관람로 등) 상태 양호	○	○	○	○	○	○	×	○	○	병산 복려문 앞 안내판 떨어짐
관광시설	상비약 비치 및 관리	○	○	○	○	○	○	○	○	○	4차 핵심모니터링 시 구급함 제공
	장애인 접근시설 비치 및 관리	○	×	×	×	×	×	○	×	○	
	관광객으로 인한 문화재/자연경관 훼손 여부	×	×	×	×	×	×	×	×	×	양호
지속가능한 관광			양정재		하고직사						
보수 및 개발 현황	건축물, 주변경관 등 보수 및 개발 현황	×	○	×	○	×	○	×	×	×	
							동재				

소수서원 일반지표 모니터링 점검표

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	예	
2	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	예	
3	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	아니오	
5	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	예	
6	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
7	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
8	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	아니오	
9	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	아니오	
10	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	예	
11	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	아니오	
12	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
13	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
14	문화재 일반점검	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	별집이나 새집이 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
17	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
18	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	아니오	
19	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	아니오	
21	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	아니오	
22	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	예	
23	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	아니오	
24	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
25	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	예	
26	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
27	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
28	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
29	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
31	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	예	
32	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
33	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	예	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
34	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
35	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	예	
38	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
42	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	아니오	
43	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	

남계서원 일반지표 모니터링 점검표

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	아니오	상주 관리인 없음
2	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	아니오	상주 관리인 없음
3	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
5	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	아니오	
6	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	예	
7	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
8	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	예	
9	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	아니오	
10	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	아니오	
11	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	아니오	
12	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	예	
13	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	아니오	
14	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	예	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
17	문화재 일반점검	별집이나 새집이 있는가?	아니오	아니오	
18	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
19	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	아니오	
21	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	아니오	
22	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	아니오	
23	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	아니오	
24	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
25	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	아니오	
26	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
27	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	예	
28	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
29	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
31	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
32	관광시설	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
33	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
34	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
35	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	예	
38	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	아니오	
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	
42	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
43	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	

옥산서원 일반지표 모니터링 점검표

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	예	
2	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	예	
3	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
5	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	아니오	
6	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	예	
7	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
8	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	예	
9	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	아니오	
10	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	아니오	
11	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	예	
12	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	아니오	
13	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	아니오	
14	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
17	문화재 일반점검	별집이나 새집이 있는가?	아니오	아니오	
18	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
19	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	아니오	
21	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	아니오	
22	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	아니오	
23	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	아니오	
24	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
25	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	아니오	
26	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
27	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	예	
28	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	아니오	없음
29	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
31	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	아니오	
32	관광시설	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
33	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
34	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	예	고직사 앞 서원 진입로
35	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	예	고직사 앞 서원 진입로 고사목
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	예	
38	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	아니오	
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손 되고 있는가?	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/ 공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	
42	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
43	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있 는가?	아니오	아니오	

도산서원 일반지표 모니터링 점검표

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	예	
2	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	예	
3	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
5	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	아니오	
6	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	예	
7	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
8	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	예	
9	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	예	상덕사, 전사청, 도산서당, 역락서재, 농운정사, 동광명실, 전교당, 장판각, 상고직사
10	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	아니오	
11	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	아니오	
12	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	예	
13	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	아니오	
14	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
17	문화재 일반점검	별집이나 새집이 있는가?	아니오	아니오	
18	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
19	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	아니오	
21	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	아니오	
22	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	아니오	
23	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	아니오	
24	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
25	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	예	
26	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
27	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	예	
28	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
29	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
31	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
32	관광시설	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
33	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
34	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
35	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	예	
38	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	아니오	
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손 되고 있는가?	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/ 공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	
42	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
43	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있 는가?	아니오	아니오	

필암서원 일반지표 모니터링 점검표

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	아니오	문화재관리인 없음
2	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	예	
3	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
5	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	아니오	
6	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	예	
7	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
8	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	예	
9	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	아니오	
10	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	아니오	
11	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	아니오	
12	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	예	
13	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	아니오	
14	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	예	확연루 당골막2개소 부분탈락

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
17	문화재 일반점검	별집이나 새집이 있는가?	아니오	아니오	
18	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
19	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	아니오	
21	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	아니오	
22	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	아니오	
23	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	아니오	
24	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
25	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	아니오	
26	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
27	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	예	
28	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
29	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
31	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
32	관광시설	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
33	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	예	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
34	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
35	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	예	
38	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	아니오	
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손 되고 있는가?	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/ 공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	
42	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
43	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있 는가?	아니오	아니오	

도동서원 일반지표 모니터링 점검표

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	예	
2	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	예	
3	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
5	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	예	현판
6	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	예	
7	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
8	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	예	
9	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	아니오	
10	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	아니오	
11	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	아니오	
12	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	예	
13	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	아니오	
14	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
17	문화재 일반점검	별집이나 새집이 있는가?	아니오	예	중정당 뒷편 별집이 지붕안에 있음. 앞편 좌우측 지붕안쪽 새집추정
18	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	예	중정당 측면좌측기단
19	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	예	곳간채 지붕
21	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	아니오	사우. 중정당 문종이 훼손
22	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	아니오	
23	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	예	사주문. 전사청. 곳간채 지붕에 풀이 자라고 있음
24	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
25	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	아니오	없음
26	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
27	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	예	
28	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	아니오	
29	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
31	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
32	관광시설	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
33	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	아니오	장애인 접근시설 없음

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
34	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
35	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	예	
38	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	아니오	
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/ 공업/주거/관광 기반시설)	아니오	예	낙동가람 수변역사누림길 (도동지구) 조성 사업 사업기간 2017—2022년 (착공 21년7 월) 조선5현관 등
42	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
43	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있 는가?	아니오	아니오	

병산서원 일반지표 모니터링 점검표

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	예	
2	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	예	
3	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
5	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	아니오	
6	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	예	
7	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
8	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	아니오	
9	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	예	신문, 존덕사, 복례문
10	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	아니오	
11	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	아니오	
12	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	예	
13	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	아니오	
14	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	예	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
17	문화재 일반점검	별집이나 새집이 있는가?	아니오	예	
18	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	예	
19	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	예	
21	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	아니오	
22	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	예	
23	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	아니오	
24	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
25	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	아니오	
26	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
27	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	예	
28	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
29	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	아니오	복례문
31	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
32	관광시설	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
33	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
34	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
35	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	아니오	
38	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	아니오	
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/ 공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	
42	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
43	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	

무성서원 일반지표 모니터링 점검표

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	예	
2	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	예	
3	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
5	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	예	현판,주련
6	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	아니오	
7	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
8	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	예	
9	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	아니오	
10	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	예	비각
11	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	예	현가루 내삼문
12	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	아니오	현가루부근 좋지않음
13	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	아니오	
14	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	예	비각

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
17	문화재 일반점검	별집이나 새집이 있는가?	아니오	아니오	
18	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	예	태산사, 강수재
19	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	아니오	
21	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	아니오	
22	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	예	홍살문 부근
23	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	아니오	
24	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
25	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	아니오	
26	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
27	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	아니오	부족
28	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
29	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
31	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
32	관광시설	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
33	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
34	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
35	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	예	은행나무,단풍나무,모과나무
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	예	
38	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	아니오	
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/ 공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	
42	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
43	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있 는가?	아니오	아니오	

돈암서원 일반지표 모니터링 점검표

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	예	
2	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	예	
3	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
5	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	예	현판
6	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	예	
7	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
8	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	아니오	응도당 양성당 전사청 창호 어긋남
9	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	아니오	
10	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	예	송례사지붕
11	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	아니오	
12	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	아니오	응도당 기단 물고임
13	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	예	양성당 송례사 지붕
14	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
17	문화재 일반점검	별집이나 새집이 있는가?	아니오	아니오	
18	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
19	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	예	주변에 방치된 폐자재 및 하우스
20	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	아니오	
21	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	예	양성당
22	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	아니오	
23	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	아니오	
24	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
25	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	예	
26	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
27	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	예	
28	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
29	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
31	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
32	관광시설	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
33	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	예	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
34	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	예	고목 및 덩굴
35	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	예	
38	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	아니오	
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손 되고 있는가?	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/ 공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	
42	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
43	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있 는가?	아니오	아니오	










소수서원 훼손현황 사진





2022.1.

번호	제목	훼손 종류	설명
----	----	-------	----

남계서원 훼손현황 사진









2022.1.







번호	제목	훼손 종류	설명
1	준도문	건물몸체	입구 기둥 나무 훼손
			
2	사우	기타	창호 훼손
			
3	전사청	기타	창호지 훼손
			
4	양정재	건물몸체	묘정비각 및 동재 보수공사
			
5	보인재	건물몸체	기둥 충해
			
6	명성당	건물몸체	기둥 틈새 흙이 떨어짐
			






번호	제목	훼손 종류	설명
7	명성당	기타	창호 훼손
			
8	무인계수기	기타	정상작동
			

옥산서원 훼손현황 사진

2022.1.







번호	제목	훼손 종류	설명
1	체인묘	건물몸체	칠벗겨짐
			
	체인묘	건물기단과 초석	바닥 파임
2			
3	구인당	서비스 시설 및 주변환경	실외기 노출
			
4	구인당	건물몸체	신발장 경관저해
			
5	구인당	건물몸체	칠벗겨짐
			
6	경각	건물몸체	전체적으로 보수요망
			










번호	제목	훼손 종류	설명
7	창고 	서비스 시설 및 주변환경	철판가림 지저분함
8	화장실 	서비스 시설 및 주변환경	주변지저분함
9	안내판 	서비스 시설 및 주변환경	아랫부분씩음
10	무인개수기 	기타	이상없음
11	주차장 	서비스 시설 및 주변환경	주차장준공
12	경내 물길 파임 	서비스 시설 및 주변환경	물길파임 전선 노출







번호	제목	훼손 종류	설명
13	옥산서원 초입	서비스 시설 및 주변환경	소나무재선충의심 고사목발생
			
	원본보기 내려받기	원본보기 내려받기	
14	옥산서원앞고사목	서비스 시설 및 주변환경	고사목 죽은지 오래되어 중간부분 썩어 금이가고 부서져 넘어져 안전사고 걱정됨
			
15	고직사 뒷편	서비스 시설 및 주변환경	실외기 노출
			

도산서원 훼손현황 사진

2022.1.










번호	제목	훼손 종류	설명
1	상덕사	담장	동쪽 담장 균열
			
2	전사청	담장	북쪽 담장 균열
			
3	도산서당	담장	동쪽 담장 균열 (내부)
			
4	도산서당	건물몸체	살평상 기둥 파손
			
5	도산서당	담장	동쪽 담장 균열
			
6	역락서재	담장	서쪽 담장 균열
			

번호	제목	훼손 종류	설명
7	역락서재	담장	북쪽 담장 균열
			
8	역락서재	건물몸체	마루 함몰
			
9	농운정사	담장	남쪽 담장 균열(외부)
			
10	농운정사	담장	서쪽 담장 균열(내부)
			
11	농운정사	담장	남쪽 담장 균열(내부)
			
12	서광명실	서비스 시설 및 주변환경	서쪽 협문 기울어짐
			

번호	제목	훼손 종류	설명
13	장판각	담장	동쪽 담장 균열
			
14	상고직사	담장	남쪽 서벽 균열
			
15	상고직사	담장	북쪽 담장 균열
			
16	상고직사	건물몸체	건물이격현상 및 기둥파손 현상
	 		
17	하고직사	건물지붕	지붕 누수 보수공사 중
			

필암서원 훼손현황 사진













2022.1.















번호	제목	훼손 종류	설명
1	무인계수기	기타	계수기 이상없음
			
2	진덕재	건물지붕	지붕 좌우측조류 침해로 목재 구멍2개소
			
3	송의재	건물지붕	좌 우 측 처마부분 수리완료
			
4	우동사	건물지붕	우동사 좌우방풍벽 조류침범으로 3곳 구멍
			
5	우동사	담장	우측 담장 기단부분 일부 훼손
			














번호	제목	훼손 종류	설명
6	확연루	건물몸체	벽회3곳일부 탈락 및 계단 하부 부식
			
7	홍살문	서비스 시설 및 주변환경	목재부분 부식3곳
			













도동서원 훼손현황 사진


2022.1.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	사우	기타	사우 감시카메라
			
2	사우	기타	우측창문 문종이 훼손
			
3	사우	건물몸체	좌측내외부 징벌바름 탈락
			
4	사우	건물몸체	처마에 새집 같은것이 있음
			
5	전사청	건물몸체	창문 아크릴 외부마감. 전기선 외부노출. 황토색으로 벽체 메움
			

번호	제목	훼손 종류	설명
6	전사청	건물몸체	벽체 징벌바름 황토바름. 벽체천공가스통연결. 고정판기단훼손 가스통 바닥 불안정
			
7	전사청	건물몸체	부엌 입구 징벌바름이 떨어짐
			
8	전사청	건물몸체	부엌을 현대식 황토로 정비
			
9	거인재	기타	거인재 보수공사
			
10	거의재	건물몸체	기둥과 연결된 부분 나무 훼손이 심함
			
11	중정당	건물몸체	뒷편안쪽에 벌집있음
			













번호	제목	훼손 종류	설명
12	중정당	건물몸체	좌우측 기둥안쪽 새집이 있는것으로 추정
			
13	중정당	건물기단과 초석	좌측기단이 벌어짐
			
14	중정당	건물몸체	좌측천장 익공 파손
			
15	중정당	건물몸체	좌측기둥 홈패임
			
16	중정당	건물몸체	천장좌측 갈라진 틈으로 흙이 떨어짐
			
17	중정당	건물몸체	우측방문 문종이 훼손
			










번호	제목	훼손 종류	설명
18	무인계수기	기타	정상작동
			
19	유물전시관	서비스 시설 및 주변환경	은행나무가지로 지붕훼손우려
			
20	사주문	건물지붕	사주문. 전사청. 곳간채 지붕에 풀이 자람
			
21	곳간채	건물몸체	벽체 우레탄 폼으로 틈새메움. 전선노출 규격부적합. 훼손대들보 보강
			
22	곳간채	건물몸체	벽체천공 에어컨배관 연결. 지붕누수로 임시보양막설치. 현대재료 방부테크설치
			

번호	제목	훼손 종류	설명
	문간채	건물몸체	현대방부테크로 연출
23			

병산서원 훼손현황 사진


2022.1.





번호	제목	훼손 종류	설명
1	신문	건물기단과 초석	훼손
			
2	신문	건물기단과 초석	훼손
			
3	존덕사	건물기단과 초석	기단석침하
			
4	존덕사	담장	담장 훼손
			
5	동재	건물지붕	회 · 탈락
			
6	장판각	담장	훼손
			

번호	제목	훼손 종류	설명
7	무인계수기	기타	정상작동
			
8	복례문	기타	안내문훼손
			
9	만대루	건물기단과 초석	기둥침하 및 우수로 부식
			
10	만대루	담장	아구창탈착
			
11	만대루	건물몸체	우수 인한 낱음
			
12	만대루	건물몸체	우수로 기둥삭음
			

무성서원 훼손현황 사진














2022.1.














번호	제목	훼손 종류	설명
1	태산사	건물기단과 초석	태산사 기단이 훼손되고있음
			
2	태산사	건물몸체	태산사 뒷벽면의 단청이 들뜨고있음
			
3	태산사	건물기단과 초석	태산사 기단이 훼손되고있음
			
4	명륜당	건물몸체	명륜당 기둥이 썩먹고있음
			
5	강수재	건물몸체	강수재 기둥이 썩먹고있음
			


















번호	제목	훼손 종류	설명
6	강수재	건물기단과 초석	강수재 기단이 훼손되고있음
			
7	무인계수기	기타	계수기 2기 정상작동
			

돈암서원 훼손현황 사진

2022.1.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	송례사	서비스 시설 및 주변환경	송례사 내부 기둥 훼손
			
2	송례사	건물지붕	기와훼손 어긋남 비가오면 물이 썰 위험이 있다고 함
			
3	전사청	건물몸체	벽체 훼손
			
4	입덕문	건물몸체	입덕문 안쪽 벽체 훼손
			
5	입덕문	건물몸체	입덕문 바깥쪽 몸체 훼손
			

번호	제목	훼손 종류	설명
6	응도당	서비스 시설 및 주변환경	기둥훼손 곰팡이
			
7	응도당	마당배수	비만오면 기단 물고임
			
8	응도당	건물지붕	눈썹지붕 안쪽 흠 떨어짐
			
9	응도당	서비스 시설 및 주변환경	응도당 마루 벌어진
			
10	양성당	건물지붕	지붕 잇갈려보임
			
11	양성당	서비스 시설 및 주변환경	앞 뒤 창호지훼손
			

번호	제목	훼손 종류	설명
12	무인계수기	기타	정상작동
			
	서원 진입로	서비스 시설 및 주변환경	방치된 폐자재 및 하우스
			
14	서원 진입로	서비스 시설 및 주변환경	고목 방치
			
	서원 진입로	서비스 시설 및 주변환경	상하수도 공사 후 방치, 도로 훼손
			
15	서원 진입로	서비스 시설 및 주변환경	상하수도 공사 후 방치, 도로 훼손
			
	서원 진입로	서비스 시설 및 주변환경	상하수도 공사 후 방치, 도로 훼손
			

2021년 12월 행사정보

행사수 13

번호	서원명	행사명	활용 및 보존	참여인원	내용	시작일	종료일
1	소수서원	삭망례	보존	3	분향례	2022-01-03	2022-01-03
2	소수서원	삭망례	보존	3	분향례	2022-01-17	2022-01-17
3	도산서원	강독회	활용	7	도산서원 일기류 번역 및 강독	2022-01-01	2022-01-01
4	도산서원	향알	보존	8	삭망 시 향알	2022-01-02	2022-01-03
5	도산서원	고유	활용	20	도산서원선비문화수련 원 수련생 백만명 돌파 기념 고유 2022년 1월 7 일 10:00~10:40	2022-01-07	2022-01-07
6	도산서원	불천위 제사	보존	13	불천위(퇴계 선생) 제사	2022-01-10	2022-01-10
7	도산서원	강독회	활용	7	도산서원 일기류 번역 및 강독	2022-01-15	2022-01-15
8	도산서원	향알	보존	9	삭망 시 향알	2022-01-16	2022-01-17
9	필암서원	삭망분향	활용	9	초하루삭망 분향 및 업 무협의	2022-01-03	2022-01-03
10	도동서원	삭망례	보존	2	음력12월01일 삭망례	2022-01-03	2022-01-03
11	도동서원	삭망례	보존	2	음력12월15일 삭망례	2022-01-17	2022-01-17
12	무성서원	봉심봉행	보존	10	매월 음력 초하루와 보 름 봉심봉행	2022-01-03	2022-01-03
13	무성서원	봉심봉행	보존	10	매월 음력 보름 봉심봉 행	2022-01-17	2022-01-17

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 내부결재
(경유)

제목 2022년 2월분 일반모니터링 비용지급

세계유산 ‘한국의 서원’ 통합 보존관리를 위해 매월 시행하는 일반모니터링이 완료되어 비용을 지급하고자 합니다.

가. 종류 : 일반모니터링(22년 2월분)
나. 모니터링 기간 : 2022. 2. 1.(화) ~ 2. 28.(월)
다. 지급대상자 : 총 9명(서원별 1명, 전월과 동일)
라. 지급액 : 금1,350,000원(금일백삼십오만원)
 - 150,000원 x 9명

붙임 1. 모니터링 담당자 명단 1부.
2. 서원별 모니터링 결과 1부. 끝.

(재)한국의 서원 통합보존관리단

주임 오혜인 기획조정실장 박진재 사무국장 이배용
 오혜인 박진재
 협조자 경영지원본부장 신시섭
 시행 서원관리단-44(2022.2.16.) 접수
 우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호 / <http://k-seowon.or.kr>
 전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444 / ohiseowon@gmail.com /

서원별 일반지표 모니터링 요약

2022.2.

카테고리	항목	소수서원	남계서원	옥산서원	도산서원	필암서원	도동서원	병산서원	무성서원	돈암서원	종합의견
보존 및 관리계획	현지관리 및 점검일지 작성	○	×	○	○	×	○	○	○	○	양호
화재관리	소방검사 실시	○	○	○	○	○	○	○	○	○	양호
	소방시설 비치	○	○	○	○	○	○	○	○	○	양호
건축물 일반점검	담장 훼손	×	×	○	○	○	×	○	○	×	담장 하부 토사유실 및 균열 등 경미보수 필요
	마당 배수 불량	×	×	○	×	○	×	○	○	○	
	건물지붕 훼손	×	×	×	○	○	○	○	×	○	
	건물모체 훼손	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	건물 기반과 초석 훼손	○	×	×	○	×	○	○	○	×	
	건물내부누수	×	×	×	×	×	×	×	×	○	
	서비스 시설 및 주변환경(안내소, 주차장 등) 상태 양호	○	○	○	○	○	○	○	×	×	무성 주차장 정비 필요, 돈암 서원 주변 정비 필요
	조류, 해충에 의한 오염(새집, 벌집, 분변 등)	×	×	×	×	○	○	○	×	○	조류, 해충 퇴치 필요
	기타(창호 및 문살 파손, 낙서 등)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	창호 교체 필요
식생	병해충 발생 수목 현황	×	×	○	×	×	×	×	○	○	고사목 관리 필요
동산문화재	서원 내 동산문화재 보존	×	×	×	○	×	○	×	○	×	양호
관광시설	문화유산 해설사 상주	○	○	○	○	○	○	○	○	○	양호
	통합홍보자료 배포	○	○	○	○	○	○	○	○	○	양호
	안내판(표지석, 통합안내판, 관람로 등) 상태 양호	○	○	○	○	○	○	×	○	○	병산 복레문 앞 안내판 떨어짐
	상비약 비치 및 관리	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	장애인 접근시설 비치 및 관리	○	×	×	○	×	×	○	×	○	
지속가능한 관광	관광객으로 인한 문화재/자연경관 훼손 여부	×	×	×	×	×	×	×	×	×	양호
보수 및 개발 현황	건축물, 주변경관 등 보수 및 개발 현황	×	○	×	○	×	○	×	×	○	
			양정재	주차장 정비완료	하고직사		동재 서원 옆			경내 경관 조명설치	

소수서원 일반지표 모니터링 점검표

2022.2.

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	예	
2	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	예	
3	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	아니오	
5	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	예	
6	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
7	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
8	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	아니오	
9	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	아니오	
10	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	예	
11	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	아니오	
12	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
13	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
14	문화재 일반점검	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
17	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
18	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
19	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	아니오	
21	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	아니오	
22	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	예	
23	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	아니오	
24	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
25	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	예	
26	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
27	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
28	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
29	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
31	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	예	
32	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
33	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	예	
34	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
35	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	예	
38	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
42	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	아니오	
43	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	

남계서원 일반지표 모니터링 점검표

2022.2.

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	아니오	상주 관리인 없음
2	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	아니오	상주 관리인 없음
3	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
5	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	아니오	
6	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	예	
7	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
8	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	예	
9	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	아니오	
10	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	아니오	
11	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	아니오	
12	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	예	
13	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	아니오	
14	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	아니오	
17	문화재 일반점검	별집이나 새집이 있는가?	아니오	아니오	
18	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
19	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	아니오	
21	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	예	
22	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	아니오	
23	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	아니오	
24	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
25	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	아니오	없음
26	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
27	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	예	
28	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
29	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
31	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
32	관광시설	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
33	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	아니오	없음
34	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
35	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	예	
38	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	
42	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
43	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	

옥산서원 일반지표 모니터링 점검표

2022.2.

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	예	
2	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	예	
3	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
5	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	아니오	
6	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	예	
7	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
8	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	예	
9	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	예	
10	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	예	
11	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	예	
12	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	아니오	
13	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	아니오	
14	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	아니오	
17	문화재 일반점검	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	아니오	
18	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
19	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	아니오	
21	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	예	
22	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	아니오	
23	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	아니오	
24	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
25	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	아니오	없음
26	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
27	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	예	
28	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
29	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
31	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
32	관광시설	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	예	
33	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	아니오	
34	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	예	
35	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	예	
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	예	
38	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	
42	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
43	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	

도산서원 일반지표 모니터링 점검표

2022.2.

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	예	
2	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	예	
3	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
5	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	아니오	
6	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	예	
7	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
8	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	예	
9	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	예	담장 일부에 균열 있음
10	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	아니오	
11	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	아니오	
12	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	예	
13	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	아니오	
14	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	아니오	
17	문화재 일반점검	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	아니오	
18	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
19	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	아니오	
21	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	아니오	
22	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	아니오	
23	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	아니오	
24	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
25	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	예	
26	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
27	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	예	
28	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
29	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
31	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
32	관광시설	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
33	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	아니오	없음
34	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
35	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	예	
38	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	
42	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
43	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	

필암서원 일반지표 모니터링 점검표

2022.2.

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	아니오	상주 관리인 없음
2	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	예	
3	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
5	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	아니오	
6	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	예	
7	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
8	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	예	
9	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	아니오	
10	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	아니오	
11	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	아니오	
12	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	예	
13	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	아니오	
14	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	아니오	
17	문화재 일반점검	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	아니오	
18	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
19	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	아니오	
21	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	아니오	
22	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	아니오	
23	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	아니오	
24	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
25	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	아니오	없음
26	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
27	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	예	
28	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
29	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
31	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
32	관광시설	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
33	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	아니오	없음
34	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
35	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	예	
38	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	
42	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
43	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	

도동서원 일반지표 모니터링 점검표

2022.2.

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	예	
2	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	예	
3	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
5	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	예	현판
6	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	예	
7	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
8	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	예	
9	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	아니오	
10	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	아니오	
11	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	아니오	
12	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	예	
13	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	아니오	
14	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	아니오	
17	문화재 일반점검	별집이나 새집이 있는가?	아니오	예	중정당 뒤편 별집이 지붕안에 있음. 앞편 좌우측 기둥안쪽에 새집정
18	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	예	중정당 좌측 기단

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
19	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	예	곳간채 지붕
21	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	예	사우. 중정당 문종이 훼손
22	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	아니오	
23	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	예	사주. 전사청. 곳간채 지붕에 풀이 자라고 있음
24	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
25	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	아니오	
26	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
27	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	예	
28	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	아니오	문화해설사가 없어 확인 곤란
29	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
31	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
32	관광시설	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
33	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	아니오	장애인 접근시설없음
34	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
35	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	예	
38	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	낙동가람 수변역사누림길(도동지구)조성사업. 사업기간2017~2022년. 착공21년7월. 조선5현관 등
42	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
43	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	아니오	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	

병산서원 일반지표 모니터링 점검표

2022.2.

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	예	
2	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	예	
3	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
5	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	아니오	
6	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	아니오	
7	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	예	전기판넬
8	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	예	
9	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	예	
10	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	예	
11	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	아니오	
12	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	아니오	
13	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	아니오	
14	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	예	
17	문화재 일반점검	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	예	
18	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	예	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
19	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	아니오	
21	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	예	
22	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	예	
23	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	아니오	
24	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
25	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	예	
26	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
27	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	예	
28	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
29	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
31	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
32	관광시설	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
33	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	아니오	없음
34	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
35	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	아니오	
38	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불편감이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	
42	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
43	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	

무성서원 일반지표 모니터링 점검표

2022.2.

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	예	
2	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	예	
3	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
5	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	예	현판
6	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	예	
7	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
8	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	예	
9	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	예	홍살문 주변담장
10	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	예	고직사 주변
11	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	예	현가루기둥,태산사 기둥
12	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	예	
13	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	아니오	
14	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	예	비각
17	문화재 일반점검	별집이나 새집이 있는가?	아니오	아니오	
18	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
19	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	아니오	
21	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	예	명륜당
22	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	아니오	
23	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	아니오	
24	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
25	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	아니오	
26	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
27	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	아니오	주차공간 부족
28	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
29	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
31	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
32	관광시설	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
33	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	아니오	
34	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	예	나무들의 상태가 좋지않음
35	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	예	나무들에 병해충이 발생하고있음
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	예	
38	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	
42	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
43	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	

돈암서원 일반지표 모니터링 점검표







2022.2.





번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	예	
2	보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	예	
3	화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	예	
4	화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	예	
5	화재관리	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	아니오	
6	화재관리	소방차가 진입할 수 있는가?	예	예	
7	화재관리	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	아니오	
8	문화재 일반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	아니오	전사청 마루 창호
9	문화재 일반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	아니오	
10	문화재 일반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	예	송례사
11	문화재 일반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	아니오	
12	문화재 일반점검	배수 상태는 양호한가?	예	아니오	응도당 기단 물고임
13	문화재 일반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	예	송례사
14	문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	아니오	
15	문화재 일반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	아니오	
16	문화재 일반점검	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	아니오	
17	문화재 일반점검	별집이나 새집이 있는가?	아니오	아니오	
18	문화재 일반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
19	문화재 일반점검	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	아니오	
20	문화재 일반점검	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	아니오	
21	문화재 일반점검	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	예	응도당 양성당
22	문화재 일반점검	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	아니오	
23	문화재 일반점검	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	아니오	
24	관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	예	
25	관광시설	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	예	
26	관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	예	
27	관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	예	
28	관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
29	관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
30	관광시설	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	예	
31	관광시설	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	예	
32	관광시설	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	아니오	
33	관광시설	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	예	
34	식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	예	서원 앞 인근에 고목
35	식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	아니오	
36	동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	예	
37	동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	예	
38	경관 및 문화재 주변 점검	소음으로 인한 불편감이 있는가?	아니오	아니오	








번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
39	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
40	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
41	경관 및 문화재 주변 점검	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	아니오	
42	경관 및 문화재 주변 점검	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
43	지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	예	
44	지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	
45	지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	아니오	


소수서원 훼손현황 사진

				2022.2.
번호	제목	훼손 종류	설명	
1	전사청	기타	정상	
2	명륜당	기타	이상없음	
3	직방재	기타	정상	
4	지락재	기타	이상없음	
5	장서각	기타	정상	
6	경림정	기타	이상없음	









번호	제목	훼손 종류	설명
7	영정각 	기타	정상
8	무인계수기 	기타	선비촌 계수기 정상작동
9	매표소 	기타	정상
10	매표소 	기타	정상









남계서원 훼손현황 사진


<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; position: relative;"> ▼ </div> 2022.2. </div>			
번호	제목	훼손 종류	설명
1	준도문	건물몸체	내사문 중앙기둥 파손
			
2	사우	건물몸체	사당 뒤 벽체 훼손
			
3	사우	기타	창호 훼손
			
4	전사청	기타	창호 훼손
			
5	양정재	건물몸체	몸체 수리
			
6	명성당	기타	창호지 훼손
			

번호	제목	훼손 종류	설명
	무인계수기	기타	정상작동
7			









옥산서원 훼손현황 사진













				2022.2.
번호	제목	훼손 종류	설명	
1	세심문	건물기단과 초석	기초나무썩음	
2	체인묘	건물몸체	벽회 박락	  
3	체인묘	건물기단과 초석	바닥 파이고 어스러짐	
4	구인당	건물몸체	실외기노출	
5	구인당	서비스 시설 및 주변환경	신발장 경관저해	
6	구인당	서비스 시설 및 주변환경	창호지 구멍남	












번호	제목	훼손 종류	설명
7	구인당 	건물몸체	벽회 박락
8	경각 	건물몸체	칠벗겨짐, 벽면 떨어져나감 보수필요함  
9	무변루 	기타	계단보수완료
10	고직사 	서비스 시설 및 주변환경	실외기노출
11	창고 	서비스 시설 및 주변환경	지저분함
12	화장실 	서비스 시설 및 주변환경	지저분함

번호	제목	훼손 종류	설명
13	명대석 	기타	보수완료
14	무인계수기 	기타	이상없음
15	유물전시관 옆 	서비스 시설 및 주변환경	소나무재선충의심고사목
16	마당 	마당배수	바닥 파이고 전선노출
17	체인묘 	담장	후면 담장 균열

도산서원 훼손현황 사진

		2022.2.	
번호	제목	훼손 종류	설명
1	상덕사	담장	담장 외부 균열
			
2	상덕사	건물기단과 초석	상덕사 전면 축대 배불림 현상
			
3	전사청	담장	북쪽 담장 균열
			
4	주청	담장	북쪽 담장 균열
			
5	도산서당	건물몸체	기둥 균열 현상
			
6	역락서재	건물몸체	마루 꺼짐
			












번호	제목	훼손 종류	설명
7	역락서재	담장	내부 균열에도 불구하고 외부 균열 안보임
			
8	농운정사	담장	외부 담장 균열
			
9	농운정사	담장	내부 담장 균열
			
10	동광명실	담장	동쪽 외부 담장 균열
			
11	서광명실	서비스 시설 및 주변환경	서쪽 협문 기울어짐
			
12	홍의재	서비스 시설 및 주변환경	서쪽 전면 협문 부방목 부식
			
13	전교당	건물몸체	동쪽벽 단청 탈락현상
			

번호	제목	훼손 종류	설명
14	장판각	건물몸체	기둥 부 훼손
			
15	장판각	서비스 시설 및 주변환경	서쪽 기둥 부식
			
16	무인계수기	기타	정상작동
			
17	상고직사	기타	부뚜막 훼손 및 균열
			
18	상고직사	담장	건물 이격현상에 따른 기둥 손상
			
19	상고직사	담장	서쪽 전면 담장 균열
			
20	상고직사	건물몸체	건물 이격 현상
			
















번호	제목	훼손 종류	설명
	하고직사	담장	보수 현장, 공사기간 경과에도 불구하고 중지된 상태
21			










필암서원 훼손현황 사진











2022.2.













번호	제목	훼손 종류	설명
1	우동사	건물지붕	좌 우측 방풍벽 조류침범으로 훼손
			
2	무인계수기	기타	정상작동
			
3	진덕재	건물지붕	지붕 방풍목 조류침범으로 3곳 훼손
			
4	송의재	건물지붕	지붕 보수 완료
			
5	확연루	건물지붕	벽회4곳 떨어짐, 계단하단 목재부식
			
6	홍살문	서비스 시설 및 주변환경	목재부식 3곳
			

도동서원 훼손현황 사진

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; position: relative;"> ▼ </div> 2022.2. </div>			
번호	제목	훼손 종류	설명
1	사우	기타	감시카메라
			
2	사우	기타	우측방문 창문살 문종이훼손
			
3	사우	건물몸체	좌측내외 징벌바름 탈락
			
4	사우	건물지붕	처마에 새집같은것이 있음
			
5	전사청	건물몸체	창문아크릴마감. 전기선외부노출. 틈새 황토색으로 벽체메움
			
6	전사청	건물몸체	벽체천공 가스통연결. 징벌바름 탈락 황토색으로 정비. 바닥 불안정
			

















번호	제목	훼손 종류	설명
7	전사청	건물몸체	부엌 입구 징벌바름 탈락
			
8	전사청	건물몸체	부엌 현대재료 황토색으로 정비
			
9	거인재	기타	거인재 보수공사
			
10	거의재	건물지붕	기둥과 연결된 부분 나무훼손심함
			
11	중정당	건물기단과 초석	좌측기단이 벌어짐
			
12	중정당	건물지붕	뒤편 천장안쪽 벌집있음
			
13	중정당	건물지붕	천장좌우측 틈새 새집추정
			














번호	제목	훼손 종류	설명
14	중정당	건물몸체	우측 천장 익공 파손
			
15	중정당	건물몸체	좌측기둥 홈페임
			
16	중정당	건물지붕	좌측 천장 틈으로 흙이 떨어짐
			
17	중정당	기타	우측방문 문종이 훼손
			
18	장판각	건물몸체	뒤편 가로목이 벌어짐
			
19	무인계수기	기타	정상작동
			
20	유물전시관	서비스 시설 및 주변환경	은행나무 가지로 지붕훼손우려
			






번호	제목	훼손 종류	설명
21	관리사무소	기타	서원주변 정비사업
			
22	사주문	건물몸체	사주문 전사청 곳간채 지붕에 와송이 자라고 있음
			
23	곳간채	건물몸체	시멘트벽체 및 가연성재료로 벽체메움. 전선노출 및 규격부적합. 훼손된 대들보 보강
			
24	곳간채	건물몸체	벽체 천공 에어컨 배관노출. 누수로 인한 보양천막설치. 현대재료 방부재로 데크설치
			
25	문간채	건물몸체	현대방부재로 데크설치
			

병산서원 훼손현황 사진
















2022.2.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	신문	건물기단과 초석	벽이격 및 기단훼손
			
	존덕사	건물몸체	벽체 이격됨
			
3	존덕사	건물몸체	벽이격됨
			
	존덕사	담장	담장 벌어짐
			
5	존덕사	건물지붕	단층탈색 및 천정흙 떨어짐
			
	전사청	건물지붕	기와아구창 흠탈착 및 담장기와파손
			

번호	제목	훼손 종류	설명
7	동재	건물지붕	새집 및 아구창 흠탈착
			
8	장판각	담장	기와장떨어짐
			
9	장판각	건물지붕	기와아구창흠떨어짐
			
10	복레문	건물지붕	기와아구창파손
			
11	광명지	담장	담장기와파손
			
12	만대루	건물몸체	바닥나무썩음
			
13	만대루	건물기단과 초석	기단 침하 및 마루나무썩음
			
















번호	제목	훼손 종류	설명
14	만대루	건물몸체	마루바닥썩음
			
15	고직사	건물몸체	벽체벌어짐
			
16	화장실2	건물기단과 초석	나무기둥썩음
			
17	화장실2	담장	벽체이격
			
18	무인계수기	기타	계수기정상작동
			
19	화장실3	기타	배수로 돌훼손
			



















무성서원 훼손현황 사진














<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 20px; position: relative;"> ▼ </div> 2022.2. </div>			
번호	제목	훼손 종류	설명
1	태산사	건물몸체	태산사 뒷면 단청 들뜸
			
2	태산사	건물몸체	태산사 단청 들뜸
			
3	명륜당	담장	명륜당 들어가는 협문 담장 파손
			
4	명륜당	건물몸체	명륜당 창호 훼손
			
5	무인계수기	기타	정상작동
			
6	고직사	담장	고직사 주변 담장 파손
			

돈암서원 훼손현황 사진

2022.2.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	승례사	건물몸체	내부 기둥 갈라짐
			
2	승례사	건물지붕	지붕 틀어지고 내려옴 누수 가능성
			
3	전사청	기타	창호 어긋남
			
4	전사청	기타	창호지훼손 나무기둥 썩음
			
5	입덕문	건물몸체	안쪽 벽체 훼손
			
6	입덕문	건물몸체	벽체 훼손
			

번호	제목	훼손 종류	설명
7	응도당	건물몸체	마룻바닥 벌어짐
			
	응도당	건물기단과 초석	비가오면 항상 물고임
8			
	응도당	건물지붕	양쪽 눈썹지붕 안쪽 훼손
			
9	응도당	건물몸체	기둥 곰팡이
			
	응도당	기타	경관 조명 공사중
			
10	양성당	건물지붕	양성당 내부 지붕 흙 떨어짐
			
	양성당	기타	창호지훼손
			
11			
12			
13			

번호	제목	훼손 종류	설명
14	산양루	서비스 시설 및 주변환경	경관 조명 공사 중
			
15	홍살문	서비스 시설 및 주변환경	상하수도 공사 후 방치
			
16	계수기	기타	정상작동
			
17	서원인근	서비스 시설 및 주변환경	쓰레기 방치
			
18	서원인근	서비스 시설 및 주변환경	쓰러진 고목 방치
			
19	서원인근	서비스 시설 및 주변환경	농업 쓰레기 방치
			
20	정회당 마당	서비스 시설 및 주변환경	경관 조명 공사중
			

번호	제목	훼손 종류	설명
	양성당 마당	서비스 시설 및 주변환경	경관 조명 공사중
21			

2022년 1월 행사정보

행사수 16

번호	서원명	행사명	활용 및 보존	참여인원	내용	시작일	종료일
1	소수서원	삭망례	보존	3	분향례	2022-01-03	2022-01-03
2	소수서원	삭망례	보존	3	분향례	2022-01-17	2022-01-17
3	옥산서원	분향	보존	2	향에불을피움	2022-01-03	2022-01-03
4	옥산서원	분향	보존	2	향에불을피움	2022-01-17	2022-01-17
5	도산서원	강독회	활용	7	도산서원 일기류 번역 및 강독	2022-01-01	2022-01-01
6	도산서원	향알	보존	8	삭망 시 향알	2022-01-02	2022-01-03
7	도산서원	고유	보존	20	도산서원선비문화수련 원 수련생 백만명 돌파 기념 고유 2022년 1월 7 일 10:00~10:40	2022-01-07	2022-01-07
8	도산서원	불천위 제사	보존	13	불천위(퇴계 선생) 제사	2022-01-10	2022-01-10
9	도산서원	강독회	활용	7	도산서원 일기류 번역 및 강독	2022-01-15	2022-01-15
10	도산서원	향알	보존	9	삭망 시 향알	2022-01-16	2022-01-17
11	필암서원	삭망분향	활용	9	초하루삭망 분향 및 업 무협의	2022-01-03	2022-01-03
12	필암서원	삭망 분향례	활용	9	우동사 분향 서원업무협 의	2022-01-17	2022-01-17
13	도동서원	삭망례	보존	2	음력12월01일 삭망례	2022-01-03	2022-01-03
14	도동서원	삭망례	보존	2	음력12월15일 삭망례	2022-01-17	2022-01-17
15	무성서원	봉심봉행	보존	10	매월 음력 초하루와 보 름 봉심봉행	2022-01-03	2022-01-03
16	무성서원	봉심봉행	보존	10	매월 음력 보름 봉심봉 행	2022-01-17	2022-01-17

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 내부결재
(경유)

제목 2022년 3월분 상시모니터링 비용지급

세계유산 ‘한국의 서원’ 통합 보존관리를 위해 매월 시행하는 상시모니터링이 완료되어 비용을 지급하고자 합니다.

- 가. 종류 : 상시모니터링(22년 3월분)
나. 모니터링 기간 : 2022. 3. 1.(화) ~ 3. 31.(목)
다. 지급대상자 : 총 9명(서원별 1명, 전월과 동일)
라. 지급액 : 금1,350,000원(금일백삼십오만원)
 - 150,000원 x 9명







- 붙임 1. 모니터링 담당자 명단 1부.
 2. 서원별 모니터링 결과 1부. 끝.





(재)한국의 서원 통합보존관리단

주임	오혜인	기획조정실장	박진재	사무국장	전결 2022.3.28 박성진	이사장	이배용
	오혜인		박진재				이배용
협조자	경영지원본부장	신시섭	신시섭				
시행	서원관리단-67(2022. 3. 거.)			접수			
우	02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호				/	http://k-seowon.or.kr	
전화	(02)3673-5443	전송	(02)3673-5444	/	ohiseowon@gmail.com	/	

소수서원 일반 모니터링 훼손현황 사진










2022.3.





번호	제목	훼손 종류	설명
1	문성공묘	기타	이상없음
			
2	전사청	기타	이상없음
			
3	명륜당	기타	이상없음
			
4	일신재	기타	이상없음
			
5	지락재	기타	이상없음
			
6	장서각	기타	이상없음
			

번호	제목	훼손 종류	설명
7	경림정 	기타	이상없음
8	영정각 	기타	이상없음
9	사료전시관 	기타	이상없음
10	무인계수기 	기타	이상없음

남계서원 일반 모니터링 훼손현황 사진








2022.3.







번호	제목	훼손 종류	설명
1	준도문	건물몸체	입구 기둥 파손
			
2	사우	기타	창호 훼손
			
3	양정재	건물몸체	보수 공사
			
4	명성당	건물지붕	벌집
			
5	명성당	기타	창호 훼손 및 벌집 기둥사이 파손
			
6	명성당	건물몸체	명성당 대들보 상단벽 상단 훼손
			


번호	제목	훼손 종류	설명
7	명성당	기타	창호 훼손
			
8	명성당	기타	창호 훼손
			
9	계수기	기타	정상작동
	 		

옥산서원 일반 모니터링 훼손현황 사진

2022.3.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	세심문	건물기단과 초석	아랫부분 썩음
			
2	체인묘	건물몸체	내부 바닥새로 함
			
3	체인묘	마당배수	바닥파임 어스러짐
			
4	체인묘	건물몸체	칠 떨어져나감
			
5	구인당	서비스 시설 및 주변환경	실외기 노출
			
6	구인당	기타	문 종이 구멍남
			

번호	제목	훼손 종류	설명
7	구인당	서비스 시설 및 주변환경	신발장설치
			
8	경각	건물몸체	전체적인 보수 요망
			
9	고직사	서비스 시설 및 주변환경	실외기 노출
			
10	창고	서비스 시설 및 주변환경	주변 정리가안됨
			
11	화장실	서비스 시설 및 주변환경	주변 정리가안됨
			
12	주차장	서비스 시설 및 주변환경	완공
			

번호	제목	훼손 종류	설명
	무인계수기	기타	이상없음
13			













도산서원 일반 모니터링 훼손현황 사진

2022.3.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	서광명실	담장	서광명실 앞 협문 기울어짐

필암서원 일반 모니터링 훼손현황 사진












2022.3.












번호	제목	훼손 종류	설명
1	우동사	건물지붕	우동사 좌우 방풍벽 조류침범으로 구멍나고 우측담기단부분 배수불량
			
2	무인계수기	기타	정상 작동
			
3	진덕재	건물지붕	남 북 방풍 목재부분 조류침범으로 일부 훼손
			
4	승의재	건물지붕	지붕처마 보수완료
			
5	확연루	건물몸체	계단 목재부분 부식 처마부분벽회3곳 일부훼손 용머리 입 일부 훼손
			










번호	제목	훼손 종류	설명
	홍살문	기타	기단 하부및 상단부 목재부식
6			













도동서원 일반 모니터링 훼손현황 사진

2022.3.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	CCTV	기타	이상없음
			
2	사우	건물몸체	좌측내외부 징벌 바름 훼손
			
3	사우	건물지붕	처마에 새집 같은것이 있음
			
4	전사청	건물몸체	창문 아크릴 외부마감. 전기선 외부 노출. 담장틈새 황토로 메움
			
5	전사청	건물몸체	징벌바름 탈락. 벽체천공 가스통연결. 고정판기단훼손으로 가스통바닥 불안정
			














번호	제목	훼손 종류	설명
6	전사청	건물몸체	부엌입구 징벌바름 탈락
			
7	전사청	건물몸체	부엌을 현대재료 황토로 정비
			
8	거의재	건물지붕	기둥과 연결부분 나무훼손이 심함
	 		
9	중정당	건물지붕	뒤편 천장 별집있음
	 		
10	중정당	건물지붕	좌우측 천장 틈사이 새집 추정
	  		
11	중정당	건물지붕	우측천장 부분 장식품 훼손
	 		












번호	제목	훼손 종류	설명
12	중정당	건물몸체	좌측기둥 홈페임
			
13	중정당	건물지붕	좌측천장갈라진 틈으로 흙떨어짐
			
14	중정당	기타	우측방문 문살 문종이 훼손
			
15	장판각	건물몸체	뒤편 가로대가 벌어짐
			
16	무인계수기	기타	이상없음
			
17	서원옆	서비스 시설 및 주변환경	낙동강 가람지구 공사중
			













번호	제목	훼손 종류	설명
18	유물전시관	서비스 시설 및 주변환경	은행나무가지로 지붕훼손 우려
			
19	사주문	건물지붕	사주문 전사청 곳간채 지붕에 와송 등 풀이자람
			
20	곳간채	건물지붕	벽체 가연성 우레탄 폼으로 벽체틈새 메움. 전선노출 및 규격부적합. 훼손 대들보 보강
			
21	곳간채	건물몸체	벽체천공 에어컨배관노출. 누수로 지붕 임시 보양천막설치. 현대방부테크 설치
			
22	문간채	건물몸체	현대방부테크연출
			

병산서원 일반 모니터링 훼손현황 사진

2022.3.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	신문	담장	담장 훼손
			
2	신문	건물기단과 초석	바닥 훼손
			
3	존덕사	건물내부누수	탈색 및 퇴색
			
4	존덕사	담장	기와아구창탈착
			
5	존덕사	담장	담장훼손
			
6	존덕사	건물몸체	담장 이격생김
			














번호	제목	훼손 종류	설명
7	전사청	담장	담장기와파손
			
8	동재	건물지붕	새집 및 흠탈착
			
9	입교당	담장	기와아구창탈착
			
10	장판각	담장	기와장 파손 및 담장 훼손
			
11	복례문	기타	병산 둘레길 2월20일 착공
			
12	복례문	담장	문 장식 및 고정장치 고장
			

번호	제목	훼손 종류	설명
13	복례문	담장	기와 및 담장파손
			
14	만대루	건물기단과 초석	지반침하
			
15	만대루	건물몸체	마루바닥 썩음
			
16	고직사	건물몸체	건물벽체훼손
			
17	화장실1	건물몸체	건물 몸체이격 및 기둥썩음
			
18	무인계수기	기타	이상없음
			

번호	제목	훼손 종류	설명
	화장실3	기타	복레문앞 및 고직사앞 배수로 공사착공
19			

무성서원 일반 모니터링 훼손현황 사진

2022.3.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	태산사	건물몸체	태산사 뒷면 단청 들뜨고있음
			
2	명륜당	기타	명륜당 좌우 옆문 창호 훼손(한지가 너무 얇음)
			
3	강수재	기타	강수재 우측 창호 한지 훼손
			
4	무인계수기	기타	홍살문 부근 계수기 보존상태 양호
			
5	비각	건물지붕	정문술 비각 지붕 기와 파손
			
6	협문	건물지붕	협문 기와 파손
			

돈암서원 일반 모니터링 훼손현황 사진

2022.3.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	서원 입구 길	서비스 시설 및 주변환경	상하수도 공사 후 방치
			

2022년 2월 행사정보

행사수 18

번호	서원명	행사명	활용 및 보존	참여인원	내용	시작일	종료일
1	소수서원	정알레	보존	48	임인년 정알	2022-02-05	2022-02-05
2	소수서원	삭망례	보존	3	삭망분향례	2022-02-15	2022-02-15
3	옥산서원	분향	활용	2	향불을 피움	2022-02-15	2022-02-15
4	도산서원	정알	보존	8	새해 세배 및 알묘	2022-02-04	2022-02-05
5	도산서원	도산서원 일기류 공부	활용	7	도산서원 관련 일기류에 대한 탈초 및 번역	2022-02-06	2022-02-06
6	도산서원	향알	보존	10	초하루와 보름에 행하는 정기적 알묘	2022-02-14	2022-02-15
7	도산서원	도산서원 일기류 공부	활용	7	도산서원 일기류에 대한 탈초 및 번역	2022-02-20	2022-02-20
8	필암서원	서원관리 운영위원회의	활용	18	2021년 결산보고 및 2022사업계획 보고 운영 협의	2022-02-08	2022-02-08
9	필암서원	2021년 춘향 제관 천정 및 분향례	활용	10	삭망 분향례 및 춘향제관 천정회의	2022-02-15	2022-02-15
10	도동서원	삭망례	보존	2	음력 2022년1월1일 삭망례	2022-02-01	2022-02-01
11	도동서원	서원운영위원회	보존	21	제1회 운영위원회의 임인년 춘계향사 준비를 위한회의	2022-02-15	2022-02-15
12	도동서원	삭망례	보존	2	음력 1월15일 삭망례	2022-02-15	2022-02-15
13	병산서원	정알레 분향	보존	13	정알레	2022-02-07	2022-02-07
14	병산서원	삭망분향	보존	7		2022-02-15	2022-02-15
15	병산서원	설봉서원 자매결연	활용	16	이천 설봉서원 자매결연 맺음	2022-02-22	2022-02-22
16	무성서원	봉심	보존	10	매월 음력 초하루와 보름에 유림들과 본손 봉심봉행	2022-02-01	2022-02-01
17	무성서원	봉심,분방,총회	보존 활용	30	봉심,분방,총회	2022-02-15	2022-02-15
18	돈암서원	춘향 준비 임원회의	보존	20	춘향제 위한 임원회의	2022-02-14	2022-02-14

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 수신자 참조
(경유)

제목 세계유산 한국의 서원 정기점검 및 통합 모니터링 참석 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 문화재청 세계유산정책과-2855(2021. 12. 20. “유네스코 세계유산 정기점검 실시 요청”)호 관련입니다.
3. 세계유산 정기점검 및 9개 서원의 통합관리를 위한 모니터링(현지점검)을 다음과 같이 시행하고자 하오니 광역 및 기초 지방자치단체 담당자께서는 참석해 주시길 바랍니다.

가. 목적 : 9개 서원 보존·관리 및 활용 실태 점검 및 통합 모니터링(3개월 주기)

※ 시행근거 : 유네스코 세계유산협약 제5조, 운영지침 제96항, 운영지침 제132항 제6호 (모니터링), 세계유산법 제16조(정기점검), 세계유산 등재신청서 제6장(모니터링), (재)한국의 서원 통합보존관리단 정관 제4조(사업)

나. 일정 : 2022. 3. 14.(월) ~ 18.(금), 4박 5일

날짜	3/14(월)	3/15(화)	3/16(수)	3/17(목)	3/18(금)
오전	10:00 돈암	09:00 필암	10:00 도동	10:00 병산	10:00 소수
오후	15:00 무성	15:00 남계	15:00 옥산	15:00 도산	이동

다. 출장자 : 총 2명(유산관리팀 박진재, 오혜인)

라. 현지점검 내용

- 유네스코 세계유산 정기점검 실시
 - ※ 22.4.29.까지 정기점검 지표 문화재청 제출
- 2022년 1분기 9개 서원 상시 모니터링 점검

붙임. 1. 통합 모니터링 개념도 1부.

2. 유네스코 세계유산 정기점검 지표 1부, 끝.

수신자 :

대구광역시(문화예술정책과장), 충청남도지사(문화유산과장), 전라북도지사(문화유산과장), 전라남도지사(문화자원과장), 경상북도지사(문화유산과장), 경상남도지사(가야문화유산과장), 영주시장(문화예술과장), 안동시장(문화유산과장), 경주시장(문화재과장), 논산시장(문화체육과장), 장성군수(문화관광과장), 정읍시장(문화예술과장), 함양군수(문화관광과장), 달성군수(관광과장), 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 돈암서원, 소수서원관리사무소, 도산서원관리사무소, 하회마을관리사무소

(재)한국의 서원 통합보존관리단 이사장

주임

오혜인

기획조정실장

박진재

사무국장

전결 2022.3.7.

박성진

이사장

이배용

협조자

오혜인
경영지원

신시섭

박진재
신시섭

본부장

시행 서원관리단-57(2022.3.7.)

접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호


/ <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444

/ ohiseowon@gmail.com

/

붙임 1. 통합 모니터링 개념도



"유산의 탁월한 보편적 가치 및 진정성과 완전성 유지"

모니터링은 유산의 보존상태와 위협요소를 분석하는 도구로서, 유산에 영향을 미치는 요인을 점검하고 유산을 보호하는데 기여할 수 있다.

별첨3. 세계유산 정기점검 지표

세계유산 정기점검 지표

1. 총괄사항

2. 연례점검사항 I

2.1 유산에 영향을 미치는 요인

2.2 보존관리, 모니터링

2.3 역량강화 및 교육

2.4 연구 및 재정

2.5 관광 및 방문객 관리

3. 연례점검사항 II

3.1 문화재 점검현황

4. 도면 및 현황사진

4.1 도면

4.2 현황사진

1. 총괄사항

유산성격	<input type="checkbox"/> 문화유산 <input type="checkbox"/> 자연유산		유산유형	<input type="checkbox"/> 단일유산 <input type="checkbox"/> 연속유산	
세계유산 명칭			등재연월일		
유산구역 면적m ² (완충구역 면적m ²)					
지리정보표					
위치					
관리자/관리단체					
가입된 국제협약 목록	- 해당없을 경우 해당없음으로 제출 - 지난 7월 정기보고 조사 시 우리나라 세계유산은 람사르 협약 1건, UNESCO 세계지질공원, 인간과 생물권(MAB)프로그램 각 2건이 포함된 것으로 조사됨 - 해당되는 세계유산만 작성				
등재기준 및 OUV					
진정성					
완전성					
보존관리					
가치속성					
전년도 정기점검 결과와 비교	- 첫 시행하는 관계로 당해연도 생략				
조사자 종합의견	당해 세계유산에 대한 모든 요인을 고려한 조사자의 의견을 기입한다.				
조사일시	년.~월.~일.	조사자	소속명~소속	성명 :~성명	(서명 또는 인)

2. 연례점검사항

· 매년 기록 및 점검이 필요한 항목으로, 문화유산 외적으로 영향을 미치는 위협요인들에 대해 조사하고, OUV에 대한 이해를 증진하는 연구프로그램의 존재유무, 관리에 대한 예산의 적정성과 역량 강화 수준 등을 조사하는 사항임.

* "영향, 근원, 경향, 긍정, 부정" 등에 대한 설명은 하단을 참고하시기 바랍니다.

[illegible]

[illegible]

2.2. 보존 관리 · 모니 터링	■ 당해연도 세계유산 보존관리를 위해 수립한 관련계획의 유무		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
	사업명	1. 해인사 종합정비계획 2022	
	출처	1. 대한불교조계종	
	■ 당해연도 세계유산 보존관리 시행시 WHC에서 제공하는 보존관리 지원 도구의 사용 유무		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
	도구명	1. 역사경관보존 도구	
	출처	1. WHC	
	■ 주기적인 관리를 위한 업체 및 단체의 유무		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
	단체명	1. 대한불교조계종	
	■ 유산 보존관리 모니터링 유무		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
	모니터링명	1. 전기/안전 모니터링 2. 유산관리 모니터링	
	출처	1. 서울시청 안전관리과 2. 서울시청 문화재관리과	
	■ 특수 모니터링 지표 유무		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
	모니터링명	1. 백제유적 특수모니터링	
	출처	1. 서울시청 문화재관리과	
	■ 차년도 세계유산 보존관리 계획		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
계획명			
출처			
2.3. 역량 강화 및 교육	■ 당해연도 세계유산전략(*5Cs) 사용 유무 *5Cs : 세계유산협약 이행을 위한 운영지침 제26항 항목 1. 세계유산목록에 대한 신뢰(Credibility)강화 2. 세계유산의 효과적인 보존(Conservation) 보장 3. 당사국의 효과적인 역량구축(Capacity building) 촉진 4. 커뮤니케이션(communication)을 통해 세계유산에 대한 대중의 인식, 참여와 지지향상 5. 세계유산협약 이행에 있어 공동체(Community)의 역할 증대		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
	신뢰도 (Credibility)	시행 프로그램 대상 및 내용 기술	
	보존 (Conservation)	시행 프로그램 대상 및 내용 기술	
	역량구축(강화) (Capacity building)	시행 프로그램 대상 및 내용 기술	
	소통 (communication)	시행 프로그램 대상 및 내용 기술	
	공동체 (Community)	시행 프로그램 대상 및 내용 기술	
	출처		
	■ 당해연도 세계유산 교육 프로그램 시행 여부		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
	내용	시행 프로그램 대상 및 내용 기술	
	출처		

2.4. 연구 및 재정	<div> <div>■ 당해연도 세계유산 관련 연구 및 학술대회 시행 여부</div> <div>□있음 □없음</div> </div>	
	내용	시행 프로그램 기술
	출처	
	<div> <div>당해연도 예산(출처)</div> <div>차년도 예산계획</div> </div>	
2.5. 관광 및 방문객 관리	<div> <div>■ 당해연도 세계유산 관광관리를 위해 수립한 관련계획의 유무</div> <div>□있음 □없음</div> </div>	
	사업명	
	출처	
	<div> <div>■ 당해연도 세계유산 관광 프로그램 시행 여부</div> <div>□있음 □없음</div> </div>	
	내용	시행 프로그램 대상 및 내용 기술
	출처	
	<div> <div>방문객 수(연간)</div> <div></div> </div>	
	<div> <div>출처</div> <div></div> </div>	
	<div> <div>방문객 평균 관람 시간</div> <div></div> </div>	
	<div> <div>출처</div> <div></div> </div>	
<div> <div>방문객 평균 사용금액</div> <div></div> </div>		
<div> <div>출처</div> <div></div> </div>		

<항목 설명>

- 영향(Impact) : 유산에 영향을 미치는 요인들이 현재 진행중인지, 잠재적인지(향후 추진가능성 있음) 여부
- 근원(Origin) : 유산에 영향을 미치는 요인들이 세계유산구역 내부에서 이루어지는지, 외부에서 이루어지는지 여부
- 경향(Trend) : 유산에 영향을 미치는 요인들의 경향(추세)이 감소되고 있는지, 유지하고 있는지, 증가하고 있는지 여부
- 긍정(Positive) : 유산에 영향을 미치는 요인들이(영향, 근원, 경향) 긍정적인지
- 부정(Negative) : 유산에 영향을 미치는 요인들이(영향, 근원, 경향) 부정적인지

3. 연례점검사항 II


* 매년 기록 및 점검이 필요한 항목으로, 개별 유산별 현재의 보존상태, 보존에 위협이 되는 요인(잠재요인 포함) 및 수리이력, 보수정비에 필요한 사항 등을 자율적으로 기술

3.1. 문화재 점검 현황	현재의 보존상태	○ 개별 유산을 관리하는 관리자 입장에서 현재의 보존상태에 대하여 자율적으로 기술
	보존에 위협이 되는 요인들 (잠재요인 포함)	○ 세계유산의 OUV에 부정적 영향을 미치고 있거나, 잠재적으로 미칠 것으로 예상되는 요인들에 대해서 자율적으로 기술
	당해년도 수리이력 * 21년도 수리 이력에 대해서 작성 (당해 문화재 보수 및 주변 정비 포함)	○ 보존처리 공사 - 수리기간 : - 수리내용 : - 소요예산 : 총 백만원(국비 백만원, 지방비 백만원) * 다년도 공사인 경우 - 소요예산 : 총3개년('19~'21년) / 총 백만원(국비 백만원, 지방비 백만원) '21년 : 총 백만원(국비 백만원, 지방비 백만원) ○ 주변정비 공사 - 수리기간 : - 수리내용 : - 소요예산 : 총 백만원(국비 백만원, 지방비 백만원)
	보수정비 필요한 사항 * 동 내용을 소관부서에 전달하여 예산 반영이 될 수 있도록 추진 할 예정임	○ 구체적으로 작성, 필요시 사진 등 첨부

4. 도면 및 현황사진

4.1 도면

유산구역 및 완충구역 도면



변경된 사항에 관한 도면
(개발예정사업, 추진사업 등)

4. 도면 및 현황사진

4.2 현황사진

- 사진은 큰사진(전경사진 등), 가로 또는 세로사진 등 충분한 설명이 될 수 있는 사진을 첨부한다.
- 정면, 후면, 우측면, 좌측면 사면의 사진을 첨부한다.
 - 상세사진을 첨부하고, 손상부위를 점선 또는 화살표로 표시한다.
- 사진의 간단한 설명을 기입한다.
 - 사진번호/ 촬영위치/ 간략설명

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

큰사진(전경사진 등)

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 내부결재
(경유)

제목 한국의 서원 보존관리를 위한 2022년 1차 핵심 모니터링(현지점검) 결과 보고

1. 서원관리단-57(2022.3.7., “세계유산 한국의 서원 정기점검 및 통합 모니터링 참석 요청”)호 관련입니다.
2. 한국의 서원 보존·관리를 위한 2022년 1차 핵심 모니터링(현지점검) 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 개요

- 목적 : 9개 서원 통합관리를 위한 핵심지표 모니터링(3개월 주기)
- 일정 : 2022.3.13.(일)~18.(금), 5박 6일
- 출장자: 유산관리팀(박진재, 오혜인)

나. 핵심 모니터링 주요 결과(요약)

서원	주요 점검 결과	기타
소수	특이사항 없음	
남계	둘레길 사업 일부에서 식재(매화, 은행) 예정	
옥산	둘레길 조성중, 역사문화단지 조성 기본계획 검토 예정	
도산	하고직사 보수중, 경내외 복토평탄작업공사 진행중	
필암	선비문화사업 육성사업 용역 진행중	무인계수기 배터리 교체
도동	서원 우측 낙동가람 조성사업 기초공사 진행중 거인재 보수중, 둘레길 조성 완료	무인계수기 배터리 교체
병산	존덕사 벽체 벌어짐, 둘레길 조성 완료	
무성	둘레길 조성중	무인계수기 배터리 교체
돈암	경내 경관 조명 및 전시물 설치, 둘레길 조성 완료	

다. 정기점검 주요 결과

- 관리단 작성 초안을 바탕으로 서원별 지자체 관계자 배석 하에 정기점검 진행 후 보완자료 지자체 담당자에게 요청함

- 관리단에서 보완자료 추가 후 각 서원별 담당자에게 정기점검 수정본 재검토 요청 예정 → 문화재청 제출(~4/29)
 - 종합정비계획, 시행계획, 정기점검 등 세계유산 관련 보존관리계획 수립 시 14개 지자체 및 서원관리단 간 정보 공유 필요
 - 지자체 담당자 공통 요구사항: 세계유산 관리 담당자 전문 교육 요청
- 라. 지출경비 : 1,328,300원
- 세부내용 별지 첨부

붙임 1. 출장복명서 1부.

2. 모니터링(현지점검) 결과보고서 1부. 끝.

(재)한국의 서원 통합보존관리단

주임 오혜인 기획조정실장 박진재 사무국장 사무국장 이배용 이사장
 오혜인 박진재 이배용

협조자 경영지원본부장 신시섭 신시섭

시행 서원관리단-73 (2022. 3. 23.) 접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호 / <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444 / ohiseowon@gmail.com /

2022년 1차 핵심 모니터링 결과 보고

□ 2022년 1차 핵심 모니터링 개요

- 출장자 : 유산관리팀(박진재, 오혜인)
- 주요 일정 및 지자체 관계자 참석자

일시		서원	지자체 참석자
22.3.14.(월)	10:00	돈암서원	논산시 한태일 팀장, 김윤미 학예사
	15:00	무성서원	정읍시 소병준 계장, 이민주 주무관
22.3.15.(화)	9:00	필암서원	장성군 서승우 학예사
	15:00	남계서원	경남 김시현 주무관 함양군 성일현 팀장, 정기석 주무관
22.3.16.(수)	10:00	도동서원	달성군 김제근 학예사, 손지호 주무관
	15:00	옥산서원	경주시 조지희 팀장, 구희정 주무관
22.3.17.(목)	10:00	병산서원	경북 권미선 주무관 안동시 전은경 주무관
	15:00	도산서원	도산서원관리사무소 강태구 팀장
22.3.18.(금)	10:00	소수서원	영주시 안슬기 학예사 소수서원관리사무소 강신건 소장 소수박물관 사공정길 학예사

□ 핵심 모니터링 주요 결과(세부내용 별지)

서원	주요 점검 결과	기타
소수	특이사항 없음	
남계	양정재 보수중, 둘레길 사업 일부에서 식재(매화, 은행) 예정	
옥산	둘레길 조성중, 역사문화단지 조성 기본계획 검토 예정	
도산	하고직사 보수중, 경내외 복토평탄작업공사 진행중	
필암	무인계수기 배터리 교체	
도동	서원 우측 낙동가람 조성사업 기초공사 진행중	
	거인재 보수중, 둘레길 조성 완료, 무인계수기 배터리 교체	
병산	존덕사 벽체 벌어짐, 둘레길 조성 완료	
무성	둘레길 조성중, 무인계수기 배터리 교체	
돈암	경내 경관 조명 및 전시물 설치, 둘레길 조성 완료	

□ 정기점검 주요 결과

- 관리단 작성 초안을 바탕으로 서원별 지자체 관계자 배석 하에 정기점검 진행 후 보완자료 지자체 담당자에게 요청함
- 관리단에서 보완자료 추가 후 각 서원별 담당자에게 정기점검 수정본 재검토 요청 예정 → 문화재청 제출(~4/29)
- 종합정비계획, 시행계획, 정기점검 등 세계유산 관련 보존관리계획 수립 시 14개 지자체 및 서원관리단 간 정보 공유 필요
- 지자체 담당자 공통 요구사항: 세계유산 관리 담당자 전문 교육 요청

□ 현장점검 진행 사진

		
소수서원 계수기 청소 및 스티커 교체	남계서원 관계자 면담	옥산서원 둘레길 조성중
		
도산서원 복토평탄작업공사 진행중	필암서원 춘향 참석	도동서원 둘레길 조성 완료
		
병산서원 둘레길 조성 완료	무성서원 관계자 면담	돈암서원 조명 및 전시물 설치

소수서원 핵심지표 모니터링 점검표

2022.3.

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
1	건축물	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
2	건축물	보수, 정비사업이 시행되고 있는가?	아니오	아니오	
3	동산	유산내에 설치된 동산문화재 복제본의 상태는 양호한가?	예	예	
4	동산	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
5	유산구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
6	유산구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
7	유산구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
8	유산구역-화재	전기안전점검은 이루어졌는가?	예	예	
9	유산구역-화재	정기 화재 진압훈련을 시행했는가?	예	예	
10	유산구역-화재	최근 3개월 내 보안문제로 경보가 울린 적이 있는가?	아니오	아니오	
11	유산구역-화재	방재시설은 제 위치에 비치되어 있는가?	예	예	
12	유산구역-화재	관리사무소 CCTV 모니터링 시스템이 작동하고 있는가?	예	예	
13	유산구역-화재	가스 및 위험물의 관리 상태는 양호한가?	예	예	
14	유산구역-화재	방재 경보 시스템은 잘 작동하고 있는가?	예	예	
15	유산구역-화재	최근 3개월 내 설치된 전기시설이 있는가?	아니오	아니오	
16	유산구역-화재	상주인력이 소화전 사용 교육을 이수했는가?	예	예	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
17	유산구역- 환경압력	흰개미 방제조치를 시행한 곳의 경우 흰 개미 피해가 추가로 발생한 적이 있는 가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
18	유산구역- 환경압력	흰개미 등 벌레에 의한 피해의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
19	유산구역- 환경압력	최근 3개월 내 배수로와 배수구에 문제가 생겨 긴급 보수를 받은 적이 있는가?	아니오	아니오	
20	유산구역- 환경압력	배수는 잘 되고 있는가?	예	예	
21	유산구역- 환경압력	습기에 의한 피해는 없는가?	예	예	
22	유산구역- 관광	주요 영역별, 건물별 안내판 설치되었는가?	예	예	
23	유산구역- 관광	상비약은 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
24	유산구역- 관광	안내판의 상태는 양호한가?	예	예	
25	유산구역- 관광	해설사가 상주하고 있는가?	예	예	
26	유산구역- 관광	제세동기와 상비약이 비치되어 있는가?	예	예	
27	유산구역- 관광	휠체어를 대여하고 있는가?	예	예	
28	유산구역- 관광	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 있는가?	예	예	
29	유산구역- 관광	경사로가 설치되어 있는가?	예	예	
30	유산구역- 관광	개별 서원 홍보자료가 있는가?	예	예	
31	유산구역- 관광	상주인력이 응급조치 교육을 받았는가?	예	예	
32	유산구역- 일반관리	쓰레기통이 있는가?	예	예	
33	유산구역- 일반관리	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
34	유산구역- 경관및 개 발압력	최근 3개월 내 유산구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	
35	유산구역- 경관및 개 발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
36	완충구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
37	완충구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
38	완충구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
39	완충구역-환경압력	병충해 예방 소독 작업 등이 이루어진 적이 있는가?	예	아니오	
40	완충구역-환경압력	재선충의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
41	완충구역-환경압력	식생에 변화가 있는가?	아니오	아니오	
42	완충구역-경관및개발압력	완충구역의 정비가 진행되는가?	예	아니오	
43	완충구역-경관및개발압력	최근 3개월 내 완충구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	
44	완충구역-경관및개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	아니오	

남계서원 핵심지표 모니터링 점검표

2022.3.

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
1	건축물	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
2	건축물	보수, 정비사업이 시행되고 있는가?	아니오	예	
3	동산	유산내에 설치된 동산문화재 복제본의 상태는 양호한가?	예	예	
4	동산	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
5	유산구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
6	유산구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
7	유산구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
8	유산구역-화재	전기안전점검은 이루어졌는가?	예	예	
9	유산구역-화재	정기 화재 진압훈련을 시행했는가?	예	예	
10	유산구역-화재	최근 3개월 내 보안문제로 경보가 울린 적이 있는가?	아니오	아니오	
11	유산구역-화재	방재시설은 제 위치에 비치되어 있는가?	예	예	
12	유산구역-화재	관리사무소 CCTV 모니터링 시스템이 작동하고 있는가?	예	예	
13	유산구역-화재	가스 및 위험물의 관리 상태는 양호한가?	예	예	
14	유산구역-화재	방재 경보 시스템은 잘 작동하고 있는가?	예	예	
15	유산구역-화재	최근 3개월 내 설치된 전기시설이 있는가?	아니오	아니오	
16	유산구역-화재	상주인력이 소화전 사용 교육을 이수했는가?	예	예	
17	유산구역-환경압력	흰개미 방제조치를 시행한 곳의 경우 흰개미 피해가 추가로 발생한 적이 있는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
18	유산구역-환경압력	흰개미 등 벌레에 의한 피해의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
19	유산구역-환경압력	최근 3개월 내 배수로와 배수구에 문제가 생겨 긴급 보수를 받은 적이 있는가?	아니오	아니오	
20	유산구역-환경압력	배수는 잘 되고 있는가?	예	아니오	
21	유산구역-환경압력	습기에 의한 피해는 없는가?	예	예	
22	유산구역-관광	주요 영역별, 건물별 안내판 설치되었는가?	예	예	
23	유산구역-관광	상비약은 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
24	유산구역-관광	안내판의 상태는 양호한가?	예	예	
25	유산구역-관광	해설사가 상주하고 있는가?	예	예	
26	유산구역-관광	제세동기와 상비약이 비치되어 있는가?	예	예	
27	유산구역-관광	휠체어를 대여하고 있는가?	예	아니오	
28	유산구역-관광	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 있는가?	예	예	
29	유산구역-관광	경사로가 설치되어 있는가?	예	아니오	
30	유산구역-관광	개별 서원 홍보자료가 있는가?	예	예	
31	유산구역-관광	상주인력이 응급조치 교육을 받았는가?	예	예	
32	유산구역-일반관리	쓰레기통이 있는가?	예	예	
33	유산구역-일반관리	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
34	유산구역-경관및 개발압력	최근 3개월 내 유산구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	
35	유산구역-경관및 개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
36	완충구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
37	완충구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
38	완충구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
39	완충구역-환경압력	병충해 예방 소독 작업 등이 이루어진 적이 있는가?	예	아니오	
40	완충구역-환경압력	재선충의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
41	완충구역-환경압력	식생에 변화가 있는가?	아니오	아니오	
42	완충구역-경관및개발압력	완충구역의 정비가 진행되는가?	예	아니오	
43	완충구역-경관및개발압력	최근 3개월 내 완충구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	
44	완충구역-경관및개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	예	양계장 철거 완료

옥산서원 핵심지표 모니터링 점검표

2022.3.

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
1	건축물	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
2	건축물	보수, 정비사업이 시행되고 있는가?	아니오	아니오	
3	동산	유산내에 설치된 동산문화재 복제본의 상태는 양호한가?	예	아니오	
4	동산	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
5	유산구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
6	유산구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
7	유산구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
8	유산구역-화재	전기안전점검은 이루어졌는가?	예	예	
9	유산구역-화재	정기 화재 진압훈련을 시행했는가?	예	예	
10	유산구역-화재	최근 3개월 내 보안문제로 경보가 울린 적이 있는가?	아니오	아니오	
11	유산구역-화재	방재시설은 제 위치에 비치되어 있는가?	예	예	
12	유산구역-화재	관리사무소 CCTV 모니터링 시스템이 작동하고 있는가?	예	예	
13	유산구역-화재	가스 및 위험물의 관리 상태는 양호한가?	예	예	
14	유산구역-화재	방재 경보 시스템은 잘 작동하고 있는가?	예	예	
15	유산구역-화재	최근 3개월 내 설치된 전기시설이 있는가?	아니오	아니오	
16	유산구역-화재	상주인력이 소화전 사용 교육을 이수했는가?	예	예	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
17	유산구역- 환경압력	흰개미 방제조치를 시행한 곳의 경우 흰개미 피해가 추가로 발생한 적이 있는가?	아니오	아니오	
18	유산구역- 환경압력	흰개미 등 벌레에 의한 피해의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
19	유산구역- 환경압력	최근 3개월 내 배수로와 배수구에 문제가 생겨 긴급 보수를 받은 적이 있는가?	아니오	아니오	
20	유산구역- 환경압력	배수는 잘 되고 있는가?	예	예	
21	유산구역- 환경압력	습기에 의한 피해는 없는가?	예	예	
22	유산구역- 관광	주요 영역별, 건물별 안내판 설치되었는가?	예	예	
23	유산구역- 관광	상비약은 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
24	유산구역- 관광	안내판의 상태는 양호한가?	예	예	
25	유산구역- 관광	해설사가 상주하고 있는가?	예	예	
26	유산구역- 관광	제세동기와 상비약이 비치되어 있는가?	예	예	
27	유산구역- 관광	휠체어를 대여하고 있는가?	예	아니오	
28	유산구역- 관광	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 있는가?	예	예	
29	유산구역- 관광	경사로가 설치되어 있는가?	예	아니오	
30	유산구역- 관광	개별 서원 홍보자료가 있는가?	예	예	
31	유산구역- 관광	상주인력이 응급조치 교육을 받았는가?	예	예	
32	유산구역- 일반관리	쓰레기통이 있는가?	예	예	
33	유산구역- 일반관리	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
34	유산구역- 경관및 개발압력	최근 3개월 내 유산구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
35	유산구역-경관및 개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	예	
36	완충구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
37	완충구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
38	완충구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
39	완충구역-환경압력	병충해 예방 소독 작업 등이 이루어진 적이 있는가?	예	아니오	
40	완충구역-환경압력	재선충의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
41	완충구역-환경압력	식생에 변화가 있는가?	아니오	아니오	
42	완충구역-경관및개발압력	완충구역의 정비가 진행되는가?	예	아니오	
43	완충구역-경관및개발압력	최근 3개월 내 완충구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	
44	완충구역-경관및개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	아니오	

도산서원 핵심지표 모니터링 점검표

2022.3.

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
1	건축물	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
2	건축물	보수, 정비사업이 시행되고 있는가?	아니오	예	하고직사, 복토 평탄화 작업
3	동산	유산내에 설치된 동산문화재 복제본의 상태는 양호한가?	예	예	
4	동산	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
5	유산구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
6	유산구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
7	유산구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
8	유산구역-화재	전기안전점검은 이루어졌는가?	예	예	
9	유산구역-화재	정기 화재 진압훈련을 시행했는가?	예	예	
10	유산구역-화재	최근 3개월 내 보안문제로 경보가 울린 적이 있는가?	아니오	아니오	
11	유산구역-화재	방재시설은 제 위치에 비치되어 있는가?	예	예	
12	유산구역-화재	관리사무소 CCTV 모니터링 시스템이 작동하고 있는가?	예	예	
13	유산구역-화재	가스 및 위험물의 관리 상태는 양호한가?	예	예	
14	유산구역-화재	방재 경보 시스템은 잘 작동하고 있는가?	예	예	
15	유산구역-화재	최근 3개월 내 설치된 전기시설이 있는가?	아니오	아니오	
16	유산구역-화재	상주인력이 소화전 사용 교육을 이수했는가?	예	예	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
17	유산구역- 환경압력	흰개미 방제조치를 시행한 곳의 경우 흰개미 피해가 추가로 발생한 적이 있는가?	아니오	아니오	
18	유산구역- 환경압력	흰개미 등 벌레에 의한 피해의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
19	유산구역- 환경압력	최근 3개월 내 배수로와 배수구에 문제가 생겨 긴급 보수를 받은 적이 있는가?	아니오	아니오	
20	유산구역- 환경압력	배수는 잘 되고 있는가?	예	아니오	전체적으로 배수 불량
21	유산구역- 환경압력	습기에 의한 피해는 없는가?	예	아니오	
22	유산구역- 관광	주요 영역별, 건물별 안내판 설치되었는가?	예	예	
23	유산구역- 관광	상비약은 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
24	유산구역- 관광	안내판의 상태는 양호한가?	예	예	
25	유산구역- 관광	해설사가 상주하고 있는가?	예	예	
26	유산구역- 관광	제세동기와 상비약이 비치되어 있는가?	예	예	
27	유산구역- 관광	휠체어를 대여하고 있는가?	예	예	
28	유산구역- 관광	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 있는가?	예	예	
29	유산구역- 관광	경사로가 설치되어 있는가?	예	아니오	
30	유산구역- 관광	개별 서원 홍보자료가 있는가?	예	예	
31	유산구역- 관광	상주인력이 응급조치 교육을 받았는가?	예	예	
32	유산구역- 일반관리	쓰레기통이 있는가?	예	예	
33	유산구역- 일반관리	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
34	유산구역- 경관및 개발압력	최근 3개월 내 유산구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
35	유산구역-경관및 개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	아니오	
36	완충구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
37	완충구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
38	완충구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	예	관리사 후면
39	완충구역-환경압력	병충해 예방 소독 작업 등이 이루어진 적이 있는가?	예	아니오	
40	완충구역-환경압력	재선충의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
41	완충구역-환경압력	식생에 변화가 있는가?	아니오	아니오	
42	완충구역-경관및개발압력	완충구역의 정비가 진행되는가?	예	아니오	
43	완충구역-경관및개발압력	최근 3개월 내 완충구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	
44	완충구역-경관및개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	아니오	

필암서원 핵심지표 모니터링 점검표

2022.3.

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
1	건축물	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
2	건축물	보수, 정비사업이 시행되고 있는가?	아니오	아니오	
3	동산	유산내에 설치된 동산문화재 복제본의 상태는 양호한가?	예	예	
4	동산	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
5	유산구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
6	유산구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
7	유산구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
8	유산구역-화재	전기안전점검은 이루어졌는가?	예	예	
9	유산구역-화재	정기 화재 진압훈련을 시행했는가?	예	예	
10	유산구역-화재	최근 3개월 내 보안문제로 경보가 울린 적이 있는가?	아니오	아니오	
11	유산구역-화재	방재시설은 제 위치에 비치되어 있는가?	예	예	
12	유산구역-화재	관리사무소 CCTV 모니터링 시스템이 작동하고 있는가?	예	예	
13	유산구역-화재	가스 및 위험물의 관리 상태는 양호한가?	예	예	
14	유산구역-화재	방재 경보 시스템은 잘 작동하고 있는가?	예	예	
15	유산구역-화재	최근 3개월 내 설치된 전기시설이 있는가?	아니오	아니오	
16	유산구역-화재	상주인력이 소화전 사용 교육을 이수했는가?	예	예	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
17	유산구역- 환경압력	흰개미 방제조치를 시행한 곳의 경우 흰개미 피해가 추가로 발생한 적이 있는가?	아니오	아니오	
18	유산구역- 환경압력	흰개미 등 벌레에 의한 피해의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
19	유산구역- 환경압력	최근 3개월 내 배수로와 배수구에 문제가 생겨 긴급 보수를 받은 적이 있는가?	아니오	아니오	
20	유산구역- 환경압력	배수는 잘 되고 있는가?	예	아니오	우동사 담장부근 배수불량
21	유산구역- 환경압력	습기에 의한 피해는 없는가?	예	예	
22	유산구역- 관광	주요 영역별, 건물별 안내판 설치되었는가?	예	예	
23	유산구역- 관광	상비약은 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	상비약 보급
24	유산구역- 관광	안내판의 상태는 양호한가?	예	예	
25	유산구역- 관광	해설사가 상주하고 있는가?	예	예	
26	유산구역- 관광	제세동기와 상비약이 비치되어 있는가?	예	예	상비약 보급
27	유산구역- 관광	휠체어를 대여하고 있는가?	예	아니오	
28	유산구역- 관광	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 있는가?	예	예	
29	유산구역- 관광	경사로가 설치되어 있는가?	예	아니오	
30	유산구역- 관광	개별 서원 홍보자료가 있는가?	예	예	
31	유산구역- 관광	상주인력이 응급조치 교육을 받았는가?	예	예	
32	유산구역- 일반관리	쓰레기통이 있는가?	예	예	
33	유산구역- 일반관리	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
34	유산구역- 경관및 개발압력	최근 3개월 내 유산구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
35	유산구역-경관및 개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	아니오	
36	완충구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
37	완충구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
38	완충구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
39	완충구역-환경압력	병충해 예방 소독 작업 등이 이루어진 적이 있는가?	예	아니오	
40	완충구역-환경압력	재선충의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
41	완충구역-환경압력	식생에 변화가 있는가?	아니오	아니오	
42	완충구역-경관및개발압력	완충구역의 정비가 진행되는가?	예	아니오	
43	완충구역-경관및개발압력	최근 3개월 내 완충구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	
44	완충구역-경관및개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	아니오	

도동서원 핵심지표 모니터링 점검표

2022.3.

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
1	건축물	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
2	건축물	보수, 정비사업이 시행되고 있는가?	아니오	예	동재 보수중
3	동산	유산내에 설치된 동산문화재 복제본의 상태는 양호한가?	예	예	
4	동산	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
5	유산구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
6	유산구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
7	유산구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
8	유산구역-화재	전기안전점검은 이루어졌는가?	예	예	
9	유산구역-화재	정기 화재 진압훈련을 시행했는가?	예	예	
10	유산구역-화재	최근 3개월 내 보안문제로 경보가 울린 적이 있는가?	아니오	아니오	
11	유산구역-화재	방재시설은 제 위치에 비치되어 있는가?	예	예	
12	유산구역-화재	관리사무소 CCTV 모니터링 시스템이 작동하고 있는가?	예	예	
13	유산구역-화재	가스 및 위험물의 관리 상태는 양호한가?	예	예	
14	유산구역-화재	방재 경보 시스템은 잘 작동하고 있는가?	예	예	
15	유산구역-화재	최근 3개월 내 설치된 전기시설이 있는가?	아니오	아니오	
16	유산구역-화재	상주인력이 소화전 사용 교육을 이수했는가?	예	예	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
17	유산구역- 환경압력	흰개미 방제조치를 시행한 곳의 경우 흰개미 피해가 추가로 발생한 적이 있는가?	아니오	아니오	
18	유산구역- 환경압력	흰개미 등 벌레에 의한 피해의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
19	유산구역- 환경압력	최근 3개월 내 배수로와 배수구에 문제가 생겨 긴급 보수를 받은 적이 있는가?	아니오	아니오	
20	유산구역- 환경압력	배수는 잘 되고 있는가?	예	예	
21	유산구역- 환경압력	습기에 의한 피해는 없는가?	예	예	
22	유산구역- 관광	주요 영역별, 건물별 안내판 설치되었는가?	예	예	
23	유산구역- 관광	상비약은 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
24	유산구역- 관광	안내판의 상태는 양호한가?	예	예	
25	유산구역- 관광	해설사가 상주하고 있는가?	예	아니오	금토일만 출근
26	유산구역- 관광	제세동기와 상비약이 비치되어 있는가?	예	예	
27	유산구역- 관광	휠체어를 대여하고 있는가?	예	아니오	
28	유산구역- 관광	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 있는가?	예	예	
29	유산구역- 관광	경사로가 설치되어 있는가?	예	아니오	
30	유산구역- 관광	개별 서원 홍보자료가 있는가?	예	예	
31	유산구역- 관광	상주인력이 응급조치 교육을 받았는가?	예	예	
32	유산구역- 일반관리	쓰레기통이 있는가?	예	예	
33	유산구역- 일반관리	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
34	유산구역- 경관및 개발압력	최근 3개월 내 유산구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
35	유산구역-경관및 개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	아니오	
36	완충구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
37	완충구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
38	완충구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
39	완충구역-환경압력	병충해 예방 소독 작업 등이 이루어진 적이 있는가?	예	아니오	
40	완충구역-환경압력	재선충의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
41	완충구역-환경압력	식생에 변화가 있는가?	아니오	아니오	
42	완충구역-경관및개발압력	완충구역의 정비가 진행되는가?	예	예	낙동가람 역사수변 조성중
43	완충구역-경관및개발압력	최근 3개월 내 완충구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	
44	완충구역-경관및개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	아니오	

병산서원 핵심지표 모니터링 점검표

2022.3.

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
1	건축물	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
2	건축물	보수, 정비사업이 시행되고 있는가?	아니오	아니오	
3	동산	유산내에 설치된 동산문화재 복제본의 상태는 양호한가?	예	예	
4	동산	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
5	유산구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
6	유산구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
7	유산구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
8	유산구역-화재	전기안전점검은 이루어졌는가?	예	예	
9	유산구역-화재	정기 화재 진압훈련을 시행했는가?	예	예	
10	유산구역-화재	최근 3개월 내 보안문제로 경보가 울린 적이 있는가?	아니오	아니오	
11	유산구역-화재	방재시설은 제 위치에 비치되어 있는가?	예	예	
12	유산구역-화재	관리사무소 CCTV 모니터링 시스템이 작동하고 있는가?	예	예	
13	유산구역-화재	가스 및 위험물의 관리 상태는 양호한가?	예	예	
14	유산구역-화재	방재 경보 시스템은 잘 작동하고 있는가?	예	예	
15	유산구역-화재	최근 3개월 내 설치된 전기시설이 있는가?	아니오	아니오	
16	유산구역-화재	상주인력이 소화전 사용 교육을 이수했는가?	예	예	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
17	유산구역- 환경압력	흰개미 방제조치를 시행한 곳의 경우 흰개미 피해가 추가로 발생한 적이 있는가?	아니오	아니오	
18	유산구역- 환경압력	흰개미 등 벌레에 의한 피해의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
19	유산구역- 환경압력	최근 3개월 내 배수로와 배수구에 문제가 생겨 긴급 보수를 받은 적이 있는가?	아니오	아니오	
20	유산구역- 환경압력	배수는 잘 되고 있는가?	예	예	
21	유산구역- 환경압력	습기에 의한 피해는 없는가?	예	예	
22	유산구역- 관광	주요 영역별, 건물별 안내판 설치되었는가?	예	예	
23	유산구역- 관광	상비약은 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
24	유산구역- 관광	안내판의 상태는 양호한가?	예	예	
25	유산구역- 관광	해설사가 상주하고 있는가?	예	예	
26	유산구역- 관광	제세동기와 상비약이 비치되어 있는가?	예	예	
27	유산구역- 관광	휠체어를 대여하고 있는가?	예	예	
28	유산구역- 관광	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 있는가?	예	예	
29	유산구역- 관광	경사로가 설치되어 있는가?	예	아니오	
30	유산구역- 관광	개별 서원 홍보자료가 있는가?	예	예	
31	유산구역- 관광	상주인력이 응급조치 교육을 받았는가?	예	예	
32	유산구역- 일반관리	쓰레기통이 있는가?	예	예	
33	유산구역- 일반관리	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
34	유산구역- 경관및 개발압력	최근 3개월 내 유산구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
35	유산구역-경관및 개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	아니오	
36	완충구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
37	완충구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
38	완충구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
39	완충구역-환경압력	병충해 예방 소독 작업 등이 이루어진 적이 있는가?	예	아니오	
40	완충구역-환경압력	재선충의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
41	완충구역-환경압력	식생에 변화가 있는가?	아니오	아니오	
42	완충구역-경관및개발압력	완충구역의 정비가 진행되는가?	예	아니오	
43	완충구역-경관및개발압력	최근 3개월 내 완충구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	
44	완충구역-경관및개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	아니오	

무성서원 핵심지표 모니터링 점검표

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
1	건축물	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
2	건축물	보수, 정비사업이 시행되고 있는가?	아니오	아니오	
3	동산	유산내에 설치된 동산문화재 복제본의 상태는 양호한가?	예	예	
4	동산	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
5	유산구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
6	유산구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
7	유산구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
8	유산구역-화재	전기안전점검은 이루어졌는가?	예	예	
9	유산구역-화재	정기 화재 진압훈련을 시행했는가?	예	예	
10	유산구역-화재	최근 3개월 내 보안문제로 경보가 울린 적이 있는가?	아니오	아니오	
11	유산구역-화재	방재시설은 제 위치에 비치되어 있는가?	예	예	
12	유산구역-화재	관리사무소 CCTV 모니터링 시스템이 작동하고 있는가?	예	예	
13	유산구역-화재	가스 및 위험물의 관리 상태는 양호한가?	예	예	
14	유산구역-화재	방재 경보 시스템은 잘 작동하고 있는가?	예	예	
15	유산구역-화재	최근 3개월 내 설치된 전기시설이 있는가?	아니오	아니오	
16	유산구역-화재	상주인력이 소화전 사용 교육을 이수했는가?	예	예	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
17	유산구역- 환경압력	흰개미 방제조치를 시행한 곳의 경우 흰개미 피해가 추가로 발생한 적이 있는가?	아니오	아니오	
18	유산구역- 환경압력	흰개미 등 벌레에 의한 피해의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
19	유산구역- 환경압력	최근 3개월 내 배수로와 배수구에 문제가 생겨 긴급 보수를 받은 적이 있는가?	아니오	아니오	
20	유산구역- 환경압력	배수는 잘 되고 있는가?	예	아니오	마당배수 불량
21	유산구역- 환경압력	습기에 의한 피해는 없는가?	예	예	
22	유산구역- 관광	주요 영역별, 건물별 안내판 설치되었는가?	예	예	
23	유산구역- 관광	상비약은 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
24	유산구역- 관광	안내판의 상태는 양호한가?	예	예	
25	유산구역- 관광	해설사가 상주하고 있는가?	예	예	
26	유산구역- 관광	제세동기와 상비약이 비치되어 있는가?	예	예	
27	유산구역- 관광	휠체어를 대여하고 있는가?	예	아니오	
28	유산구역- 관광	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 있는가?	예	예	
29	유산구역- 관광	경사로가 설치되어 있는가?	예	예	
30	유산구역- 관광	개별 서원 홍보자료가 있는가?	예	예	
31	유산구역- 관광	상주인력이 응급조치 교육을 받았는가?	예	예	
32	유산구역- 일반관리	쓰레기통이 있는가?	예	예	
33	유산구역- 일반관리	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
34	유산구역- 경관및 개발압력	최근 3개월 내 유산구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	내용
35	유산구역-경관및 개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	아니오	
36	완충구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
37	완충구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
38	완충구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
39	완충구역-환경압력	병충해 예방 소독 작업 등이 이루어진 적이 있는가?	예	아니오	
40	완충구역-환경압력	재선충의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
41	완충구역-환경압력	식생에 변화가 있는가?	아니오	아니오	
42	완충구역-경관및개발압력	완충구역의 정비가 진행되는가?	예	아니오	
43	완충구역-경관및개발압력	최근 3개월 내 완충구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	
44	완충구역-경관및개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	아니오	

돈암서원 핵심지표 모니터링 점검표

2022.3.










번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
1	건축물	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	예	승례사 지붕쓸림
2	건축물	보수, 정비사업이 시행되고 있는가?	아니오	아니오	
3	동산	유산내에 설치된 동산문화재 복제본의 상태는 양호한가?	예	아니오	
4	동산	유산에 훼손이 발생했는가?	아니오	아니오	
5	유산구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
6	유산구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
7	유산구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
8	유산구역-화재	전기안전점검은 이루어졌는가?	예	예	
9	유산구역-화재	정기 화재 진압훈련을 시행했는가?	예	예	
10	유산구역-화재	최근 3개월 내 보안문제로 경보가 울린 적이 있는가?	아니오	아니오	
11	유산구역-화재	방재시설은 제 위치에 비치되어 있는가?	예	예	
12	유산구역-화재	관리사무소 CCTV 모니터링 시스템이 작동하고 있는가?	예	예	
13	유산구역-화재	가스 및 위험물의 관리 상태는 양호한가?	예	예	
14	유산구역-화재	방재 경보 시스템은 잘 작동하고 있는가?	예	예	
15	유산구역-화재	최근 3개월 내 설치된 전기시설이 있는가?	아니오	예	경관조명 설치
16	유산구역-화재	상주인력이 소화전 사용 교육을 이수했는가?	예	예	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
17	유산구역- 환경압력	흰개미 방제조치를 시행한 곳의 경우 흰개미 피해가 추가로 발생한 적이 있는가?	아니오	아니오	
18	유산구역- 환경압력	흰개미 등 벌레에 의한 피해의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
19	유산구역- 환경압력	최근 3개월 내 배수로와 배수구에 문제가 생겨 긴급 보수를 받은 적이 있는가?	아니오	아니오	
20	유산구역- 환경압력	배수는 잘 되고 있는가?	예	예	
21	유산구역- 환경압력	습기에 의한 피해는 없는가?	예	예	
22	유산구역- 관광	주요 영역별, 건물별 안내판 설치되었는가?	예	예	
23	유산구역- 관광	상비약은 유통기한을 관리하고 있는가?	예	예	
24	유산구역- 관광	안내판의 상태는 양호한가?	예	예	
25	유산구역- 관광	해설사가 상주하고 있는가?	예	예	
26	유산구역- 관광	제세동기와 상비약이 비치되어 있는가?	예	예	
27	유산구역- 관광	휠체어를 대여하고 있는가?	예	아니오	
28	유산구역- 관광	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 있는가?	예	예	
29	유산구역- 관광	경사로가 설치되어 있는가?	예	예	
30	유산구역- 관광	개별 서원 홍보자료가 있는가?	예	예	
31	유산구역- 관광	상주인력이 응급조치 교육을 받았는가?	예	예	
32	유산구역- 일반관리	쓰레기통이 있는가?	예	예	
33	유산구역- 일반관리	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	예	
34	유산구역- 경관및 개발압력	최근 3개월 내 유산구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	

번호	카테고리	질문	답변설정	답변	추가
35	유산구역-경관및 개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	예	주변도로 정비
36	완충구역-자연재해	하천이나 수로의 수위 변화가 있는가?	아니오	아니오	
37	완충구역-자연재해	지형이 손상된 곳이 있는가?	아니오	아니오	
38	완충구역-자연재해	폭우로 인한 산사태 우려가 있는가?	아니오	아니오	
39	완충구역-환경압력	병충해 예방 소독 작업 등이 이루어진 적이 있는가?	예	아니오	
40	완충구역-환경압력	재선충의 흔적이 있는가?	아니오	아니오	
41	완충구역-환경압력	식생에 변화가 있는가?	아니오	아니오	
42	완충구역-경관및개발압력	완충구역의 정비가 진행되는가?	예	아니오	
43	완충구역-경관및개발압력	최근 3개월 내 완충구역에서 일어난 환경영향평가, 문화재영향평가 등 행정사항이 있었는가?	아니오	아니오	
44	완충구역-경관및개발압력	등재과정에서 경관을 위해 정비하기로 한 지자체의 계획이 수행되고 있는가?	예	예	






소수서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진

2022.3.










번호	제목	훼손 종류	설명
1	문성공묘	건물몸체	후면 벽체 회 균열
			
2	학구재	건물몸체	후면 회탈락
			
3	무인계수기	기타	청소 및 스티커 교체
			
4	무인계수기	기타	청소 및 스티커 교체
			
5	cctv	기타	정상작동
			

남계서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진

2022.3.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	준도문	건물지붕	목재 부식
			
2	준도문	담장	와초
			
3	사우	건물지붕	후면 서까래 단청없음
			
4	사우	건물몸체	후면 벽체 단청없음
			
5	사우	담장	담장 훼손
			
6	사우	건물지붕	우측 전면 서까래 단청없음
			

번호	제목	훼손 종류	설명
7	양정재	건물몸체	보수중
			
	보인재	건물기단과 초석	우측 전면 기둥 부식
8			
	보인재	건물기단과 초석	후면 기단 회 훼손
			
9	명성당	건물몸체	후면 단청없음
			
	명성당	기타	창호지 훼손
10			
	명성당	건물몸체	좌측 전면 회들뜸
			
11	명성당	기타	창호지 훼손
			
	명성당	건물몸체	좌측 전면 회들뜸
			
12	명성당	기타	창호지 훼손
	명성당	건물몸체	좌측 전면 회들뜸

번호	제목	훼손 종류	설명
13	명성당	건물몸체	우측 전면 회들뜸
			
14	경판각	건물지붕	와구토 밀림
			
15	무인계수기	기타	청소 및 스티커 교체
			
16	풍영루	기타	제향 현수막 설치
			
17	cctv	기타	정상작동
			

옥산서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진

2022.3.














번호	제목	훼손 종류	설명
1	체인묘	건물몸체	좌측 회탈락
2	체인묘	건물몸체	후면 회탈락
3	체인묘	건물몸체	우측 회탈락
4	체인묘	건물몸체	바닥 장판 설치
5	체인묘	건물지붕	와초
6	민구재	건물지붕	전면 지붕 와초













번호	제목	훼손 종류	설명
7	민구재	건물지붕	후면 지붕 와초
			
8	암수재	기타	책장 경관저해
			
9	구인당	기타	신발장 경관저해
			
10	경각	건물몸체	좌측 벽체 회탈락
			
11	경각	건물몸체	우측 벽체 회탈락
			
12	둘레길	서비스 시설 및 주변환경	조성중
			

번호	제목	훼손 종류	설명
13	cctv	기타	정상작동
			
14	무인계수기	기타	청소 및 스티커 교체
			

도산서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진














2022.3.














번호	제목	훼손 종류	설명
	cctv	기타	정상작동
1			
	역락서재	건물몸체	목재 부식
2			
	역락서재	담장	균열 및 우수로 인한 오염
3			
	역락서재	건물지붕	마루 함몰
4			
	상고직사	담장	담장 들뜸
5			
	상고직사	건물몸체	지진으로 인해 기울어짐
6			


번호	제목	훼손 종류	설명
7	하고직사	건물지붕	보수중
			
8	관리인기숙사	기타	관리사 배면 흙쏟아짐
			
9	둘레길	서비스 시설 및 주변환경	둘레길 흙 쏟아짐
			
10	무인계수기	기타	청소 및 스티커 교체
			
11	서원 뒤	기타	방수층 개폐기 설치
			
12	복토평탄작업공사	서비스 시설 및 주변환경	경내외 복토평탄작업공사
			

필암서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진

2022.3.











번호	제목	훼손 종류	설명
	우동사	기타	춘향
1			
	우동사	담장	좌측 담장 훼손
2			
	우동사	건물지붕	좌측 풍판 구멍
3			
	우동사	건물지붕	우측 풍판 구멍
4			
	우동사	마당배수	담장 배수불량
5			
	우동사	기타	춘향 준비
6			














번호	제목	훼손 종류	설명
7	청절당	건물몸체	우측 회탈락
			
8	진덕재	건물지붕	우측 지붕 부재 구멍
			
9	진덕재	건물지붕	좌측 지붕 부재 구멍
			
10	장판각	건물기단과 초석	회 균열
			
11	확연루	기타	계단 부식
			
12	홍살문	기타	부식
			















번호	제목	훼손 종류	설명
13	홍살문	기타	부식
			
14	한장사	건물몸체	우측 훼손
			
15	무인계수기	기타	배터리 및 스티커 교체
			
16	cctv	기타	정상작동
			


도동서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진

2022.3.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	환주문	건물지붕	회탈락
			
2	환주문	담장	담장 훼손
			
3	거인재	서비스 시설 및 주변환경	보수 설계변경중
			
4	거의재	건물지붕	서까래 부식
			
5	거의재	건물몸체	후면 회탈락
			
6	중정당	기타	창호지 훼손
			














번호	제목	훼손 종류	설명
7	무인계수기	기타	배터리 및 스티커 교체
			
8	둘레길	서비스 시설 및 주변환경	조성 완료
			
9	화장실	담장	담장 균열
			
10	곳간채	건물몸체	마루 부식
			
11	곳간채	기타	전선 노출
			
12	곳간채	건물몸체	아크릴 현대식 재료 사용
			















번호	제목	훼손 종류	설명
13	곳간채	건물몸체	벽체 타공 후 가스통 설치, 지면 불안정
			
14	곳간채	건물몸체	후면 벽체 보수 경관 저해
			
15	문간채	기타	현대식 데크 설치
			
16	문간채	건물지붕	지붕 임시 천막 설치
			
17	마당	마당배수	배수로 마감석 꺼짐
			
18	낙동가람 도동지구	서비스 시설 및 주변환경	조성중
			












번호	제목	훼손 종류	설명
	임시사무소	기타	동재 보수 임시사무소 설치
19			

병산서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진

2022.3.















번호	제목	훼손 종류	설명
1	신문	담장	담장 균열 및 기와 없음
			
2	존덕사	담장	누수로 인한 변색 및 와구토 훼손
			
3	존덕사	건물몸체	후면 고막이벽 벌어짐
			
4	존덕사	건물몸체	좌우측 박쥐배설물오염
			
5	존덕사	건물몸체	우측 후면 벽체 벌어짐
			
6	존덕사	건물몸체	우측 벽체 벌어짐
			














번호	제목	훼손 종류	설명
7	존덕사	건물몸체	좌측 벽체 벌어짐
			
8	전사청	건물지붕	와송
			
9	전사청	담장	담장 훼손
			
10	일각문	건물지붕	와구토 훼손
			
11	동재	건물지붕	와구토 훼손
			
12	동재	건물지붕	박공널 구멍
			












번호	제목	훼손 종류	설명
13	장판각	건물지붕	후면 와구토 훼손
			
14	복레문	건물몸체	회탈락
			
15	무인계수기	기타	청소 및 스티커 교체
			
16	둘레길	서비스 시설 및 주변환경	조성 완료
			
17	cctv	기타	정상작동
			

무성서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진

2022.3.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	내삼문	건물지붕	와구토 훼손
			
2	태산사	건물기단과 초석	기단 훼손
			
3	태산사	건물몸체	후면 회탈락
			
4	태산사	건물몸체	후면 고막이벽 훼손
			
5	태산사	건물기단과 초석	우측 후면 기단석 갈라짐
			
6	태산사	건물지붕	우측 풍판 구멍
			

번호	제목	훼손 종류	설명
7	명륜당	건물기단과 초석	기단석 갈라짐
			
8	명륜당	기타	제향 준비
			
9	비각	건물기단과 초석	회탈락
			
10	비각	건물지붕	기와 훼손
			
11	비각	건물지붕	기와 훼손
			
12	비각	건물지붕	와구토 훼손
			









번호	제목	훼손 종류	설명
13	비각	담장	담장 기와 훼손
			
14	무인계수기	기타	배터리 및 스티커 교체
			
15	cctv	기타	정상작동
			
16	무인계수기	기타	배터리 및 스티커 교체
			

돈암서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진

2022.3.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	응도당	서비스 시설 및 주변환경	조명 설치
2	cctv	기타	정상작동
3	송례사	건물지붕	조류분변 오염
4	송례사	건물지붕	지붕 부재 탈락
5	송례사	건물지붕	좌측 방풍벽 구멍
6	송례사	담장	우측 담장 하부 훼손

번호	제목	훼손 종류	설명
7	송례사	건물지붕	후면 익공 조류분변 오염
			
8	송례사	건물지붕	우측 방풍벽 구멍
			
9	송례사	건물지붕	수키와 쓸림현상
			
10	응도당	건물지붕	회 떨어짐
			
11	정의재	서비스 시설 및 주변환경	조명 설치
			
12	양성당	서비스 시설 및 주변환경	조명 설치
			

번호	제목	훼손 종류	설명
13	정회당	서비스 시설 및 주변환경	조명 설치
			
14	장판각	서비스 시설 및 주변환경	조명 설치
			
15	장판각	기타	전선 하부 설치
			
16	산양루	기타	다시 봄 전시
			
17	산양루	서비스 시설 및 주변환경	조명 설치
			
18	무인계수기	기타	청소 및 스티커 교체
			

번호	제목	혜손 종류	설명
19	통합안내판	기타	전시회 배너 설치
			
20	진입로	서비스 시설 및 주변환경	오수관매립 공사중
			
21	둘레길	서비스 시설 및 주변환경	둘레길 조성 완료
			

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 수신자 참조
(경유)

제목 세계유산 한국의 서원 통합 모니터링 결과 보고 및 정기점검 자료 제출 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 문화재청 세계유산정책과-2855(2021.12.20.), 서원관리단-13(2022.1.11.)호 관련입니다.
3. 한국의 서원 통합관리를 위한 세계유산 정기점검과 2022년 1차 핵심 모니터링(현지점검) 결과를 아래와 같이 보고하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.
가. 점 검 명 : 세계유산 정기점검 및 2022년 1차 핵심지표(현지점검) 모니터링
나. 점검목적 : 정기점검 실시 및 핵심지표 모니터링(3개월 주기)
다. 점검일정 : 2022.3.14.(월)~ 18.(금), 4박 5일
라. 점검결과 : 불임 참조
4. 요청사항 : 해당 서원 정기점검 보고서 검토 및 근거자료 제출(불임 2)
5. 향후 계획(안)

일정	내용	담당
2022.4.06.~13.	정기점검 보고서 검토 및 근거자료 제출	기초 지자체 담당자
2022.4.14.~20.	정기점검 보고서 수정	서원관리단
2022.4.21.~27.	정기점검 보고서 최종 검토	광역·기초 지자체 담당자
2022.4.28.~29.	정기점검 보고서 문화재청 제출	서원관리단

- 불임. 1. 정기점검 및 통합 모니터링 결과보고서 1부.
2. 한국의 서원 정기점검 보고서 1부. 끝.

수신자 :

대구광역시(문화예술정책과장), 충청남도지사(문화유산과장), 전라북도지사(문화유산과장), 전라남도지사(문화자원과장), 경상북도지사(문화유산과장), 경상남도지사(가야문화유산과장), 영주시장(문화예술과장), 안동시장(문화유산과장), 경주시장(문화재과장), 논산시장(문화체육과장), 장성군수(문화관광과장), 정읍시장(문화예술과장), 함양군수(문화관광과장), 달성군수(관광과장)

(재)한국의 서원 통합보존관리단 이사장

담당(주임) 오혜인

오혜인

유 산 관 리 박새은
대리

박새은

기획조정실장

박진재

박진재

사무국장

전결 2022.4.6
박성진

이사장 이배용

이배용

협조자

시행 서원관리단- 90(2022.4.6.)

접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호 / <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444 / ohiseowon@gmail.com /

세계유산 한국의 서원 정기점검 및 통합 모니터링 결과보고

□ 세계유산 정기점검 및 2022년 1차 핵심모니터링 개요

- 목적 : 세계유산 정기점검 지표 작성 및 핵심지표 모니터링(3개월 주기)
- 일정 및 참석자 : 2022.3.14.(월)~18.(금), 4박 5일

일시		서원	지자체 참석자	서원관리단 참석자
22.3.14.(월)	10:00	돈암서원	논산시 한태일 팀장, 김윤미 학예사	박진재 실장 오혜인 주임
	15:00	무성서원	정읍시 소병준 계장, 이민주 주무관	
22.3.15.(화)	9:00	필암서원	장성군 서승우 학예사	
	15:00	남계서원	경남 김시현 주무관 함양군 성일현 팀장, 정기석 주무관	
22.3.16.(수)	10:00	도동서원	달성군 김제근 학예사, 손지호 주무관	
	15:00	옥산서원	경주시 조지희 팀장, 구희정 주무관	
22.3.17.(목)	10:00	병산서원	경북 권미선 주무관 안동시 전은경 주무관	
	15:00	도산서원	도산서원관리사무소 강태구 팀장	
22.3.18.(금)	10:00	소수서원	영주시 안슬기 학예사 소수서원관리사무소 강신건 소장 소수박물관 사공정길 학예사	

○ 주요 점검내용

- 관리단 작성 초안을 바탕으로 서원별 지자체 관계자 배석 하에 정기점검 진행
- 21년 4차 핵심 모니터링 이후 완료된 보수, 정비사업 확인

서원	주요 점검 결과	기타
소수	특이사항 없음	
남계	둘레길 사업 일부에서 식재(매화, 은행) 예정	
옥산	둘레길 조성중, 역사문화단지 조성 기본계획 검토 예정	
도산	하교직사 보수중, 경내외 복토평탄작업공사 진행중	
필암	선비문화사업 육성사업 용역 진행중	무인계수기 배터리 교체
도동	서원 우측 낙동가람 조성사업 기초공사 진행중 거인재 보수중, 둘레길 조성 완료	무인계수기 배터리 교체
병산	존덕사 벽체 벌어짐, 둘레길 조성 완료	
무성	둘레길 조성중	무인계수기 배터리 교체
돈암	경내 경관 조명 및 전시물 설치, 둘레길 조성 완료	

○ 향후 계획

- 정기점검의 경우, 보완자료 추가 후 각 서원별 담당자에게 수정본 재검토 요청 예정
→ 문화재청 제출(~4/29)
- 세계유산법 시행 이후 시행계획 수립, 정기점검 실시, 유산영향평가 등 관리동향 파악을 위해 세계유산 관리 담당자 전문 교육 실시 예정(6월 이후)

□ 서원별 현황

○ 진정성 및 완전성

1. 점검지표 : 건축물(보수, 정비사업의 진행현황과 유산 훼손 현황 점검)

- 점검결과

- 21년 4차 핵심 모니터링 이후 완료된 보수, 정비사업 확인함
- 대부분의 서원에서 경미한 단청 박락, 벽체 회마감 박락, 담장 균열 등이 확인됨

서원	주요 점검내용	조치 요청사항
소수	- 특이사항 없음	▶ 특이사항 없음
남계	- 동재(양정재) 보수중	▶ 정기보고 DB 구축 위해 보수 및 정비사업 완료 시 관련 자료 협조
옥산	- 특이사항 없음	▶ 특이사항 없음
도산	- 상덕사, 전사청, 도산서당, 역락서재, 농운정사, 장판각, 고직사 등 담장 균열 - 서광명실 서쪽 협문, 전사청 기울어짐 - 역락서재 마루 함몰 - 하고직사 지붕 보수중	▶ 우수로 인한 담장 오염, 균열 등 점검 ▶ 서광명실, 전사청 기울 등 점검 ▶ 역락서재 점검 및 보수 ▶ 정기보고 DB 구축 위해 보수 및 정비사업 완료 시 관련 자료 협조
필암	- 홍살문 부재 파손 - 우동사 풍판, 진덕재 박공 딱따구리에 의한 천공	▶ 홍살문 보수 ▶ 우동사 딱따구리 구멍 메움
도동	- 동재(거인재) 보수중 - 곳간채 지붕 누수, 구조부 파손 - 전사청 벽체 황토시멘트로 벽체 보수 및 틈새 메움 - 중정당 지붕 순각판 내부 벌집	▶ 정기보고 DB 구축 위해 보수 및 정비사업 완료 시 관련 자료 협조 ▶ 2022년 곳간채 보수 예정 확인 ▶ 황토시멘트 제거 후 전통재료를 이용해 보수 ▶ 중정당 벌집 제거 확인
병산	- 존덕사 벽체 벌어짐 및 박쥐 분변 오염 - 신문 담장 균열 및 기와 파손	▶ 존덕사 벽체 벌어짐 점검 및 박쥐 분변 제거 ▶ 신문 담장 점검 및 보수
무성	- 비각 기와등, 와구토, 망와 등 파손	▶ 비각 보수
돈암	- 송례사 지붕 수키와 아래로 쏠림 - 건물 앞 경관조명 설치	▶ 송례사 지붕 점검 및 보수

*서원별 전체 훼손현황 점검 자료와 사진 별첨.

2. 점검지표 : 동산(유산 내의 동산문화재 보존현황 점검)

- 점검결과 : 특이사항 없음

○ 보호 및 관리계획

1. 점검지표 : 자연재해(자연재해로 인한 훼손 가능성 점검)

- 점검결과 : 특이사항 없음

2. 점검지표 : 화재(화재 위험 요소, 화재 대응을 위한 시설 및 관계자 교육의 적절성 점검)

- 점검결과
 - 모든 서원에서 방재시설 점검 및 전기안전 점검이 주기적으로 이루어짐
 - 모든 서원에서 상주인력에 대한 소화전 사용방법 교육 및 화재진압훈련이 적절하게 이루어짐

서원	주요 점검내용	조치 요청사항
도동	- 전사청 배면 가스통 노출	▶ 가스통 관리 필요 <ul style="list-style-type: none"> - 보관함 설치 - 설치 지면의 안정성 강화 - 외부를 전통재료로 차폐

3. 점검지표 : 환경압력(흰개미 등 해충, 습기 및 배수 상황에 의한 유산 영향 점검)

- 점검결과
 - 박쥐와 조류의 배설물로 인한 오염이 발견됨
 - 일부 서원에서 우수로 인한 담장 변색이 발견됨

서원	주요 점검내용	조치 요청사항
소수	- 우수로 인한 담장 오염	▶ 담장 기와 구조 개선 고려
도산	- 상고직사, 하고직사, 정우담 배수불량	▶ 배수로 정비 필요
	- 우수로 인한 담장 오염	▶ 담장 기와 구조 개선 고려
필암	- 우동사 마당 배수불량	▶ 배수로 정비 필요
	- 우수로 인한 담장 오염	▶ 담장 기와 구조 개선 고려
도동	- 특이사항 없음	▶ 특이사항 없음
병산	- 존덕사 내외부 박쥐 분변 오염	▶ 박쥐 퇴치 필요
무성	- 마당 배수 불량	▶ 배수로 정비 필요
돈암	- 송례사 조류 분변 오염	▶ 조류 퇴치 필요

4. 점검지표 : 관광(관광안내 서비스 제공현황, 방문객의 안전보건, 장애인 편의시설 제공여부 점검)

- 점검결과
 - 일부 서원만 장애인시설 및 장비를 제공함 (소수, 도산, 병산, 돈암)
 - 서원관리단에서 비상구급함을 문화해설사의 집에 제공함
 - 안내시설과 안내 서비스의 제공은 양호함

5. 점검지표 : 경관 및 개발압력(등재과정에서 계획한 경관 정비계획의 실행여부, 주변 개발을 위한 환경영향평가, 문화재영향평가의 시행 여부 점검)

- 점검결과
 - 주변경관 정비 : 서원별로 진행 중

서원	경관정비계획(등재 시)	실행여부
소수	- 제월루 발굴복원, 충효교육관 철거 계획	▶ 미실행
남계	- 인근 양계장 철거	▶ 실행 완료(2020년 6월)
옥산	- 진입공간, 진입로 및 주차장 경관 정비	▶ 실행 중(2021년 12월 주차장 정비 완료)
도산	- 옛길 재현, 원형회복(옥진각 이전, 담장 원형 복원 등)	▶ 미실행
필암	- 인근 마을 경관정비	▶ 실행 중
도동	- 주차장 이전 등 인근 경관정비	▶ 실행 중
병산	- 진입도로, 주차장, 안내소, 마을 경관정비	▶ 실행 중
무성	- 흥학당 복원	▶ 미실행
돈암	- 진입도로, 주차장 등 인근 경관정비	▶ 실행 중

• 세계유산 한국의 서원 명품둘레길 조성 : 서원별로 진행 중

서원	노선	거리	조성여부
소수	당간지주~추한대~광풍대~소수박물관~죽계교~영귀봉 경계~소헌대	1.3km	▶ 2021년 11월 조성 완료
남계	-	-	▶ 조성 중
옥산	-	-	▶ 조성 중
도산	낙동강 전망대~운영대~운영대 위 조망점~서원측면 조망점~도산서당 조망점~왕버들~천연대~운영대~도산서원 매표소	1.2km	▶ 2022년 1월 조성 완료
필암	-	-	▶ 조성 중
도동	은행나무~도동서원~충효관~관수정~도동마을 조망점	1.72km	▶ 2021년 12월 조성 완료
병산	관리사무소~서원 입구	0.5km	▶ 2022년 3월 조성 완료
무성	-	-	▶ 조성 중
돈암	주차장~한옥마을~솔바람길	0.75km	▶ 2021년 12월 조성 완료

□ 향후 계획

○ 세계유산법에 따른 정기점검서 제출

- 22. 4. 06. ~ 13. : (기초 지자체) 정기점검서 검토 및 보완자료 전달
- 22. 4. 14. ~ 20. : (서원관리단) 정기점검서 수정
- 22. 4. 21. ~ 27. : (광역·기초 지자체) 정기점검서 최종 검토
- 22. 4. 28. ~ 29. : (서원관리단) 정기점검서 문화재청 제출

○ 세계유산 관리 담당자 전문 교육 실시 예정(분담금 사업)

- 세계유산법 시행 이후 시행계획 수립, 정기점검 실시, 유산영향평가 등 관리동향 파악을 위한 세계유산 관리자 역량강화 교육 시행(6월 이후)

○ 통합 모니터링 개편

- 정기점검 지표를 반영한 통합 모니터링 지표 개선 및 온라인 DB 구축(4~6월)

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 수신자 참조
(경유)

제목 '한국의 서원' 정기점검 결과 보고서 검토 요청의 건

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 문화재청 세계유산정책과-2855(2021.12.20. “유네스코 세계유산 정기점검 실시 요청”)호, 1195호(2022.4.18. “유네스코 세계유산 정기점검 결과물 제출기한 준수요청”)호 관련입니다.
3. 「세계유산 협약 이행을 위한 운영지침」 96항 및 「세계유산의 보존·관리 및 활용에 관한 특별법」 제16조에 따라 시행한 ‘한국의 서원’ 정기점검 결과를 송부하여 드리오니 검토 후 의견회신 부탁드립니다.

가. 추진과정

- 21.12.20. 유네스코 세계유산 정기점검 실시요청(문화재청→광역시자체)
- 22.2.24. 「한국의 서원」 정기점검 실시 및 종합계획 수립(시행계획)에 따른 위탁기관 동의 요청[서원관리단↔지자체(광역시, 기초)]
- 22.3.14.~18. 세계유산 한국의 서원 정기점검 시행(9개 서원)
- 22.4.6.~22. 9개 서원 정기점검 결과 보고서 작성 및 검토보완
(서원관리단↔기초지자체)

나. 요청사항

- ‘한국의 서원’ 정기점검 결과 보고서 검토 요청
※ 의견 회신기한 : 2022.4.28.(목)까지, 이메일 전송
(미회신 시 ‘의견 없음’ 으로 간주하여 진행)

다. 향후계획(안)

- 22.4.28. 서원(지자체)별 회신의견 반영 및 보완(지자체↔서원관리단)
※ 9개 서원 개별 및 통합 정기점검 보고서 마감
- 22.4.29. ‘한국의 서원’ 정기점검 결과 보고서 제출
[서원관리단→문화재청 제출, 지자체(광역시, 기초) 공람]
※ 문화재청 제출기한 준수 : 2022.4.29.(금)


붙임 : 세계유산 ‘한국의 서원’ 정기점검 결과 보고서 1부. 끝.

수신자 : 대구광역시(문화예술정책과장), 충청남도지사(문화유산과장), 전라북도지사(문화유산과장), 전라남도지사(문화자원과장), 경상북도지사(문화유산과장), 경상남도지사(가야문화유산과장), 영주시장(문화예술과장), 안동시장(문화유산과장), 경주시장(문화재과장), 논산시장(문화체육과장), 장성군수(문화관광과장), 정읍시장(문화예술과장), 함양군수(문화관광과장), 달성군수(관광과장)

(재)한국의 서원 통합보존관리단 이사장


담당
유산관리

박새은



기획조정실장

박진재




사무국장

박성진

이사장

이배용



협조자

시행 서원관리단-110 (2022.4.25.)

접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호

/ <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)929-5442

전송 (02)3673-5444 / parkjj7310@hanmail.net /

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 수신자 참조
(경유)

제목 세계유산 '한국의 서원' 정기점검 결과 보고서 제출

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 문화재청 세계유산정책과-2855(2021.12.20. “유네스코 세계유산 정기점검 실시 요청”)호, 1195(2022.4.18. “유네스코 세계유산 정기점검 결과물 제출기한 준수요청”)호 관련입니다.
3. 「세계유산 협약 이행을 위한 운영지침」 96항 및 「세계유산의 보존·관리 및 활용에 관한 특별법(약칭: 세계유산법)」 제16조에 따라 세계유산 ‘한국의 서원’ 보존·관리 활용 실태에 관한 정기점검 결과를 제출합니다.

※ 세계유산법 제23조(권한의 위임·위탁)에 의거

- 위임기관 : ‘한국의 서원’ 소재 지방자치단체(광역시 6곳, 기초 8곳)
- 위탁기관 : (재)한국의 서원 통합보존관리단

[서원관리단-50(2022.2.24. “한국의 서원 정기점검 실시 및 종합계획 수립(시행계획)에 따른 위탁기관 동의 요청”]


붙임 : ‘한국의 서원’ 정기점검 결과 보고서(통합본) 1부. 끝.

수신자


문화재청(세계유산정책과장), 대구광역시(문화예술정책과장), 충청남도지사(문화유산과장), 전라북도지사(문화유산과장), 전라남도지사(문화자원과장), 경상북도지사(문화유산과장), 경상남도지사(가야문화유산과장), 영주시(문화예술과장), 안동시(문화유산과장), 경주시(문화재과장), 논산시(문화체육과장), 장성군(문화관광과장), 정읍시(문화예술과장), 함양군(문화관광과장), 달성군(관광과장)

(재)한국의 서원 통합보존관리단 이사장

담당
유산관리


박새은


기획조정실장

박진재


사무국장

박성진

이사장
이배용


협조자

시행 서원관리단-115 (2022.4.29.)

접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호

/ <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)929-5442

전송 (02)3673-5444 / parkjj7310@hanmail.net /

세계유산 정기점검 지표

1. 총괄사항

2. 연례점검사항 I

2.1 유산에 영향을 미치는 요인

2.2 보존관리, 모니터링

2.3 역량강화 및 교육

2.4 연구 및 재정

2.5 관광 및 방문객 관리

3. 연례점검사항 II

3.1 문화재 점검현황

4. 도면 및 현황사진

4.1 도면

4.2 현황사진

1. 총괄사항

유산성격	■문화유산 □자연유산		유산유형		□단일유산 ■연속유산				
세계유산 명칭	한국의 서원		등재연월일		2019.7.10.				
유산구역 면적㎡	1,024,900㎡ (102.49 ha)								
완충구역 면적㎡	7,967,400㎡ (796.74 ha)								
※ 9개 서원									
개별면적 (㎡)	소수서원	남계서원	옥산서원	도산서원	필암서원	도동서원	병산서원	무성서원	돈암서원
	171,600	41,100	64,400	367,300	13,800	23,200	300,800	8,400	34,300
	736,200	786,700	808,300	1,668,400	510,600	812,300	1,643,000	549,600	452,300
지리정보표	1. 소수서원: 1498-001 N36 55 31.46 E128 34 48.39 2. 남계서원: 1498-002 N35 32 54.57 E127 46 59.71 3. 옥산서원: 1498-003 N36 00 42.14 E129 09 47.91 4. 도산서원: 1498-004 N36 43 38.27 E128 50 36.34 5. 필암서원: 1498-005 N35 18 38.82 E126 45 10.28 6. 도동서원: 1498-006 N35 42 03.33 E128 22 18.87 7. 병산서원: 1498-007 N36 32 27.66 E128 33 11.16 8. 무성서원: 1498-008 N35 36 06.61 E126 59 01.45 9. 돈암서원: 1498-009 N36 12 33.21 E127 10 50.75								
위치	1. 소수서원: 경상북도 영주시 2. 남계서원: 경상남도 함양군 3. 옥산서원: 경상북도 경주시 4. 도산서원: 경상북도 안동시 5. 필암서원: 전라남도 장성군 6. 도동서원: 대구광역시 달성군 7. 병산서원: 경상북도 안동시 8. 무성서원: 전라북도 정읍시 9. 돈암서원: 충청남도 논산시								
관리자 / 관리단체	－ 관리자(지자체) 1. 소수서원: 경상북도, 영주시 2. 남계서원: 경상남도, 함양군 3. 옥산서원: 경상북도, 경주시 4. 도산서원: 경상북도, 안동시 5. 필암서원: 전라남도, 장성군 6. 도동서원: 대구광역시, 달성군 7. 병산서원: 경상북도, 안동시 8. 무성서원: 전라북도, 정읍시 9. 돈암서원: 충청남도, 논산시 － 관리단체 1. 통합관리: (재)한국의 서원 통합보존관리단(이하 ‘서원관리단’) 2. 일상관리 2.1. 9개 서원 운영위원회 2.2. 문화재돌봄사업단 (대구권, 충남동남권, 전북서부권, 전남권, 경북북부권, 경북남부권, 경남서부권)								

가입된 국제협약 목록	해당 없음
등재기준 및 OUV	<p>– 등재기준(Criteria) (iii)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>살아있거나 또는 이미 사라진 문화적 전통, 혹은 문명의 독보적 또는 적어도 특출한 증거</p> </div> <p>‘한국의 서원’은 성리학과 관련된 한국의 문화적 전통의 탁월한 증거로 그 교육과 사회적 관습은 많은 부분 오늘날까지 지속되고 있다. 서원은 중국에서 들어온 성리학이 한국의 여건에 맞게 변형되고 그 결과 그 기능과 배치, 건축적인 면에서 변화를 겪고 토착화되는 과정을 보여주는 역사적 과정에 대한 독보적인 증거이다.</p> <p>– 탁월한 보편적 가치(Outstanding Universal Value)</p> <p>‘한국의 서원’은 조선시대(16세기 중반-17세기 중반) 성리학 교육기관의 유형을 대표하는 9개 서원으로 이루어진 연속유산이다. 서원은 한국의 성리학과 연관된 문화적 전통에 대한 탁월한 증거이다.</p> <p>대상은 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 돈암서원인 9개 서원으로 구성되어 있으며, 한국의 중부와 남부 여러 지역에 걸쳐 위치한다.</p> <p>서원은 중국에서 도입되어 한국의 모든 측면에서 근간을 이루고 있는 성리학을 널리 보급한 성리학 교육기관으로서 탁월한 증거가 되는 유산이다.</p> <p>서원의 향촌 지식인들은 학습에 정진할 수 있는 교육체제와 유형적 구조를 만들어냈다. 학습과 제향, 교류는 서원의 핵심적인 기능이었으며, 이는 건물의 배치에 잘 드러나 있다. 서원은 그 지역 지식인들인 사림이 이끌었다. 서원은 사림의 이해관계에 따라 향촌을 중심으로 발전하고 변성했다.</p> <p>서원의 위치에 가장 크게 고려되는 요소는 선현과의 연관성이다. 두 번째 요소는 경관으로, 서원은 자연 감상과 심신단련을 위해 산과 물이 가까운 곳에 위치한다. 서원의 누(樓) 형식의 건물은 그러한 경관과의 연결을 더욱 원활하게 한다.</p> <p>학자들은 성리학 고전과 문학작품을 공부했으며, 우주를 이해하고 이상적인 인간이 되기 위해 노력했다. 그들은 고인이 된 동시대 성리학자들을 배향하고 그들이 개척한 강한 학문적 계보를 형성했다. 나아가 서원에 근거한 다양한 사회정치적 활동을 통해 성리학의 원칙을 널리 보급하는 데 크게 기여했다.</p>
진정성	<p>서원은 진정성 요건을 충족한다. 형태와 디자인, 재료와 물질은 기본적으로 원래의 모습을 유지하고 있다. 그 활용과 기능, 전통은 대부분 그간 지속되어 온 내용을 그대로 유지하고 있으며, 다만 교육기관으로서의 역할은 크게 축소된 면이 있다. 서원의 위치와 주변 환경은 전반적으로 그 모습을 유지하고 있지만, 두 곳의 서원은 최초의 위치에서 옮겨진 바 있다. 무형유산과 서원의 영적 측면은 전반적으로 잘 유지되고 있다.</p>
완전성	<p>서원은 유산의 탁월한 보편적 가치를 보여주는 모든 속성을 갖고 있다. 이는 서원과 부속건물, 정문, 하마비, 기념비를 비롯해 능선과 계곡, 도로, 수목과 시야 내 경관 등 인접 환경으로 이루어진 건물 및 건축요소를 의미한다. 해당 유산의 이들 속성은 전반적으로 그 상태가 우수하다.</p> <p>유산에 압력을 끼치는 주요 요소인 개발과 총해, 화재, 지진과 방문객 문제 등은 적절하게 관리되고 있다. 다만 지속적인 모니터링이 필요하다.</p>

보존관리	<p>유산의 보호는 1차적으로 문화재보호법에 근거하며, 그 밖에 문화재청이 마련한 여타 유산 관련 법에 따라 추가적인 보호가 이루어진다. 문화재수리 등에 관한 법률, 무형문화재 보전 및 진흥에 관한 법률 등이 여기에 해당한다. 대통령령과 부령도 이를 뒷받침한다.</p> <p>9개 서원은 모두 국가지정문화재이다. 이러한 법적 장치는 문화재 수리의 시행과 배향의 전통을 지켜나가는 데 있어 유산의 체계적 보존에 주요한 역할을 하고 있다. 각 지방자치단체에서도 문화재보호법에 따른 유산 보호를 위한 조례를 마련했다. 이들 조례 또한 유산의 통합관리를 위한 단체의 설립과 운영의 기초를 제공한다. 서원관리단, 서원 운영위원회, 중앙 및 각 단위 지방자치단체가 관리체계를 형성하고 있다. 문화재보호법은 관련 지자체나 개별 서원이 해당 유산을 관리하도록 되어 있다. 서원관리단은 유산의 통합관리를 담당한다. 정부와 개별 서원이 각 서원의 상시 관리를 담당하며 서원 운영위원회가 그 운영과 관리를 담당한다.</p> <p>중앙정부에 해당하는 문화재청은 각종 지원을 담당하고 이를 감독하는 역할을 한다. 각 지방자치단체 개별 서원에는 관리계획에 해당하는 종합관리계획이 마련되어 있다. 또한 핵심이 되는 보존관리 매뉴얼과 가이드라인도 존재한다. 통합관리계획은 현재 마련 중이다.</p> <p>위험대비 대책 또한 일정 부분 있으며 추가적인 내용과 시스템 또한 개발 중이다. 방문객 관리 내용 또한 만족스러운 상태이나 9개 서원을 하나의 유산으로 보다 잘 통합해 제시하는 방안이 필요하다.</p>			
가치속성	한국서원의 교육체계 및 제향	서원의 입지 및 배치	서원의 경관	서원의 건축물
전년도 정기점검 결과와 비교	- 첫 시행하는 관계로 당해연도 생략			
조사자 종합의견	<p>- ‘한국의 서원’은 유네스코 세계유산인 동시에 대한민국 국가지정문화재 사적으로 지정되어 유네스코의 세계유산협약과 대한민국 정부가 수립한 세계유산법 및 문화재보호법에 의해 보호되고 있다. ‘한국의 서원’은 9개 서원(영주 소수서원, 함양 남계서원, 경주 옥산서원, 안동 도산서원, 장성 필암서원, 달성 도동서원, 안동 병산서원, 정읍 무성서원, 논산 돈암서원)으로 구성된 연속유산으로 정부[문화재청, 경상북도(영주시, 경주시, 안동시), 경상남도(함양군), 전라남도(장성군), 대구광역시(달성군), 전라북도(정읍시), 충청남도(논산시)]와 통합관리기관(서원관리단) 등에 의해 관리되고 있다.</p> <p>- 9개 서원은 2021년에 개별건축물의 노후에 따른 보수정비 공사와 주변정비 공사(주차장 정비, 명품둘레길 조성, 서원 일원 재선충 방제사업 등)를 진행하였다. 지방자치단체는 문화재보호법에 근거한 사적 관리를 위해 각 서원에 대한 종합정비계획을 수립(필암서원, 도산서원, 무성서원) 중이다. 또한 서원 주변은 학자수(소나무, 은행나무 등)를 포함한 자연림으로 구성되어 매년 병충해 방제작업을 진행하고 있다.(돈암서원, 무성서원 2021년 미시행) 일부 서원에서는 별도의 관리사무소(소수서원관리사무소, 도산서원관리사무소, 병산서원: 안동하회마을관리사무소)를 운영하여 서원의 전반적인 관리를 하고 있다. 서원의 상시관리상태는 문화재안전경비원이 점검하여 문화재관리일지를 작성하고 있으며, 전문기관이 시</p>			

		<p>행하는 문화재 전기/안전/소방·방재시설의 주기적인 점검과 문화재 돌봄 사업을 통한 문화재 경미 보수, 서원관리단에서 월별로 시행 중인 정기모니터링, 문화재 청의 정기조사 등 다각적이고 지속적인 보존·관리가 이루어지고 있다.</p> <p>- 9개 서원들로 구성된 ‘한국의 서원’은 유산구역 안에 있는 탁월한 보편적 가치(OUV) 요소들과 함께 지역·문화적 맥락을 이루는 완충구역의 주변 경관 및 환경까지도 잘 관리되고 있다. 또한 개별 서원의 기록문화와 제향 의례와 같은 유·무형 유산들도 보존·관리되고 있다.</p> <p>- ‘한국의 서원’의 활용사업들은 유산의 진정성에 부합하며 유산의 가치를 훼손하지 않는 내용들로 구성되어 정부로부터 지원을 받아 시행하고 있다. 정부는 세계유산목록 등재 당시 세계유산위원회로부터 받은 등재 권고 이행을 위한 통합 활용·홍보를 기획, 지원, 감독하고 서원관리단에서는 이에 따라 다양한 사업들을 기획하고 실행하였다.</p>				
조사일시	2022년 3월 14~18일	조사자 (지자체)	소수서원	경상북도 문화유산과 영주시 문화예술과 소수서원관리사무소 소수서원박물관	주무관 주무관 소장 학예사	권미선 안슬기 강신건 사공정길
			남계서원	경상남도 가야문화유산과 함양군 문화관광과	주무관 계장 주무관	김시현 성일현 박선이
			옥산서원	경상북도 문화유산과 경주시 문화재과	주무관 팀장 주무관	권미선 조지희 구희정
			도산서원	경상북도 문화유산과 안동시 문화재과	주무관 주무관	권미선 전은경
			필암서원	전라남도 문화자원과 장성군 문화관광과	주무관 학예사	이상석 서승우
			도동서원	대구광역시 문화예술정책과 달성군 관광과	주무관 학예사 주무관	배인호 김제근 손지호
			병산서원	경상북도 문화유산과 안동시 문화재과	주무관 주무관	권미선 전은경
			무성서원	전라북도 문화유산과 정읍시 문화예술과	주무관 주무관 주무관	김향숙 소병준 이민주
			돈암서원	충청남도 문화유산과 논산시 문화체육과	주무관 팀장 주무관	정현희 한태일 김윤미
		조사자 (재단)	한국의 서원	(재)한국의 서원 통합보존관리단 유산관리팀	실장 주임	박진재 오혜인

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 내부결재
(경유)





제목 2022년 4월분 상시모니터링 비용지급

세계유산 ‘한국의 서원’ 통합 보존관리를 위해 매월 시행하는 상시모니터링이 완료되어 비용을 지급하고자 합니다.

- 가. 종류 : 상시모니터링(22년 4월분)
나. 모니터링 기간 : 2022. 4. 1. ~ 4. 30.
다. 지급대상자 : 총 9명(서원별 1명, 전월과 동일)
라. 지급액 : 금1,350,000원(금일백삼십오만원)
 - 150,000원 x 9명

- 붙임 1. 모니터링 담당자 명단 1부.
 2. 서원별 모니터링 결과 1부. 끝.

(재)한국의 서원 통합보존관리단

대리	박새은	기획조정실장	박진재	사무국장	전결 2022.4.20. 박성진	이사장	이배용
							
협조자	경영지원본부장 대리	김종석					
시행	서원관리단-106 (2022. 4.20.)			접수			
우	02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호			/ http://k-seowon.or.kr			
전화	(02)3673-5442			전송	(02)3673-5444 / seowonshaen@naver.com /		

모니터링 보고서 - 2022.04 [일반 총괄]

서원		소수서원		남계서원		옥산서원	
이상유무		한건이상		한건이상		한건이상	
주요행사	전월 활용 실적		전월 활용 실적		분향	전월 활용 실적	
	전월 보존 실적		당회 삭망례	전월 보존 실적		향사 분향	
서원		도산서원		필암서원		도동서원	
이상유무		한건이상		한건이상		한건이상	
주요행사	전월 활용 실적		일기 공부	전월 활용 실적		학술발표회	전월 활용 실적
	전월 보존 실적		준계향사 향알 강독	2021년 준향 및 경서강독회 전월 보존 실적		서원임원회의	전월 보존 실적
서원		병산서원		무성서원		돈암서원	
이상유무		한건이상		한건이상		한건이상	
주요행사	전월 활용 실적		전월 활용 실적		준향		전월 활용 실적
	전월 보존 실적		전월 보존 실적		준향		전월 보존 실적








2022년 3월 행사정보

행사수 29

번호	서원명	행사명	활용 및 보존	참여인원	내용	시작일	종료일
1	소수서원	삭망례	보존	3	삭망 분향례	2022-03-03	2022-03-03
2	소수서원	당회	보존	36	춘향준비당회	2022-03-13	2022-03-13
3	소수서원	삭망례	보존	3	분향례	2022-03-17	2022-03-17
4	남계서원	남계서원 원회	보존	40	남계서원 원회(총회)	2022-03-03	2022-03-03
5	남계서원	봉향	보존 활용	230	춘기 제향 전통제례 문화 행사로 봉향	2022-03-15	2022-03-15
6	옥산서원	분향	보존	2	향불을 피움	2022-03-03	2022-03-03
7	옥산서원	향사	보존	20	향사지냄	2022-03-15	2022-03-15
8	옥산서원	분향	보존	2	향불을 피움	2022-03-17	2022-03-17
9	도산서원	차제	보존	7	차제	2022-03-02	2022-03-03
10	도산서원	성독	보존	45	중 박약재 전임 재유사 재교육 및 성독	2022-03-03	2022-03-03
11	도산서원	춘계향사	보존	12	춘계향사	2022-03-13	2022-03-15
12	도산서원	향알	보존	10	향알	2022-03-14	2022-03-15
13	도산서원	강독	보존	45	중 박약재 전임 재유사 재교육 및 강독	2022-03-17	2022-03-17
14	도산서원	일기 공부	활용	7	일기 공부	2022-03-20	2022-03-20
15	도산서원	향알	보존	9	알묘,재계강독	2022-03-31	2022-04-01
16	필암서원	삭망분향	보존	10	삭망분향 후 임원회의의 춘향준비 협의	2022-03-03	2022-03-03
17	필암서원	임인년 춘향	보존	120	2022년춘향 및 경서강독회 유림120여분 참석 초헌관 조선대학교 민영돈 총장	2022-03-03	2022-04-01
18	필암서원	2021년 춘향 및 경서강독회	보존	150	2022년 춘향 및 경서강독회 10:00-15:00	2022-03-15	2022-03-15
19	필암서원	학술발표회	활용	52	춘기 산양회 총회 및 학술발표회 강사 김진웅 (하서선생 승무의 배경)2시간 발표 강사 김재수 (영남으로가는 이광로에게 준 하서의 송별시)	2022-03-25	2022-03-25
20	필암서원	서원임원회의	보존	12	2022년 춘향행사 분석및 현안협의 집강6명 임원6명	2022-03-28	2022-03-28
21	도동서원	삭망례	보존	2	음력2월1일 삭망례	2022-03-03	2022-03-03
22	도동서원	춘계향사	보존	22	음력 2월12일 춘계향사	2022-03-14	2022-03-15
23	병산서원	삭망분향	보존	8	삭망분향(음이월초하루 보름)	2022-03-02	2022-03-18
24	무성서원	봉심	보존	10	음력 초하루 봉심 및 분방 및 총회	2022-03-03	2022-03-03
25	무성서원	춘향	보존 활용	70	춘향제 거행	2022-03-15	2022-03-15
26	돈암서원	전시회	활용	50	논산시 연산문화창고와 돈암서원 연계 '다시 봄 다시' 전시회	2022-03-01	2022-04-30
27	돈암서원	제향 준비	보존	20	13:00 망장 쓰기	2022-03-01	2022-03-01
28	돈암서원	제향 준비	보존	20	13:00 습의	2022-03-14	2022-03-14
29	돈암서원	제향	보존	50	11:00 제향	2022-03-15	2022-03-15

소수서원

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
관광시설	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
식생	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	소음으로 인한 불편감이 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	

점검사진	문성공묘	이상없음		전사청	이상없음		명륜당	이상없음	
	직방재	이상없음		학구재	이상없음		지락재	이상없음	
	장서각	이상없음		경림정	이상없음		고직사	이상없음	
	영정각	이상없음		사료전시관	이상없음		매표소	이상없음	

남계서원

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	아니오	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
문화재 일 반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	아니오	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
지속가능 한 관광	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	준도문	입구 기둥 파손		사우	좌측 상단 기둥 해충으로 손상		사우	측판 연결이 벌어짐	
	사우	우측 창호 훼손		사우	좌측 창호 훼손		전사청	창호 훼손	
	양정재	몸체 수리		보인재	우측 기둥 충해		명성당	우측 뒷기둥 흠채 파손	
	명성당	좌측 상단 건물 내부 벌집		명성당	창호 훼손				









옥산서원

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
식생	고사한 수목이 있는가?	예	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	세심문	기초나무 썩음		체인묘	바닥 파임		체인묘	칠 벗겨짐	
	암수재	아궁이 금 감		구인당	칠벗겨짐		구인당	실외기노 출	
	구인당	신발장 설 치		구인당	창호지 구 멍남		경각	전체적인 보수필요	
	역락문	기와장 밀 려남		하마비	죽간지원 들어 오는 입구 반대 로 되어 있음.&nl 하마비에		고직사	실외기노 출	
	창고	주변지저 분함		화장실	주변정리 요망		무인계수 기	이상 없음	
	둘레길 안 내판 설치 중	둘레길 안 내판 설치 중							

도산서원

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	아니오	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	상덕사	동쪽담장 균열		전사청	북쪽담장 균열		도산서당	도산서당 동편 담장 균열	
	도산서당	살평상 기 둥 균열		역락서재	서쪽 담장 균열		역락서재	북쪽 담장 균열	
	역락서재	동편 담장 균열		역락서재	마루방 마 루 함몰현 상		농운정사	농운정사 서편 담장 균열	
	농운정사	남쪽 담장 균열 내외 부		동광명실	동광명실 동편 담장 균열		서광명실	서편 협문 기울어짐	
	전교당	중간설주 문고리 파 손		전교당	벽면 단청 탈락		장판각	동쪽 담장 균열	
	상고직사	남쪽 벽면 균열		상고직사	북쪽 담장 균열		상고직사	북쪽 담장 균열	
	상고직사	북쪽 담장 균열		상고직사	남쪽 기둥 파손		상고직사	건물이격 및 기둥파 손	
	하고직사	지붕 보수 공사 지연							

필암서원

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
문화재 일 반점검	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
관광시설	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	아니오	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
식생	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	우동사	주공사 좌 우측 방풍 벽 조류침 범으로 구 멍3곳 좌 측타자 기		청절당	청절당 출 입구쪽 벽 일부훼손		진덕재	좌 우측 방풍벽 조 류침범으 로 구멍2 곳	
	송의재	좌 우측 지붕 목재 부식부분 수리완료		확연루	서마외 국 쪽이음부 분 벽회2 곳 훼손 2 번재용아 래부분 헤		홍살문	홍살문 상 단 하부 목재부분 부식 훼손	

도동서원

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와의 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
문화재 일 반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	예	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
지속가능 한 관광	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	예	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	사우	우측창문 문종이 훼손		사우	귀면 측의 마루바닥 연결부분 나무 부식 이 심각하 여 교체필		사우	좌측 내외 부 징별바 를 탈락	
	사우	지붕연결 부분 갈라 진틈에 흙 이 떨어짐		사우	처마에 새 집같은것 이 있음		사우	감시카메 라 모습	
	전사청	장문 외부 아크릴마 감. 전기선 외부노출. 벽체틈새 화트메우		전사청	벽체공돌 바름 탈락. 벽체천공 가스통연 결. 고정판 기다해소		전사청	부역을 황 토로 정비	
	거인재	거인재 공 사중		거의재	기둥과 연 결되는 부 분나무 훼손 이 심함		중정당	뒤편 천장 부분의 나 무 틈사이 지붕안에 벌집있음	
	중정당	좌우측 지 붕안쪽 천 장에 새집 추정		중정당	우측 천장 윗부분 장 식품 일부 파손		중정당	좌측기둥 홈페임	
	중정당	좌측천장 갈라진틈 으로 흙이 떨어짐		장판각	뒤편 덧댄 대각선 나 무가 벌여 짐		수월루	계수기 모 습	
	유물전시 관	나무가지 로 인하여 전사청지 붕훼손우 려		관리사무 소	낙동가람 수변역사 누림길 공 사중		사주문	사주문 전 사청 곳간 체 지붕에 와송 등 풀이 자람	
	곳간채	벽체 지멘 트 및 가 연성우뢰 탄으로 벼 체틈새 메 우 전서노		곳간채	벽체전중 에어콘배 관노출. 누 수로 지붕 임시보양 처마설치		문간채	방부데크 설치	






병산서원

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	예	
	벌집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	예	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	아니오	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	존덕사	기와장파손		존덕사	담장훼손		존덕사	벽체벌어짐	
	존덕사	벽체이격		존덕사	내부천장 누수		전사청	기와장파손	
	전사청	기와장파손		일각문	안내판 설치		동재	새집 및 기와장 파손	
	동재	동재 옆 들어오는 문 지붕기와장 파손		장판각	담장 및 기와장 파손		복례문	주차장입구 안내판 설치	
	복례문	서원 앞 잔디광장 울타리 설치 및 안내판 설치		복례문	문고리 파손 및 고정장치 파손		복례문	정상 작동 중	
	만대루	기와장파손		만대루	마루바닥 썩음		만대루	마루바닥 썩음	
	고직사	기와장파손		고직사	벽체 훼손		화장실2	벽체 이격됨	
	화장실2	기둥 썩음		화장실3	배수로정비 및 산책로정비				

무성서원

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	아니오	
화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	아니오	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
문화재 일 반점검	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
관광시설	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	아니오	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	예	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	내삼문	내삼문 기와 양토 훼손		강수재 앞 비각 단청 필요하고 바닥 갈라짐		강수재 앞 병오창의 비기단 훼손	
	현가루	협문 주변 담장기와 훼손		현가루 지붕 양토 1개 빠짐		홍살문주 개수기2대	
	비각	신용희 불망비기와 양토 훼손					

돈암서원

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	아니오	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	아니오	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	예	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	승례사	내부 기둥 빋천장 기 둥훼손		승례사	지붕 기와 어긋남 물 이 샅수도 있다고 함		전사청	기둥훼손	
	전사청	창호지훼손		입덕문	입덕문 벽 깨짐		응도당	비오면 물 고임	
	응도당	양쪽 눈썹 지붕 안쪽 벽 깨짐		응도당	기둥 곰팡 이		거경재	창호지훼손	
	정의재	연산문화 창고 연계 전시중		정의재	창호지훼손		양성당	내부 지붕 흙 떨어짐	
	양성당	뒷쪽 창호 지훼손		양성당	창호지훼손		장판각	연산문화 창고 연계 전시중	
	산양루	연산문화 창고 연계 전시중		홍살문	기둥 새가 쪼아서 훼손		홍살문 도로	하수도 도로 공사중	
	자동 계수 기	계수기		산양루 옆 마당	연산문화 창고 연계 전시공연 안내천막		양성당 마 당	연산문화 창고 연계 전시중	

(재)한국의 서원 통합보존관리단





수신 내부결재
(경유)

제목 2022년 5월분 상시모니터링 비용지급

세계유산 ‘한국의 서원’ 통합 보존관리를 위해 매월 시행하는 상시모니터링이 완료되어 비용을 지급하고자 합니다.

- 가. 종류 : 상시모니터링(22년 5월분)
나. 모니터링 기간 : 2022. 5. 1. ~ 5. 31.
다. 지급대상자 : 총 9명(서원별 1명, 전월과 동일)
라. 지급액 : 금1,350,000원(금일백삼십오만원)
 - 150,000원 x 9명

- 붙임 1. 모니터링 담당자 명단 1부.
 2. 서원별 모니터링 결과 1부. 끝.

대리	박새은	기획조정실장	박진재	사무국장	전결 2022.5.20. 박성진	이사장	이배용
							
협조자	경영지원본부장 대리	김종석					
시행	서원관리단-123 (2022. 5.20.)			접수			
우	02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호			/ http://k-seowon.or.kr			
전화	(02)3673-5442 전송 (02)3673-5444			/ seowonshaen@naver.com /			

모니터링 보고서 - [일반 총괄]

2022	05	남계서원				옥산서원	
이상유무	한건이상		한건이상		한건이상		
주요행사	전월 활용 실적	유림연수교육	전월 활용 실적		전월 활용 실적	신라문화원	
	전월 보존 실적	삭망례 임인년 춘향례	전월 보존 실적		전월 보존 실적	분향 분향	
서원	도산서원		필암서원		도동서원		
이상유무	한건이상		한건이상		한건이상		
주요행사	전월 활용 실적	제3회 퇴계선생 마지막 귀향길 재현 걷기행사	전월 활용 실적		전월 활용 실적		
	전월 보존 실적	서원일기류 번역 및 강독 향알	전월 보존 실적	삭망분향	전월 보존 실적	삭망례 삭망례	
서원	병산서원		무성서원		돈암서원		
이상유무	한건이상		한건이상		한건이상		
주요행사	전월 활용 실적		전월 활용 실적		전월 활용 실적	사계의 귀환 -돈 암서원 목판 기 증식 돈암 만인소 운 동	
	전월 보존 실적		전월 보존 실적	봉심 봉심	전월 보존 실적		








서원별 지표 [소수서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
동산문화 재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주변점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	소음으로 인한 불편감이 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	

점검사진	문성공 묘	이상없음	전사청	이상없음	명륜당	이상없음
	직방재	이상없음	학구재	이상없음	지락재	이상없음
	장서각	이상없음	경렴정	이상없음	영정각	이상없음
	사료전 시관	이상없음	매표소	이상없음		

서원별 지표 [남계서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	아니오	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	양정재 몸체 수리		풍영루 풍우로 기둥 손상		영매헌 마루 들뜸	
	거경제 흙더미 균열		풍영루 풍우로 기둥 손상1		집의제 누마루 좌측 상단 벌집	
	집의제 창호 훼손					

서원별 지표 [옥산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	세심문	아래쪽에 나무썩음		체인묘	바닥파임		체인묘	칠떨어져나감	
	구인당	칠떨어져나감		구인당	신발장 설치		구인당	실외기노출	
	경각	전체적인 보수 필요 요망		무변루	행사를 위해 임시 난간대 설치 함 행사 끝나고 철거 예정		고직사	실외기노출	
	창고	주변지저분함		화장실	주변지저분함		무인계수기	이상없음	
	바닥파임	전선 노출							

서원별 지표 [도산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	예	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	아니오	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장래인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

상덕사	동쪽 담장 균열		주청	주청 북쪽 담장 균열		도산서당	동편 담장 균열	
도산서당	살평상 기둥 균열		역락서재	북쪽 담장 균열		역락서재	동쪽 마루방 마루 함몰	
농운정사	남쪽 외부 균열 2곳		농운정사	남쪽 담장 균열		농운정사	서쪽 담장 균열	
동광명실	동편 담장 균열		서광명실	서편 협문 이격현상		전교당	서쪽 담장 균열	
전교당	북쪽 동편 문고리 부식으로 파손 4월 29일		전교당	북쪽 가운데 벽면 석회 이탈		전교당	동편 벽면 석회 이탈	
장판각	동쪽 담장 균열		상고직사	서편 남쪽 담장 균열		상고직사	북쪽 담장 균열	
상고직사	본채와 곳간 이격 현상		상고직사	남쪽 아궁이 초석 위 기둥 균열		상고직사	본채와 곳간 이격 현상	
하고직사	지붕 누수공사 공사 지연		옥진각	건물 동편 외벽 페인트 벗겨짐				

서원별 지표 [필암서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	아니오	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	아니오	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	우동사	우동사 좌우측 방풍벽 조류침범으로 일부훼손		청절당	우측벽 벽회 일부 탈락		진덕재	지붕 좌우측 방풍벽 조류침범으로 훼손	
	송의재	송의제 초 우측방풍벽 보수완료		확연루	지붕과 몸체 이음부분 벽회3곳 떨어져집 두번째용머리부분훼손 2층계단하부부식		홍살문	홍살문 우측기둥 조류 침해 기단부분 목재부식 좌측기둥상층부부식	













서원별 지표 [도동서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	예	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	예	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

서원별 지표 [병산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	예	
	벌집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	예	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	예	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	신문 기단석 파손		존덕사 담장 훼손		존덕사 아구창 탈락 및 기와파손	
	존덕사 담장 이격됨		존덕사 존덕사 천정 누수		전사청 기와장파손	
	전사청 기와장 파손		동재 새집 및 기와 아구창 탈락		서재 흙떨어짐	
	입교당 흙떨어짐		복례문 담장 기와장파손 · 대문돌쩌귀파손 · 대문 고정장치파손		만대루 기와파손	
	만대루 초석지반침하		만대루 마루바닥썩음 및 천정새집		만대루 마루바닥 썩음	
	고직사 담장훼손		화장실 2 벽체 벌어진 및 기단기둥 썩음		화장실 3 계수기정상 작동	

서원별 지표 [무성서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	아니오	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장래인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	예	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	예	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	태산사 우측 태산사 면 상단 몸체 파공		태산사 뒤벽 태산사 면 단청 벗겨 지고있음		태산사 정면 기둥 단청이 벗겨지고있 음	
	명륜당 명륜당 외관 소방전 설치 후 바닥부분 콘크리트를 바르고 마감 처리되지않		명륜당 뒷면 아랫벽면 허 물어지고있 음		명륜당 정면 우측 서까래 파공	
	화장실 홍살문, 화장 실 무인계수 기 2개 확인					

서원별 지표 [돈암서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	예	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	송례사 송례사지붕 어긋남		입덕문 벽 흠 떨어짐		입덕문 벽체 훼손	
	입덕문 벽체 훼손		기단 배수 불량 비가오면 물고임		기단 배수 불량 비가오면 물고임	
	응도당 눈썹지붕 안 쪽 흠 떨어짐		응도당 마룻바닥 벌 어짐		응도당 기둥 곰팡이	
	양성당 양성당 지붕 기와 어긋남		양성당 방안쪽 천정 흠 떨어짐		양성당 창호지훼손	
	홍살문 홍살문 기둥 새가 쪼아서 구멍냄		하수도 공사 종료후 포장 방치 1년 재 임		계수기 계수기 모습	

4월 행사정보

행사연월 2022 04

행사수 21

번호	서원명	행사명	활용 및 보존	참여인원	내용	시작일	종료일
21	소수서원	삭망례	보존	3	분향례	2022-04-01	2022-04-01
20	소수서원	임인년 춘향례	보존	71	춘향례	2022-04-04	2022-04-04
19	소수서원	유림연수교육	활용	41	유림연수교육개강식및특강	2022-04-23	2022-04-23
18	옥산서원	분향	보존	2	향로에 불을피움	2022-04-01	2022-04-01
17	옥산서원	신라문화원	활용	20	매주 토요일 국악공연, 차 체험, 서예 체험, 선비 옷 체험 매주 일요일 차 체험, 서예 체험, 선비 옷 체험	2022-04-01	2022/04/31
16	옥산서원	분향	보존	2	향로에 불을피움	2022-04-15	2022-04-15
15	도산서원	향알	보존	9	알묘, 재계강독	2022-03-31	2022-04-01
14	도산서원	서원일기류 번역 및 강독	보존	7	서원 일기류 번역 및 강독	2022-04-02	2022-04-02
13	도산서원	제3회 퇴계선생 마지막 구	활용	450	4/4 경복궁 ~4/17 도산서원 270km 걷기(13박 14일) 1. 구간별 소규모 행사 2. 4/16 시비제막 3. 4/17 도산서원 상덕사 행사종료 고유	2022-04-04	2022-04-17
12	도산서원	향알	보존	9	알묘, 재계강독	2022-04-14	2022-04-15
11	도산서원	서원일기류 번역 및 강독	보존	7	서원 일기류 번역 및 강독	2022-04-17	2022-04-17
10	필암서원	임인년 춘향	보존	120	2022년춘향 및 경서강독회 유림120여분 참석 초헌관 조선대학교 민영돈 총장	2022-03-03	2022-04-01
9	필암서원	삭망분향	보존	8	4월 초하루 삭망분향	2022-04-01	2022-04-01
8	필암서원	삭망 분향	보존	8	4.15.07:00~08:00 삭망분향 5.01.07:00~08:00 삭망분향	2022-04-03	2022-05-03
7	도동서원	삭망례	보존	2	음력3월1일 삭망례	2022-04-01	2022-04-01
6	도동서원	삭망례	보존	2	삭망례(음력3월15일)	2022-04-15	2022-04-15
5	무성서원	봉심	보존	10	매월 음력 초하루와 보름 봉심거행	2022-04-01	2022-04-01
4	무성서원	봉심	보존	10	매월 음력 초하루와 보름 봉심거행	2022-04-15	2022-04-15
3	돈암서원	전시회	활용	50	논산시 연산문화창고와 돈암서원 연계 '다시 봄 다시' 전시회	2022-03-01	2022-04-30
2	돈암서원	돈암 만인소 운동	활용	0	돈암 만인소 운동 매주 토요일 서원동자 18명 운영중	2022-04-01	2022-04-30
1	돈암서원	사계의 귀환 -돈암서원 목판 기증식	활용	200	개인 소장 돈암서원 목판 54점을 돈암서원에 기증	2022-04-07	2022-04-07

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 내부결재
(경유)

제목 2022년 6월분 상시모니터링 비용지급

세계유산 ‘한국의 서원’ 통합 보존관리를 위해 매월 시행하는 상시모니터링이 완료되어 비용을 지급하고자 합니다.

가. 종류 : 상시모니터링(22년 6월분)





나. 모니터링 기간 : 2022. 6. 1. ~ 6. 30.

다. 지급대상자 : 총 9명(서원별 1명, 도산서원 담당자 변경: 이동채 별유사)

라. 지급액 : 금1,350,000원(금일백삼십오만원)

- 150,000원 x 9명

- 붙임 1. 모니터링 담당자 명단 1부.
2. 서원별 모니터링 결과 1부. 끝.

대리	박새은	기획조정실장	박진재	사무국장	박성진	이사장	이배용
							
협조자	경영지원본부장	신시섭					

시행 서원관리단-168(2022. 6. 17.) 접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호 / <http://k-seowon.or.kr>













전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444 / seowonshaen@naver.com /

모니터링 보고서 - 2022.06 [일반 총괄]

2022 06 ▼							
서원		소수서원		남계서원		옥산서원	
이상유무		한건이상		한건이상		한건이상	
주요행사	전월 활용 실적		전월 활용 실적		전월 활용 실적		세계유산활용
	전월 보존 실적		전월 보존 실적		전월 보존 실적		분향
	전월 보존 실적		전월 보존 실적		전월 보존 실적		분향
서원		도산서원		필암서원		도동서원	
이상유무		한건이상		한건이상		한건이상	
주요행사	전월 활용 실적		전월 활용 실적		전월 활용 실적		체험학습
	전월 보존 실적		전월 보존 실적		전월 보존 실적		체험학습
	전월 보존 실적		전월 보존 실적		전월 보존 실적		체험학습
서원		병산서원		무성서원		돈암서원	
이상유무		한건이상		한건이상		한건이상	
주요행사	전월 활용 실적		전월 활용 실적		전월 활용 실적		돈암만인소운동
	전월 보존 실적		전월 보존 실적		전월 보존 실적		돈암문화살롱
	전월 보존 실적		전월 보존 실적		전월 보존 실적		돈암문화살롱

서원별 지표 [소수서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
문화재 일 반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
관광시설	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	아니오	
식생	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	

점검사진	문성공 묘	이상없음		전사청	이상없음		명륜당	이상없음	
	일신재	이상없음		학구재	이상없음		지락재	이상없음	
	장서각	이상없음		경렴정	이상없음		고직사	이상없음	
	영정각	이상없음		사료전 시관	이상없음		매표소	이상없음	

서원별 지표 [남계서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	아니오	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙수물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당굴막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

양정재 몸체공사



명성당 집의제 창호 훼손



풍영루 기둥파손



영매헌 해충으로 인한 기둥 파손



별집 제거후 집의제 처마 안쪽 훼손



거경제 우측 외곽 창호 훼손



서원별 지표 [옥산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	예	
관광시설	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
식생	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
동산문화 재	고사한 수목이 있는가?	예	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주 변점검	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
지속가능 한 관광	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	체인묘 바닥파임		구인당 실외기노출		구인당 신발장 설치	
	구인당 앞쪽 칠떨어 지나감		무변루 계단에 난간 대설치함		창고 주변지저분함	
	화장실 지저분함		무인계 수기 이상없음		마당 바닥파임 전 선 노출	

서원별 지표 [도산서원]



구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당굴막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	아니오	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

상덕사	동편외부담장 기단부 주초 석 이탈유실		상덕사	동편 외부담 장 균열		전사청	북쪽 외벽 균 열	
주청	서쪽담장 균 열		도산서 당	동북쪽 내부 담장 균열		도산서 당	동편 외부담 장 균열	
도산서 당	암서헌 동편 살평상 기둥 사계갈라짐		역락서 재	내부담장 북 쪽,서쪽 균열		역락서 재	마루 꺼짐 현 상심각	
농운정 사	외부 서편중 앙 균열		농운정 사	외부담장 중 앙지점 균열 심각		농운정 사	남쪽내부 중 앙벽면 균열	
농운정 사	서편 중앙내 벽 균열		농운정 사	후면 협문 문 설주와 벽면 이격균열		동광명 실	동편이부담장 균열	
서광명 실	서강명실 서 편협문 기울 어짐		전교당	벽면 석회 단 청 탈락		전교당	전교당 기둥 갈라짐 현상	
전교당	서쪽 협문 이 격현상		장판각	동편 외부담 장 균열		장판각	북편외부 담 장과 파손	
장판각	남쪽협문 동 쪽보완기둥 이격탈락		상고직 사	동편이부 담 장 세로축 균 열		상고직 사	상고직사 북 쪽담장 균열	
상고직 사	몸체 이격에 따른 과부하 로 인한 기둥 파손		상고직 사	안채 서벽 이 격 분리 현상		상고직 사	부두막 미자 면 이탈현상	
하고직 사	설계변경으로 지붕기와공사 등 지연							

서원별 지표 [필암서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	아니오	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
문화재 일 반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	아니오	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	아니오	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	예	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
지속가능 한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	청절당	벽면 일부 훼손		진덕재	좌우 방풍벽 목재 조류침범으로 일부 훼손		승의재	정비 완료	
	경장각	우동사 좌우 방풍벽 조류 침범으로 훼손 동편배수 불량		경장각	큐알코드 훼손 진더제 계생비		확연루	벽회3곳 일부 훼손 목재계단하부 부식	
	홍살문	목재부분 부식 버래침해로 구멍1곳							

서원별 지표 [도동서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당굴막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	예	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	예	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	사우	뒷편 벽과 마루바닥 연결부분 나무 부식이 심함		사우	우측창문 문종이 훼손		사우	좌측내외부 징벌바름 탈락	
	사우	지붕연결부분 갈라진 틈에 흙이 떨어짐		사우	처마에 새집 같은 것이 있음		사우	감시카메라	
	전사청	창문 아크릴 외부마감, 전기선 외부노출, 틈새 황토색 벽체메움		전사청	벽체 징벌바름 탈락, 벽체천공 가스통연결, 고정판기단 훼손으로 가스통 바닥 불안정		전사청	부엌을 황토로 정비	
	거인재	보수공사진행 중		거의재	기둥과 연결부분 나무훼손이 심함		중정당	좌측기단이 벌어짐	
	중정당	우측 천장부분 장식품일부 훼손		중정당	좌측기둥 흠패임		중정당	좌측천장 갈라진 틈으로 흙이 떨어짐	
	중정당	뒷편 천장부분 나무틈사이 지붕안에 새집추정		중정당	앞쪽좌우측 기둥 안쪽천장에 새집추정		장판각	뒤편 덧붙인 대각선 나무가 벌어짐	
	수월루	무인계수기		유물전시관	은행나무가지로 지붕훼손 우려		관리사무소	서원주변공사 진행	
	사주문	사주문, 전사청, 곳간채 지붕에 풀이 자라고 있음		곳간채	벽체 지멘트 및 가연성재료 우회탄 폼으로 벽체 틈새메움. 전선노출 및 규격부적합, 훼손대부분 보강		곳간채	벽체천공 에어콘배관노출, 누수로 지붕 임시보양막설치, 방부테크설치	
	문간채	방부테크로 연출							

서원별 지표 [병산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	예	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	예	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

신문	초석 훼손됨		존덕사	기와장 파손		존덕사	담장 훼손	
존덕사	담장 탈착		존덕사	단청 탈색		동재	새집지음	
동재	새집으로 인한 배설물		복례문	안내문 낡음		복례문	개폐기 정상 작동	
만대루	기단초석침하		고직사	고직사 벽제 훼손됨		화장실 2	벽이격 및 기등씩음	

서원별 지표 [무성서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	예	
문화재 일 반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	아니오	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	예	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	예	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	예	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	명륜당 우측 서까래 구멍 파임		현가루 현가루계단 파손		홍살문 개수대2개	
	비각 안쪽벽 담장 기와 파손됨		비각 서호순비각 옆기둥 썩어 가고있음		비각 서호순비각 와구토 빠짐	
	비각 정문술비각 와구토 일부 파손		협문 협문와구토 파손			

서원별 지표 [돈암서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙수물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
문화재 일 반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	승례사	승례사지붕 어긋남		응도당	기단 배수불 량 물고임		응도당	양쪽 눈썹지 붕 안쪽 새집 과 흙 떨어짐	
	응도당	마룻바닥 벌 어짐		거경재	양성당 지붕 어긋남		양성당	양성당 내부 지붕 흙 떨어 짐	
	홍살문	새가 홍살문 기둥훼손		관람객 계수기	계수기				

5월 행사정보

행사연월 2022 05

행사수 37

번호	서원명	행사명	활용 및 보존	참여인원	내용	시작일	종료일
1	소수서원	삭망례	보존	3	삭망알묘	2022-05-01	2022-05-01
2	소수서원	유림심화과정연수	보존	39	유림연수교육	2022-05-07	2022-05-07
3	소수서원	유림심화과정연수	보존	41	유리연수교육	2022-05-14	2022-05-14
4	소수서원	삭망례	보존	3	삭망알묘	2022-05-15	2022-05-15
5	남계서원	남계서원 문화관광 해설사 모의 향례 시향 행사	활용	20	남계서원 문화관광 해설사 모의 향례 시향 행사	2022-05-04	2022-05-04
6	남계서원	상반기 분향	보존	6	상반기 분향	2022-05-15	2022-05-15
7	남계서원	상반기 분향	보존	6	상반기 분향	2022-05-30	2022-05-30
8	옥산서원	분향	보존	2	향에 불을피움	2022-05-01	2022-05-01
9	옥산서원	세계유산활용	활용	20	매주 토,일 선비복,붓글씨,다도,예절 체험 매주 토 판소리,시조창,전통공연,회재극장	2022-05-01	2022-05-31
10	옥산서원	분향	보존	2	향불을 피움	2022-05-15	2022-05-15
11	도산서원	농암 문중 문적 및 목판 반환 고유	보존	40	농암 문중 문적 및 목판 반환 고유	2022-05-02	2022-05-02
12	도산서원	근사재 강독	보존	9	쭈 근사재 강독	2022-05-02	2022-05-02
13	도산서원	일기류 강독	보존	7	도산서원 일기류 강독	2022-05-08	2022-05-08
14	도산서원	근사재 강독	보존	9	쭈 근사재 강독	2022-05-09	2022-05-09
15	도산서원	참공부 모임	활용	39	참공부 모임	2022-05-14	2022-05-15
16	도산서원	도산서원 일기류 강독	보존	7	도산서원 일기류 강독	2022-05-15	2022-05-15
17	도산서원	근사재 강독	보존	9	쭈 근사재 강독	2022-05-16	2022-05-16
18	도산서원	거경대학 예천지역 답사 및 경전 강독	보존	80	*거경대학 예천지역 답사 및 경전 강독	2022-05-19	2022-05-19
19	도산서원	근사재	보존	9	쭈 근사재	2022-05-23	2022-05-23
20	도산서원	근사재	보존	9	쭈 근사재	2022-05-30	2022-05-30
21	필암서원	삭망 분향	보존	8	4.15.07:00~08:00 삭망분향 5.01.07:00~08:00 삭망분향	2022-04-03	2022-05-03
22	필암서원	경북 칠곡향교임원 봉심	활용	10	경북 칠곡향교임원 봉심 향교임원진 6명 우리서원이원4명 봉심 및 교류	2022-05-29	2022-05-29
23	필암서원	삭망봉심	보존	9	서원임원9명 삭망봉심 및 업무협의	2022-05-30	2022-05-30
24	도동서원	삭망례	보존	2	삭망례(음력4월1일)	2022-05-01	2022-05-01
25	도동서원	체험학습	활용	145	비술초학생 선비체험	2022-05-02	2022-05-03
26	도동서원	체험학습	활용	271	남동초.월배중.효명초.옥포초.상원중 학생 선비체험. 서당체험 등	2022-05-09	2022-05-13
27	도동서원	삭망례	보존	2	삭망례(음력4월15일)	2022-05-15	2022-05-15
28	도동서원	체험학습	활용	280	강림초.월배초.화원초.진천초 학생 선비체험. 서당체험 등	2022-05-16	2022-05-20
29	도동서원	체험학습	활용	460	진천초.구지중.성화중.감산초.논공초.상인초.대남초 학생 선비체험. 서당체험 등	2022-05-23	2022-05-27
30	도동서원	삭망례	보존	2	삭망례(음력5월01일)	2022-05-30	2022-05-30
31	병산서원	삭망례	보존	6	삭망분향례	2022-05-30	2022-05-30

번호	서원명	행사명	활용 및 보존	참여인원	내용	시작일	종료일
32	무성서원	봉심봉행	보존	15	매월 음력 초하루와 보름 태산사(사당)에서 봉심봉 행 거행	2022-05-01	2022-05-01
33	무성서원	봉심봉행	보존	16	매월 음력 초하루와 보름 태산사(사당)에서 봉심봉 행 거행	2022-05-15	2022-05-15
34	무성서원	봉심봉행	보존	15	매월 음력 초하루와 보름 태산사(사당)에서 봉심봉 행 거행	2022-05-30	2022-05-30
35	돈암서원	돈암만인소운동	활용	200	바른인성 지킴이 운동 04일 강경황산초 20명 11일 두마초 23명 12일 도산초 28명 13일 도산 초 31명 18일 양촌초 29 명 19일 두마초 22명 20 일 두마초 23명 25일 제 일어린이집 34명 26일 두마초 22명	2022-05-04	2022-05-30
36	돈암서원	돈암문화살롱	활용	50	돈암문화살롱 -예미락 외 국민 대상	2022-05-21	2022-05-21
37	돈암서원	돈암문화살롱	활용	50	돈암문화살롱 -예미락 외 국민단체	2022-05-28	2022-05-28

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 수신자 참조
(경유)

제목 세계유산 한국의 서원 통합 모니터링 참석 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 9개 서원의 통합관리를 위한 모니터링(현지점검)을 다음과 같이 시행하고자 하오니
기초 지방자치단체 담당자께서는 참석해 주시길 바랍니다.

가. 목적 : 9개 서원 통합 모니터링(3개월 주기), 세계유산 정기점검 DB마련

※ 시행근거 : 유네스코 세계유산협약 제5조, 운영지침 제96항(보호와 관리), 운영지침
제132항 제6호(모니터링), 세계유산 등재신청서 제6장(모니터링)

나. 일정 : 2022. 6. 20.(월) ~ 24.(금), 4박 5일

날짜	6/20(월)	6/21(화)	6/22(수)	6/23(목)	6/24(금)
오전	이동	09:30 도산	09:30 옥산	09:30 남계	09:00 무성
오후	13:00 소수	14:00 병산	15:00 도동	15:00 필암	13:00 돈암

다. 출장자 : 3명(유산관리팀 박진재, 박새은, 이승민)

라. 현지점검 내용

- 핵심 모니터링
- 세계유산 정기점검 지표에 따른 점검

마. 요청사항

- 기초자치단체 담당자 참석
- 서원 사당 개방

붙임. 1. 세계유산 정기점검 지표 1부. 끝.

(재)한국의 서원 통합보존관리단 이사장

영주시장(문화예술과장), 안동시장(문화유산과장), 경주시장(문화재과장), 논산시장(문화체육과장), 장성군수(문화관광과장), 정읍시장(문화예술과장), 함양군수(문화관광과장), 달성군수(관광과장), 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 돈암서원, 소수서원관리사무소, 도산서원관리사무소, 하회마을관리사무소

대리 박새은 기획조정실장 박진재 사무국장 박성진 이사장 이배용

협조자 경영지원본부장 신시섭

시행 서원관리단-152(2022.6.15.) 접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호 / <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444 / seowonshaen@naver.com /

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 내부결재
(경유)

제목 한국의 서원 보존관리를 위한 2022년 2차 핵심 모니터링(현지점검) 결과 보고

한국의 서원 보존·관리를 위한 2022년 2차 핵심 모니터링(현지점검) 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 개요

- 목적 : 9개 서원 통합관리를 위한 핵심지표 모니터링(3개월 주기)
- 일정 : 2022.6.20.(월)~24.(금), 4박 5일
- 출장자: 유산관리팀(박진재, 박새은, 이승민)

나. 핵심 모니터링 주요 결과(요약)

서원	주요 점검 결과	기타
소수	지락재 백시멘트를 이용한 목부재 보수	에폭시보수가 원칙
남계	양정재 전면해체 보수 중(안전표지판 미설치)	
옥산	계곡 관광객 인파	
도산	하고직사 보수 중(설계변경으로 중단), 현판과 벽체사이 박쥐서식	
필암	홍살문 보수 중	
도동	서원 인접지역 낙동가람 조성사업 진행 중, 거인재 보수 중(설계변경으로 중단)	
병산	특이사항 없음	
무성	특이사항 없음	
돈암	경내 임시 행사시설(천막) 설치 및 화기 사용	

다. 기타

- 서원 관련 기관 및 담당자로부터 정기점검 주요DB 수집(재선충 방제 및 서원 정비 관련)
- 소방시설 및 장애인 화장실 현황 점검
- 행정위원회 자료 전달 및 설명

라. 지출경비 : 1,703,940원

- 세부내용 별지 첨부

붙임 1. 출장복명서 1부.

2. 모니터링(현지점검) 결과보고서 1부. 끝.

대리	박새은	기획조정실장	박진재	사무국장	박성진	이사장	이배용
							
협조자	경영지원본부장	신시섭					
시행	서원관리단-	(2022.7. .)	접수				
우	02861	서울특별시 성북구 보문로 183	논현빌딩 802호		/	http://k-seowon.or.kr	
전화	(02)3673-5443	전송	(02)3673-5444	/seowonshaen@naver.com	/		

2022년 2차 핵심 모니터링 결과 보고

2022년 2차 핵심 모니터링 개요

- 출장자 : 유산관리팀(박진재, 박새은, 이승민)
- 주요 일정 및 지자체 관계자 참석자

일시		서원	지자체 면담
22.6.20.(월)	13:00	소수서원	영주시 안슬기 학예사, 소수박물관 금창현 관장, 소수서원 관리사무소
22.6.21.(화)	10:00	도산서원	경북 권미선 주무관, 안동시 전은경 주무관, 도산서원 관리사무소
	15:00	병산서원	
22.6.22.(수)	10:00	옥산서원	경주시 조지희 팀장, 구희정 주무관
	15:00	달성서원	달성군 김제근 학예사, 손지호 주무관
22.6.23.(목)	10:00	남계서원	함양군 박선이 주무관
	15:00	필암서원	-
22.6.24.(금)	10:00	무성서원	정읍시 박현정 팀장, 정읍시 이민주 주무관
	13:00	논산서원	논산시 한태일 팀장, 돈암서원 김선의 원장





핵심 모니터링 주요 결과(세부내용 별지)

서원	주요 점검 결과	기타
소수	지락재 백시멘트를 이용한 목부재 보수	에폭시보수가 원칙
남계	양정재 전면해체 보수 중(안전표지판 미설치)	
옥산	계곡 관광객 인파	
도산	하고직사 보수 중(설계변경으로 중단), 현판과 벽체사이 박쥐 서식	
필암	홍살문 보수 중	
도동	서원 인접지역 낙동가람 조성사업 진행 중, 거인재 보수 중(설계변경으로 중단)	
병산	특이사항 없음	
무성	특이사항 없음	
돈암	경내 임시 행사시설(천막) 설치 및 화기 사용	

정기점검 주요 결과

- 9개 서원 건축물, 설비, 진정성 및 완정성, 보호 및 관리 조사
- 9개 서원 장애인 화장실 시설, 소방시설 점검
- 지자체 면담: 정기점검 관련 지자체 실무자 확인, 2023년도 사업계획안 설명 및 관리자 전문교육 공지

현장점검 진행 사진



		
소수서원 지락재 보수 현황	남계서원 양정재 보수 공사	옥산서원 관계자 면담
		
도산서원 현관 뒤 박쥐 배설물	필암서원 홍살문 보수 공사	도동서원 거의재 보수 공사
		
병산서원 장판각 박쥐 배설물	무성서원 일상관리 (지역주민)	돈암서원 임시 행사시설 설치

□ 장애인 화장실 현황

- 모든 서원에 장애인 화장실 구비
- 도동서원, 무성서원은 여단이문 설치 중으로 장애인이 실제 사용하기 불편함




		
소수서원 장애인 화장실 현장점검	남계서원 장애인 화장실 현장점검	옥산서원 장애인 화장실 현장점검
		
도산서원 장애인 화장실 현장점검	필암서원 장애인 화장실 현장점검	도동서원 장애인 화장실 현장점검
		
병산서원 장애인 화장실 현장점검	무성서원 장애인 화장실 현장점검	돈암서원 장애인 화장실 현장점검

소방시설 현황 사진

		
소수서원 소화전, 방수총 현장점검	남계서원 소화전 현장점검	옥산서원 소화전 현장점검
		
도산서원 소화전	도산서원 방수총	병산서원 소화전
		
도동서원 소화전	도동서원 방수총	필암서원 소화전
		
필암서원 방수총	무성서원 소화전	돈암서원 소화전, 방수총

소수서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진

2022.6.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	문성공묘	건물몸체	회벽이 떨어짐
			
2	문성공묘	건물몸체	벽체 균열
			
3	문성공묘	건물기단과 초석	박쥐똥 떨어짐
			
4	학구재	건물지붕	누수
			
5	지락재	건물몸체	벽에 구멍
			
6	지락재	건물지붕	부식 부분 회로 메꿈
			

지락재

건물지붕

기와 밀림

7



지락재

건물지붕

기와밀림

8



경렴정

건물지붕















와구토 빠짐

9



남계서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진

2022.6.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	양계장	서비스 시설 및 주변환경	양계장 철거 후 공터로 변화
			
2	사우	건물몸체	뒷편 기둥 파먹음 및 회화 문양 변색
			
3	사우	건물몸체	건물 오른쪽벽면에 액체물어있음
			
4	전사청	건물몸체	건물 뒷편 색깔 변색
			
5	양정재	서비스 시설 및 주변환경	펜스 및 공사안내판 없음
			

양정재

서비스 시설 및 주변환경

소화기함 파손 및 소화기 분실

6



남계서원 둘레길

서비스 시설 및 주변환경

둘레길 조성 공사중

7



보인재

기타

창호지 변색

8



명성당

기타

건물 내부 창호지 훼손

9



명성당

건물지붕

오른쪽면 구멍

10



명성당

건물내부누수

마룻바닥에 물고임

11



경판각

건물지붕

왼쪽 지붕 서까래 균열 및 아랫면 구멍

12



풍영루

건물지붕

지붕 서까래 아랫면 매끈부분 구멍

13



고직사

기타

























현대시설 보호막 필요

14



옥산서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진

2022.6.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	체인묘	건물몸체	왼쪽 벽면 단청 들뜸
			
	체인묘	건물몸체	오른쪽 및 뒷편 벽면 단청 들뜸
			
2	민구재	건물몸체	뒷편 새집
			
	구인당	건물몸체	왼쪽 지붕 서까래에 벌집
			
3	경각	건물몸체	단청문양 지워짐
			
	경각	건물몸체	단청문양 지워짐
			
	경각	건물몸체	단청문양 지워짐
			
	경각	건물몸체	단청문양 지워짐
			

역락문

건물지붕

지붕 서까래 아래에 벌집

6



신도비각

건물몸체

내부 벌집으로 인한 벌이 돌아댕김

7



서원경외 펜스

서비스 시설 및 주변환경

펜스 망가짐

8



나무다리

기타

옴폭패임

9



도산서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진

2022.3.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	내삼문	건물몸체	새집존재
2	상덕사	건물지붕	지붕습기 및 벌집
3	주청	기타	박쥐 배설물
4	역락서재	건물몸체	바닥 드러남
5	농운정사	건물지붕	벌집 뚫거
6	동광명실	건물지붕	앙토떨어짐

7

박약재



건물몸체



현판에서 박쥐 배설물 떨어짐



8

전교당



건물몸체



벌집 및 새집



9

장판각



기타



창호지구멍

10

장판각



건물지붕



보 머리 나무부식

11

상고직사



건물몸체



새똥

12

상고직사



건물기단과 초석



벌레가 파먹음

상고직사

기타

창호지 훼손

13



상고직사

건물지붕

새집

14



하고직사

기타

보수공사중

15



필암서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진

2022.6.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	우동사	건물몸체	오른쪽 벽면 오염
2	우동사	건물몸체	뒷편 벽화그림 벗겨짐
3	청절당	건물몸체	창호지 훼손및 벽면 벗겨짐
4	청절당	건물몸체	내부 벽면 균열
5	진덕재	건물몸체	왼쪽벽면 구멍

승의재

건물몸체

왼쪽지붕 회벽 탈락

6



장판각

건물몸체

뒷편벽면 오염

7



홍살문

건물몸체

공사가 진행 중

8



한장사

기타










창호지 훼손

9



도동서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진

2022.6.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	사우	기타	창호지 훼손
			
2	전사청	기타	뒷편 벽면 구멍 및 창호지 훼손
			
3	거인재	건물몸체	거인재 보수 및 주변 정비공사
			
4	거의재	건물몸체	뒷편 벽면 낙서 및 구멍
			
5	거의재	기타	창호지 훼손
			
6	수월루	건물몸체	바닥에 박쥐배설물
			

화장실



건물지붕



지붕면 훼손



병산서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진

2022.6.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	존덕사	건물지붕	지붕에 습기가 참
2	존덕사	건물몸체	현판에 벌집
3	존덕사	건물몸체	벽체드리남
4	전사청	건물지붕	벌집 뎀자국
5	입교당	기타	창호지 훼손 벽 구멍
6	입교당	건물지붕	지붕면 균열

장판각

건물기단과 초석

박쥐 배설물

7



화장실2

기타

주변 정리 미흡

9



화장실2

건물몸체

















벽 균열

10



무성서원 핵심 모니터링 훼손현황 사진

2022.6.


번호	제목	훼손 종류	설명
1	태산사	건물기단과 초석	태산사 기단 칠 훼손
			
	태산사	건물몸체	태산사 우측정면 칠 훼손
2			
	강수재	건물지붕	벌집
			
3	현가루	건물몸체	바닥에 박쥐 배설물
			
	비각	담장	비각 외곽 담장 공사자재 거치
4			
	비각	건물지붕	서호순 불망비 추녀끝 앙토 탈락
			

비각

건물지붕

벌집

7



비각

건물지붕

















풍판 훼손

8



돈암서원 핵심모니터링 정보- 훼손

2022.6.

번호	제목	훼손 종류	설명
1	승례사	건물몸체	건물위해요소
			
2	전사청	건물몸체	건물위해요소
			
3	거경재	기타	창호지훼손
			
4	정의재	건물몸체	창호지훼손
			
5	양성당	건물몸체	오른쪽 지붕 벽면 탈락
			
6	정회당	기타	창호지훼손
			

정회당

건물몸체

현판오염

7



장판각

건물몸체

벽면 균열 및 벽체부서짐

8



산양루

건물지붕

당골막이 단청 탈락

9



(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 내부결재
(경유)

제 목 2022년 7월분 상시모니터링 비용지급

세계유산 ‘한국의 서원’ 통합 보존관리를 위해 매월 시행하는 상시모니터링이 완료되어 비용을 지급하고자 합니다.

가. 종류 : 상시모니터링(22년 7월분)
나. 모니터링 기간 : 2022. 7. 1. ~ 7. 31.
다. 지급대상자 : 총 9명(서원별 1명)
라. 지급액 : 금1,350,000원(금일백삼십오만원)
- 150,000원 x 9명

붙임 1. 모니터링 담당자 명단.
2. 서원별 모니터링 결과. 끝.














박새은 박진재 박성진 이배용
 대리 기획조정실장 사무국장 이사장
 협조자 경영지원본부장 신시섭
 시행 서원관리단- 194 (2022. 7.20.) 접수
 우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호 / <http://k-seowon.or.kr>
 전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444 / seowonshaen@naver.com /

모니터링 보고서 - 2022.07 [일반 총괄]

2022	07											
서원		소수서원				남계서원				옥산서원		
이상유무		한건이상				한건이상				한건이상		
주요행사	전월 활용 실적	유림연수교육 유리연수교육				전월 활용 실적					전월 활용 실적	유교 교육 드라마 촬영
	전월 보존 실적					전월 보존 실적					전월 보존 실적	분향 분향
서원		도산서원				필암서원				도동서원		
이상유무		한건이상				한건이상				한건이상		
주요행사	전월 활용 실적	강독 고문서 번역 및 강독 고문서 번역 및 강독 가훈 써주기				전월 활용 실적					전월 활용 실적	서원산책 촬영
	전월 보존 실적	향알 향알 알묘 알묘 알묘 알묘				전월 보존 실적					전월 보존 실적	삭망례 삭망례
서원		병산서원				무성서원				돈암서원		
이상유무		한건이상				한건이상				한건이상		
주요행사	전월 활용 실적	서원체험				전월 활용 실적	병오창의 추모				전월 활용 실적	
	전월 보존 실적	삭망분향				전월 보존 실적	봉심봉행 봉심봉행				전월 보존 실적	

서원별 지표 [소수서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
관광시설	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	아니오	
식생	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능한 관광	소음으로 인한 불편감이 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	

점검사진	문성공 건물후면벽체 균열		전사청 이상없음		명륜당 이상없음	
	일신재 이상없음		학구재 이상없음		지락재 이상없음	
	장서각 이상없음		경렴정 이상없음		고직사 이상없음	
	영정각 이상없음		사료전 시관 이상없음		매표소 이상없음	
	매표소 이상없음					

서원별 지표 [남계서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	아니오	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	예	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

사우
주반과 서까래 사이 틈 벌어짐



양정재
동재 몸체 수리



명성당
거경제 옆문 창호



명성당
창호 훼손



풍영루
계수기



서원별 지표 [옥산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당굴막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	예	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	인묘	바닥파임		체인묘	칠떨어져나감		민구재	은행나무 뿌리 기초 밑으로 파고들	
	구인당	칠떨어져나감		구인당	신발장설치		구인당	실외기노출	
	구인당	구인당 tv 설치		구인당	창호 훼손		경각	전체적인 보수요망	
	고직사	실외기노출		창고	주변지저분함		화장실	주변지저분함	
	무인계수기	무인계수기 이상 없음		바닥파임	물길파임				

서원별 지표 [도산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	예	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

내삼문	내부 기둥위 새집 생성		내삼문	내삼문 상부 회벽탈리		상덕사	동편외부 담 장 중앙부위 균열	
상덕사	동편외부 북 측 담장기와 파손		상덕사	서측 담장 갈 라짐		상덕사	북면 담장 갈 라짐	
상덕사	동편담장 갈 라짐		상덕사	상덕사 동편 담장 중앙부 위 갈라짐.		상덕사	동편담장 중 앙지점 갈라 짐	
상덕사	상덕사 도리 부위 말벌집 생성		전사청	서편외부 북 측 담벽균열		전사청	서측 담장 균 열	
전사청	협문 동편 기 둥받침 나무 부식		전사청	전면 장대석 돌출		전사청	동편 주사 부 엿파손	
주청	북편외부 동 편 담장균열		도산서 당	내부 동측중 앙 지점 균열		도산서 당	담장외부 동 측 중앙부위 균열	
역락서 재	외부동편 중 앙지점 균열		역락서 재	마루 귀틀 가 라앉음		농운정 사	내부남측 중 앙지점 균열	
진도문	서측 마감기 와 밀려 내려 옴		동광명 실	뒷마루 동편 마루난간대 모서리 이격		동광명 실	북면 도리상 부 벽면 탈리	
서광명 실	서광명실~옥 진각 협문 보 수공사중		박약재	동편 뒷뜰 배 수로 부재로 바닥패임		박약재	동재 부엌 봉 괘	
홍의재	서편 벽면 갈 라짐		전교당	배수로 부재 로 마당흙 쓸 림과 기단석 돌출		전교당	전교당~고직 사 협문 보수 공사중	

전교당

원규 현판하
부 박쥐 오줌
오염



장판각

담장외부 동
측 중앙부위
균열



장판각

남측 협문 우
측기둥 이격
현상



정료대

정료대 전면
마당, 배수로
부재로 흠쓸
림



상고직
사

북측외벽 동
측담벽 균열
탈리



상고직
사

서편 전면 담
장균열



상고직
사

서편 마루방
기둥이격 및
벽면 균열



상고직
사

서편외부 남
측 상부 회벽
탈리



상고직
사

서편 마루방
부엌위 도리
위치 새집생
성



하고직
사

내부동편 배
수로 부재로
박석균열 파
손 흠파임



하고직
사

북서측 지붕
보수공사 중



서원별 지표 [필암서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당굴막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시 설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점점사진

우동사

우동사 좌우
방풍벽 조류
침범으로 구
멍나고 담벽
배수로 일부
훼손



청절당

벽체 석회 일
부 훼손 됨



진덕재

건물 좌우 지
붕 목재부분
조류침범으로
일부 훼손



송의재

좌 우측방풍
벽 보수완료
하였습니다



화연루

벽회3곳이 부
분떨어지고도
번째 용목재
일부 훼손 계
단목재 일부
부식



홍살문

홍살문상단부
및 하단부 목
재부식 으로
강풍시 위험



서원별 지표 [도동서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	예	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	예	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	사우	우측창문 문 종이 훼손		사우	뒤편 벽과 마 루바닥 연결 부분 나무 부 식이 심각하 여 교체필요		사우	좌측내외부 정벌바름 훼손	
	사우	지붕연결부분 갈라진 틈으 로 흙이 떨어 짐		사우	처마에 새집 같은것이 있 음		사우	감시카메라 모습	
	전사청	정문 아크릴 외부마감, 전 기선 외부노 출, 틈새 황토 색으로 벽체 메움		전사청	정월마음을 황토색으로 정비, 벽체천 공 가스통연 결, 고정판기 다해수으로		전사청	부엌을 현대 재료 황토색 으로 정비	
	거인재	거인재 보수 공사		거의재	기둥과 연결 되는 부분 나 무훼손이 심 함		중정당	좌측 기단이 벌어짐	
	중정당	뒤측 천장부 분 나무틈사 이 벌집있음		중정당	앞쪽 좌우측 기둥안쪽 천 장에 새집추 정		중정당	우측 천장 위 부분 장식품 일부 훼손	
	중정당	좌측기둥 홈 폐임		중정당	좌측천장 갈 라진 틈으로 흙이 떨어짐		장판각	뒤편 덧댄 대 각선 나무가 벌어짐	
	수월루	계측기 설치 모습		유물전 시관	천장에 벌어 진 틈으로 새 집같은것으로 추정		유물전 시관	은행나무가지 로 지붕훼손 우려	
	유물전 시관	낙동가람 수 변역사누림길 조성사업 공 사진행		사주문	사주문, 곳간 채, 전사청 지 붕에 와송 등 이 자라고 있 음		곳간채	벽체 주테단 폼으로 틈새 메움, 전기선 노출 및 규격 부적합, 훼손 된 대들보 보	
	곳간채	벽체전등 에 어콘배관노 출, 누수로 지 붕 보양천막 설치, 현대재 로 방부재로		문간채	현대재료 방 부재로 테크 설치				

서원별 지표 [병산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	예	
	벌집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
관광시설	누수 되는 부분이 있는가?	예	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
식생	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
동산문화재	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주변 점검	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
지속가능 한 관광	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

신문	기단석 훼손		존덕사	담장기와장 파손		존덕사	벽 훼손됨	
존덕사	벽체 벌어진		존덕사	존덕사 내부 누수		전사청	기와장 및 벽체파손	
전사청	기와장 파손		동재	천장 흙떨어짐		동재	새 집발생	
서재	천장 흙 떨어짐		입교당	내부방 흙탈락 및 전기배선 노출		장판각	기와장 파손	
장판각	박쥐배설물		복레문	복레문 고정장치 및 경첩파손		복레문	개폐기정상 작동중임	
만대루	기와장 파손		만대루	기둥 지반침하		만대루	마루 바닥 나무썩음	
고직사	기와장 파손		고직사	벽체 누수로 인한 손상		고직사	벽체 파손	
화장실 2	벽체이격 및 기둥나무썩음							

서원별 지표 [무성서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙수물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	아니오	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	예	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주변 점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	명륜당	명륜당 앞오른쪽 기둥 좀 먹고있어 보수작업 필요		명륜당	명륜당 뒷쪽 기둥 좀 먹고있어 보수필요함		명륜당	명륜당 앞 마당 나무들의 상태가 좋지 않음(복토로 인한 배수문 제일듯)	
	강수재	강수재 옆면 문짝과 기둥들의 색이 바래 칠작업이나 방수작업 필요함		강수재	강수재 뒷편 기둥과 문짝 색이 퇴색되고 좀 먹고있어 방수나 칠작업필요		홍살문	홍살문 부근 담장 하단부 토사유실	
	홍살문	계수기 사진2 장첨부							

서원별 지표 [돈암서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	아니오	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	예	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	아니오	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	동산문화재		
재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	송례사 안쪽 기둥 훼손		송례사 송례사지붕 기와훼손		응도당 기단 물고임 및 흠 유실	
	응도당 마룻바닥 벌어진		응도당 눈썹지붕 안쪽 흠 떨어짐		양성당 안쪽 지붕 흠 떨어짐	
	양성당 기와 어긋남		홍살문 새가 홍살문 기둥 찌아서 훼손		계수기 계수기 모습	

6월 행사정보

행사연월 2022 06

행사수 26

번호	서원명	행사명	활용 및 보존	참여인원	내용	시작일	종료일
1	소수서원	유림연수교육	활용	40	유림심화과정교육(주제: 소수서원의어제와오늘)	2022-06-04	2022-06-04
2	소수서원	삭망례		3	삭망분향례	2022-06-13	2022-06-13
3	소수서원	유림연수교육	활용	42	주제:백운동서원 건립의 사상적 배경	2022-06-18	2022-06-18
4	옥산서원	유교 교육	활용	50	매주 수요일 유교 교육 옥산서원에서 구인당 에서 함 성균관 옥산서원운영위원회	2022-06-01	2022/06/31
5	옥산서원	붓글씨체험, 차체험, 국악	활용	50	매주 토 일 붓글씨체험, 차체험, 국악 공연	2022-06-01	2022/06/31
6	옥산서원	분향	보존	2	향 불을 피움	2022-06-13	2022-06-13
7	옥산서원	드라마 촬영	활용	100	드라마 촬영	2022-06-16	2022-06-17
8	옥산서원	분향	보존	2	향불을 피움	2022-06-29	2022-06-29
9	도산서원	가훈 써주기	활용	20	서원 탐방객 대상 무료 가훈 써주기 행사, 장소 역락서재 봉사자 심수철 서예가	2022-06-01	2022/06/31
10	도산서원	강독	활용	39	줌zoom 참공부 퇴계선 생언행통록 강독	2022-06-05	2022-06-05
11	도산서원	고문서 번역 및 강독	활용	7	서원일기 강독 서원 일기 류및 고문서 번역 및 강 독	2022-06-05	2022-06-05
12	도산서원	알묘	보존	20	대구지방 검찰청 및 안동 지청 알묘 상덕사 알묘	2022-06-07	2022-06-07
13	도산서원	알묘	보존	20	한국인간개발연구원 알 묘 상덕사 알묘	2022-06-10	2022-06-10
14	도산서원	향알	보존	11	향알 상덕사 향알	2022-06-12	2022-06-13
15	도산서원	알묘	보존	100	경북에듀솔루션 알묘 상 덕사 알묘	2022-06-13	2022-06-13
16	도산서원	고문서 번역 및 강독	활용	7	서원일기 공부 서원 일기 류 및 고문서 번역 및 강 독	2022-06-19	2022-06-19
17	도산서원	향알	보존	11	향알 상덕사 향알	2022-06-29	2022-06-30
18	도산서원	알묘	보존	112	경북인재개발원 알묘 상 덕사 알묘	2022-06-29	2022-06-29
19	도동서원	삭망례	보존	2	삭망례(음력5월15일)	2022-06-13	2022-06-13
20	도동서원	서원산책 촬영	활용	6	서울신문 수석논설위원 이동구외3명 도동서원 김병판 유사외2인 서원 현황 등 촬영	2022-06-13	2022-06-13
21	도동서원	삭망례	보존	2	삭망례(음력6월1일)	2022-06-29	2022-06-29
22	병산서원	삭망분향	보존	8	삭망분향	2022-06-13	2022-06-13
23	병산서원	서원체험	활용	0	1회당 20명내외 4회실시	2022-06-15	2022-06-30
24	무성서원	병오창의 추모	보존	40	무성서원 병오창의 추모	2022-06-04	2022-06-04

번호	서원명	행사명	활용 및 보존	참여인원	내용	시작일	종료일
25	무성서원	봉심봉행	보존	15	매월 음력 초하루와 보름 태산사에서 봉심봉행 진 행	2022-06-13	2022-06-13
26	무성서원	봉심봉행	보존	20	매월 음력 초하루와 보름 태산사에서 봉심봉행 진 행	2022-06-29	2022-06-29

(재)한국의 서원 통합보존관리단






수신 내부결재
(경유)

제목 2022년 8월분 상시모니터링 비용지급

세계유산 ‘한국의 서원’ 통합 보존관리를 위해 매월 시행하는 상시모니터링이 완료되어 비용을 지급하고자 합니다.

- 가. 종류 : 상시모니터링(22년 8월분)
나. 모니터링 기간 : 2022. 8. 1. ~ 8. 31.
다. 지급대상자 : 총 9명(서원별 1명)
라. 지급액 : 금1,350,000원(금일백삼십오만원)
- 150,000원 x 9명

- 붙임 1. 모니터링 담당자 명단 1부.
2. 서원별 모니터링 결과 1부. 끝.

대리	박새은	기획조정실장	박진재	사무국장	박성진	이사장	이배용
							
협조자	경영지원본부장	신시섭					

시행 서원관리단-225 (2022. 8. 19.)

접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호

/ <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444

/ seowonshaen@naver.com

/

모니터링 보고서 - 2022.08 [일반 총괄]

2022	08												
서원		소수서원				남계서원				옥산서원			
방문객													
이상유무		한건이상				한건이상				한건이상			
주요행사	전월 활용 실적	유림연수교육				전월 활용 실적	지역문화 활력촉진사업				전월 활용 실적	신라문화원	
		유림연수교육											
	전월 보존 실적	삭망례				전월 보존 실적					전월 보존 실적	분향	
삭망례													
서원		도산서원				필암서원				도동서원			
방문객													
이상유무		한건이상				한건이상				한건이상			
주요행사	전월 활용 실적	서원해설(즉석공부),매주월~금요일 가훈,잠명 써주기 행사 도산서원 참공부 모임운영 도산서원 zoom박약재 강독회 서원 참알기 도우미 운영				전월 활용 실적	삭망 분향 업무협의				전월 활용 실적	도동서원 문화관광 프로그램 운영 서당체험 참가 및 견학	
	전월 보존 실적	서원해설(즉석공부),매주월~금요일 초하루 향알 봉행				전월 보존 실적	삭망				전월 보존 실적	삭망례 삭망례 알묘	
서원		병산서원				무성서원				돈암서원			
방문객													
이상유무		한건이상				한건이상				한건이상			
주요행사	전월 활용 실적	배롱나무개화				전월 활용 실적	봉심봉행				전월 활용 실적		
							봉심봉행						
	전월 보존 실적	삭망분향				전월 보존 실적	봉심봉행				전월 보존 실적		
				봉심봉행									

서원별 지표 [소수서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
관광시설	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	아니오	
식생	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시 설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	소음으로 인한 불편감이 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	

점검사진	문성공 묘	후면벽체 미 장부분 균열		전사청	이상없음		명륜당	이상없음	
	직방재	이상없음		학구재	이상없음		지락재	이상없음	
	장서각	이상없음		경렴정	이상없음		고직사	이상없음	
	영정각	이상없음		사료전 시관	이상없음		매표소	이상없음	

서원별 지표 [남계서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	아니오	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
문화재 일 반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	해당없음
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

사우

좌측 창호지 훼손



양정재

묘정비각 및 동재보수공사



풍영루

무인계수기 정상작동



집의제

창호지 훼손



서원별 지표 [옥산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
문화재 일 반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시 설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	체인묘 바닥파임		체인묘 벽면 칠 떨어져 나감		구인당 벽면 칠 떨어져 나감	
	구인당 실외기 노출		경각 단청 칠벗겨짐		고직사 실외기 노출	
	무인계수기 이상 없음		옥산서원 앞 물길 파임			

서원별 지표 [도산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
관광시설	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	아니오	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
식생	고사한 수목이 있는가?	예	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

내삼문	내삼문 상부 회벽 탈리		상덕사	상덕사 외부 담장 동북측 하부모서리 탈리		전사청	부엌혜손	
주청	주청 외부담 장 서북측 균열		주청	서측 담장 균열		도산서당	동측 내부담 장 균열	
도산서당	동측중앙 외 부담장 균열		역락서재	박정희대통령 식수금송 고 사현상, 입구 앞마당		농운정사	남측중앙 외 부담장 균열	
농운정사	협문 전체 보 수중		농운정사	서측 배수로 불비로 박석 이탈 현상		동광명실	동측중앙 담 장균열	
홍의재	전체적으로 배수로 불비 로 마당 패임 현상		홍의재	서북측 벽면 과 기둥간 이 격현상		전교당	추녀목 갈라 짐 현상	
장판각	남측협문 도 측 문설주 이 격현상		상고직사	남서측 외부 담장 균열		하고직사	동북측 지붕 변와 공사중	
옥진각	벽면 도장면 전체면 일부 탈락							

서원별 지표 [필암서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
문화재 일 반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	해당없음
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

우동사

우동사 좌우측 방풍벽 조류침범으로 일부 훼손 좌측담 기반부분 배수 불량



청절당

입구벽 벽회탈락, 관람객계수기 이상 없음



진덕재

좌,우측 방풍벽 조류침범으로 일부훼손



송의재

좌,우측 처마부분 보수완료



화연루

처마 이음부분 벽회3곳 탈락, 2번째용 아래턱 훼손계단 기반목재 부식



홍살문

홍살문 기반부분 보수완료, 상단부분목재 부식 보수요함



서원별 지표 [도동서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	예	
반점검	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	예	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
관광시설	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
동산문화재	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	예	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
지속가능한 관광			

점검사진

사우	우측에 창문 창호지 훼손		사우	뒷편 벽과 마 루바닥 연결 부분 나무 훼손이 심함		사우	좌측 내외부 정벌 바름 탈락	
사우	지붕 연결부 분의 틈 사이 로 흙이 떨어 짐		사우	처마에 새집 같은 것이 있 음		사우	감시카메라 정상 작동	
전사청	창문 아크릴 외부마감, 전 기선 외부노 출, 황토색으 로 벽체메움		전사청	부엌을 황토 로 정비		전사청	벽체 정벌바 름 탈락, 벽체 천공 가스통 연결, 고정판 기단훼손 가 스통 바닥 불 안정	
거인재	공사중인 상 황		거의재	기둥과 연결 되는 부분 나 무 훼손이 심 함		중정당	좌측기단이 벌어짐	
중정당	좌측기둥 홈 파임		중정당	좌측 천장 위 부분 틈사이 로 흙이 떨어 짐		중정당	우측방문위 정벌바를 탈 락	
중정당	뒤편 천장 위 부분 틈사이 벌집있음		중정당	앞쪽 좌우측 기둥과 천장 이 연결되는 안쪽에 새집 추정		중정당	우측 천장부 분 윗부분 장 식품 일부 훼손	
장판각	뒤편 덧댄 대 각선 나무가 벌어짐		수월루	무인계수기 정상작동		유물전 시관	은행나무가지 로 지붕훼손 우려	
유물전 시관	천장 벌어진 틈에 새집 추정		관리사 무소	낙동가람 수 변역사누림길 공사		사주문	사주문 전사 청 공간채 지 붕에 와송이 자라고 있음	
곳간채	벽체 시멘트 및 가연성재 료 우뢰탄폼 으로 메움, 전 선노출 및 규 격부적합, 훼손된 대들보 보강		곳간채	벽체천공 에 어콘배관노 출, 누수로 지 붕에 보양천 막설치, 현대 재료 방부테 크설치		문간채	방부테크로 연출, 바닥을 목재로 되어 있음	

서원별 지표 [병산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	예	
문화재 일 반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	예	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	예	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	해당없음
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	신문	기단석 훼손		존덕사	담장 훼손		존덕사	벽체 이격	
	존덕사	담장 벌어진		존덕사	천정 누수 및 단청퇴색		동재	돌 빠짐 및 천정 흙 떨어짐	
	동재	박쥐 배설물		서재	천정 흙 떨어짐		입교당	천정 흙 떨어짐	
	장판각	담장 기와장 탈락		장판각	박쥐 배설물		복례문	담장 기와장 탈락 대문 경첩파손	
	복례문	계수기 정상 작동중		만대루	지반침하 및 기단축 돌빠짐		만대루	마룻바닥 썩음	
	고직사	담장기와장훼손		고직사	담장 훼손		고직사	박쥐배설물	
	화장실 2	담장 이격 및 기둥썩음							

서원별 지표 [무성서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
문화재 일 반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	아니오	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	예	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
동산문화 재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주변점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
지속가능한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	내삼문	내삼문 기둥 벌레들이 파먹 고 있고 안쪽 이 썩고 있음		명륜당	명륜당 뒷편 기단이 들뜸, 황토부분이 오래되어 부 식되고있음		명륜당	좀벌레가 파 먹고 썩고있 음	
	명륜당	명륜당 기둥 좀벌레가 먹고 있고 기둥 아 래 주춧돌 부 근 썩고있음		홍살문	계수기 2개 정상작동		비각	최영대비각 가림막 들뜸	

서원별 지표 [돈암서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
문화재 일 반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	예	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	예	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	송례사 안쪽 대들보 깨짐		송례사 지붕 기와 어긋남		전사청 기단에 물 떨어짐	
	응도당 비만오면 물 고임으로 흙 유실		양성당 양쪽 눈썹지붕 안쪽에 흙 떨어짐		응도당 마룻바닥 벌어짐	
	양성당 오른쪽 벽 금이고 부풀어 있음		양성당 안쪽 서까래 흙 떨어짐		양성당 지붕 기와 어긋남	
	양성당 창호 어긋남		홍살문 새가 홍살문 훼손		계수기 계수기 정상 작동	
	도로 상수도 청소를 위해 도로 절개 후 임시 포장					

7월 행사정보

행사연월 2022 07

행사수 25

번호	서원명	행사명	활용 및 보존	참여인원	내용	시작일	종료일
25	소수서원	유림연수교육	활용	37	안현의(사문입의)배경과 의의	2022-07-02	2022-07-02
24	소수서원	삭망례	보존	3	삭망분향례	2022-07-13	2022-07-13
23	소수서원	유림연수교육	활용	34	서원사액건의의 역사적 의의	2022-07-16	2022-07-16
22	소수서원	삭망례	보존	3	삭망분향례	2022-07-29	2022-07-29
21	소수서원	유림연수교육	활용	36	사액,소수서원,명칭의의	2022-07-30	2022-07-30
20	남계서원	지역문화 활력촉진사업	활용	120	역사강좌, 논어강좌, 시낭송강좌, 북아트 강좌, 문화강좌	2022-07-01	2022-07-03
19	옥산서원	분향	보존	2	향불을 피움 7.13 7.29	2022-07-01	2022-07-31
18	옥산서원	신라문화원	활용	20	매주 토일 차 체험, 서예, 해설 등	2022-07-01	2022-07-31
17	도산서원	서원해설(즉석공부),매주월~금요일	보존 활용	15	별유사 및 도산서원 선비수련원 지도위원이 참여하여 탐방객 대상 30분간 서당,전교당,옥진각에서 1일 3회 매주 월~금요일 깊이있는 안내해설 진행.	2022-07-01	2022-07-29
16	도산서원	초하루 향알 봉행	보존	10	별유사,재유사 참여로 상덕사에 초하루 일출시각에 맞추어 향알 봉행.	2022-07-01	2022-07-01
15	도산서원	가훈,잠명 써주기 행사	활용	20	서예가:심수천작가 일시:매일 오전10~오후4시 대상:탐방객 요청자 내용:가훈, 선현의 잠명제헌 필사제공 기타:비용 무료,즉자 액자 요청시 실비	2022-07-01	2022-07-31
14	도산서원	서원 참알기 도우미 운영	활용	25	일시:매월 월~금요일 09:00~17:00 장소:서원일원 도우미:도산서원선비수련원 지도위원 참여봉사 내용:탐방객 대상, 서원 주요포인트 10여곳에서 동선에 따라 해설	2022-07-01	2022-07-31
13	도산서원	도산서원 zoom박약재 강독회	활용	50	일시:매월 1,3주 목요일 20:00~22:00 장소:zoom을 통한 회합공부 내용:경전강독,퇴계선생 관련자료 공부,서원의례 공부 등 참여:도산서원 기존 재유사 출신 회원70여명 참여하고 자체 개발한 교재로 서원 강독유사가 진행	2022-07-07	2022-07-07
12	도산서원	도산서원 참공부 모임운영	활용	20	일시:홀수월 둘째주 토~일요일 당일 14:00~익일14:00 참여:국내외 퇴계학,한문학,철학,인문학 관련 저명학자 내용:퇴계선생 저작 및 관련 서적 번역강독 번역본 출간 1일은 번역강독, 1일은 현장 탐방	2022-07-09	2022-07-10
11	필암서원	삭망	보존	9	삭망 분향 및 서원운영협의	2022-07-13	2022-07-13
10	필암서원	삭망 분향 업무협의	활용	8	초하루 삭망 분향 업무협의	2022-07-29	2022-07-29
9	도동서원	도동서원 문화관광 프로그램 운영	활용	25	주관 성균관 유교문화 활성화 사업단 주최 도동서원 문화관광 프로그램 운영 내용 서원소개, 유복입기 체험, 풍류음악회, 환원고택 및 심이정려각 탐방, 유가사 탐방, 현풍도깨비시장 탐방, 나의 행장 써보기	2022-07-10	2022-07-10
8	도동서원	삭망례	보존	2	삭망례(음력6월15일)	2022-07-13	2022-07-13
7	도동서원	서당체험 참가 및 견학	활용	15	참관 연양향교 전교외14명 내용 직접 서당체험하고 장소 견학	2022-07-28	2022-07-28
6	도동서원	삭망례	보존	2	삭망례(음력7월01일)	2022-07-29	2022-07-29
5	도동서원	알묘	보존	10	이배용 이사장 외9명	2022-07-30	2022-07-30
4	병산서원	삭망분향	보존	6	삭망분향	2022-07-07	2022-07-26
3	병산서원	배롱나무개화	활용	0	배롱나무 개화시작	2022-07-08	2022-07-08
2	무성서원	봉심봉행	보존 활용	30	봉심봉행 및 임시총회(2023년 무성서원 생생사업 계획서 검토)	2022-07-13	2022-07-13
1	무성서원	봉심봉행	보존	20	음력 6월 초하루 봉심봉행	2022-07-29	2022-07-29

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 내부결재
(경유)

제목 2022년 9월분 상시모니터링 비용지급

세계유산 ‘한국의 서원’ 통합 보존관리를 위해 매월 시행하는 상시모니터링이 완료되어 비용을 지급하고자 합니다.

- 가. 종류 : 상시모니터링(22년 9월분)
나. 모니터링 기간 : 2022. 9. 1. ~ 9. 30.
다. 지급대상자 : 총 9명(서원별 1명)
라. 지급액 : 금1,350,000원(금일백삼십오만원)
- 150,000원 x 9명

- 붙임 1. 모니터링 담당자 명단 1부.
2. 서원별 모니터링 결과 1부. 끝.

대리

박새은

기획조정실장

박진재

사무국장

박성진

이사장

이배용

협조자

경영지원본부장

신시섭

신시섭

시행 서원관리단-264 (2022. 9. 19.)

접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호

/ <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444

/ seowonshaen@naver.com













/

모니터링 보고서 - [일반 총괄]

2022 ▾	09 ▾				
서원		소수서원		남계서원	
전월방문객		선비촌계수기 데이터 미전송(8/23~)		1,274	10,211
이상유무		한건이상	한건이상	한건이상	
주요행사	전월 활용 실적		전월 활용 실적	이사회 추기 제향 원회	전월 활용 실적
	전월 보존 실적	삭망례 삭망례	전월 보존 실적		분향 분향 고령향교 봉심
서원		도산서원		필암서원	
전월방문객		16,188		3,457	1,326
이상유무		한건이상	한건이상	한건이상	
주요행사	전월 활용 실적	박약재 공부	전월 활용 실적	국악공연	전월 활용 실적
	전월 보존 실적	향알행공 향알행공 상덕사 알묘진행	전월 보존 실적	삭망분향	전월 보존 실적
서원		병산서원		무성서원	
전월방문객		10,534 계수기 데이터 미전송(8/28~)		1,901	2,477
이상유무		한건이상	한건이상	한건이상	
주요행사	전월 활용 실적	서원체험	전월 활용 실적		전월 활용 실적
	전월 보존 실적	삭망분향	전월 보존 실적	봉심봉행 봉심봉행	전월 보존 실적
					서원동자 여름방학인성캠프 제향습의

서원별 지표 [소수서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
문화재 일 반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	소음으로 인한 불편감이 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
지속가능한 관광	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	

점검사진	문성공묘	묘우 후면 외벽 이완		전사청	이상없음		명륜	이상없음	
	직방재	이상없음		학구재	이상없음		지락재	이상없음	
	장서각	이상없음		경렴정	이상없음		고직사	이상없음	
	영정각	이상없음		사료전시 관	이상없음		매표소	이상없음	











서원별 지표 [남계서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
문화재 일 반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
지속가능 한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	사우	좌측문 창호 훼손		양정재	동재 몸체 수리		명성당	집의제 안쪽 문 창호 훼손	
	명성당	우측 측문 창호 훼손		명성당	집의제 창호 훼손		풍영루	계수기	

서원별 지표 [옥산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	예	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	예	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
관광시설	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	체인묘	바닥파임		체인묘	칠떨어져 나감		암수재	지붕에 풀 자람	
	구인당	실외기노출		구인당	칠떨어져 나감		구인당	문 장석이 빠짐	
	구인당	신발장설치		경각	칠떨어져 나감		무변루	임시난간 설치	
	고직사	실외기노출		서원앞 주차장	물길파임		무인계수기	이상없음	
	징검다리	떨어져나감							

서원별 지표 [도산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
문화재 일 반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	예	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주 변점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	내삼문	내삼문 상 부회벽 탈 락		상덕사	상덕사 외 부담장 동 북측 하부 모서리 탈 락		전사청	아궁이훼 손	
	주청	주청 외부 담장 서북 측 균열		주청	서측담장 균열		도산서당	동측중앙 외부담장 균열	
	도산서당	동측 내부 담장 균열		역락서재	박정희대 통령 식수 금송 고사 현상, 입구 앞마당		농운정사	협문 전체 보수중	
	농운정사	남측중앙 외부담장 균열		농운정사	협문 전체 보수중		농운정사	서측 배수 로 불비로 박석이탈 현상	
	동광명실	동측중앙 담장균열		홍의재	전체적으 로 배수로 불비로 마 당 패임현 상		홍의재	서북측 벽 면과 기둥 간 이격현 상	
	전교당	추녀목갈라 짐현상		장판각	남측협문 도측 문설 주 이격현 상		상고직사	남서측 외 부담장 균 열	
	하고직사	동북측 지 붕변와 공 사중		옥진각	벽면 도장 면 전체면 일부탈리				

서원별 지표 [필암서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
문화재 일 반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙수물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

청절당	청절당 입구 벽회 탈락됨		진덕재	진덕제 좌우측 풍판 조류침범으로 구멍남		송의재	송의제 좌우측 지붕 처마 보수 완료	
송의재	우측사 좌우측 풍판 조류침범으로 구멍나고 우측담기다 배스		확연루	서마와 금체 벽회3곳 탈락됨 두번째 공포 훼손 계다하브		홍살문	홍살문 기둥하부(좌) 부식 상단 목재 일부 훼손	

서원별 지표 [도동서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
문화재 일 반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	예	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
지속가능 한 관광	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	예	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

전사청	지붕에 와 초		사우	좌측내외 부 정벌바름 탈락		사우	처마에 새 집같은것이 있음	
사우	우측창문 문종이 훼손		사우	뒤편 마루 바닥 연결 부분이 나무 부식이 심각하여 교체필요. 그릴마감. 틈 새창토로 벽체에음, 전기선 외부 노출		사우	천장 갈라진 틈으로 흙이 떨어짐	
사우	감시카메라		전사청			전사청	벽체 상부 바름 탈락, 벽체 천공 가스통 연결, 고정판 기단 훼손	
전사청	부역을 황토로 정비		거인재	거인재 공사		거의재	지붕과 연결부분에 나무훼손이 심함	
중정당	좌측기단이 벌어짐		중정당	뒤편우측 천장안 벌집있음		중정당	앞측좌우 기둥과 지붕안에 새집추정	
중정당	우측기둥 공포 일부 훼손		중정당	우측방문 위 정벌바름 탈락		중정당	기둥 흠패임	
중정당	천장 갈라진 틈으로 흙이 떨어짐		장판각	뒤편 덧댄 나무가 벌어짐		수월루	계수기	
유물전시관	천장지붕안 새집같은것이 있음		유물전시관	낙동가람 수변역사 누림길 조성사업 현장		사주문	사주문 지붕에 풀이 자람	
곳간채	벽체 자멘트 및 가연성재료 우레탄 폼으로 벽체에 은 회수대		곳간채	벽체전등 및 에어컨 배관노출, 누수로 지붕 임시보양마설치		문간채	현대 방부목으로 데크설치	

서원별 지표 [병산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	예	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
문화재 일 반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	예	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	고사한 수목이 있는가?	예	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
지속가능 한 관광	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

신문	초석 훼손		신문	천정누수 및 탈색		존덕사	기와장파손 및 담장훼손	
존덕사	담장 훼손		존덕사	담장이격		존덕사	단청탈색	
전사청	기와장파손		전사청	기와장 파손		전사청	기와장 파손	
동재	새집 발생		서재	천정 흠 떨어짐		입교당	천정 흠 떨어짐	
입교당	계단 돌 이탈		복레문	기와장 파손과 복레 문경첩파손, 고정 장치파손		광명지	소나무 고사	
만대루	기와장 파손		만대루	기단석 침하		만대루	마루바닥 썩음	
만대루	마루바닥 썩음		고직사	담장파손		화장실2	기둥이격 및 기둥썩음	
화장실2	계수기 정상작동							











서원별 지표 [무성서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	예	
문화재 일 반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	아니오	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	예	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
지속가능한 관광	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	내삼문	내삼문 문 짝과 기둥 이 틀어져 손상되고있 음		태산사	태산사 좌 측문이 틀 어져짐		태산사	태산사 가 운데 문짝 틀어짐	
	태산사	태산사 우 측문이 비 틀어지고 문짝 손상		명륜당	명륜당 좌 측문이 습 기등의 이 유로 틀어 지고있음		명륜당	명륜당 외 벽 좌측문 이 비틀어 짐	
	명륜당	명륜당 정 좌측문이 비틀어져 잘 맞지않 음		명륜당	명륜당 안 좌측문이 비틀어져 잘 맞지않 음		명륜당	명륜당 안 쪽 우측문 이 틀어져 잘맞지않 음	
	홍살문	계수기 2개							

서원별 지표 [돈암서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	예	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	아니오	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
관광시설	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주변점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
지속가능한 관광	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	송례사	송례사지붕 기와 어긋 남		송례사	기둥훼손		전사청	기단 물이 트	
	응도당	배수불량 물고임으로 흙 유실 및 질퍽거림		응도당	눈썹지붕 안쪽 흙 떨어짐		양성당	지붕 기와 어긋남	
	양성당	방 안쪽 지 붕 흙 떨어 짐		홍살문	새가 쪼아 서 구멍남		도로	상하수도 공사 중	
	계수기	계수기							

8월 행사정보

행사연월 2022 08
행사수 25

번호	서원명	행사명	활용 및 보존	참여인원	내용	시작일	종료일
25	소수서원	삭망례	보존	3	분향례	2022-08-12	2022-08-12
24	소수서원	삭망례	보존	3	분향례	2022-08-27	2022-08-27
23	남계서원	이사회	활용	16	남계서원 이사회	2022-08-18	2022-08-18
22	남계서원	추기 제향 원회	활용	48	추기 제향 원회	2022-08-27	2022-08-27
21	옥산서원	신라문화원 체험행사	활용	매주 토 일 신라문화원에서 체험행사함 20 차,보글씨체험, 옥산서원위원장님 해설 등		2022-08-01	2022-08-31
20	옥산서원	유교 특강	활용	40	유교교육 매주 수요일 특강을 함	2022-08-01	2022-08-31
19	옥산서원	고령향교 봉심	보존	30	고령향교에서 봉심함	2022-08-10	2022-08-10
18	옥산서원	봉향	보존	2	향불을 피움	2022-08-15	2022-08-16
17	옥산서원	분향	보존	2	향불을 피움	2022-08-27	2022-08-28
16	도산서원	상덕사 알묘진행	보존	0	탐방객,수련원 입소생 희망자 대상 상덕사 수시알묘 진행	2022-08-01	2022-08-31
15	도산서원	향알 행공	보존	11	초하루 재유사 입재 상덕사 향알 행공	2022-08-11	2022-08-12
14	도산서원	박약재 공부	활용	30	죽박약재 공부 — 도산서원 전임재유사 공부모임 — 서원의절 및 유학,퇴계선생 관련공부 — 매월 1,3주 목요일 20~22시 줌을 통한 집합강론	2022-08-18	2022-08-18
13	도산서원	향알행공	보존	11	음력 8/1일 상덕사 향알행공	2022-08-26	2022-08-27
12	필암서원	삭망분향	보존	17	8.12. 8.27. 삭망분향 8.12. 주향제관 천정협의	2022-08-12	2022-08-27
11	필암서원	국악공연	활용	120	명품국악공연 14:00~16:00 연희그룹(연희)와(아마씨) 무형문화재 김은숙 가야금 병창 공연	2022-08-20	2022-08-20
10	도동서원	삭망례	보존	2	삭망례(음력7월15일)	2022-08-12	2022-08-12
9	도동서원	상임운영위원회 정기총회	활용	20	2022년도 상임위원회 정기총회	2022-08-12	2022-08-12
8	도동서원	문화관광사업	활용	30	문화관광 프로그램 운영(서원설명 및 선비복 입기 등)	2022-08-20	2022-08-20
7	도동서원	삭망례	보존	2	삭망례(음력8월1일)	2022-08-27	2022-08-27
6	병산서원	삭망분향	보존	7	초하루 보름 삭망분향	2022-08-12	2022-08-27
5	병산서원	서원체험	활용	23	서원스테이	2022-08-13	2022-08-14
4	무성서원	봉심봉행	보존	15	매월 음력 삭망 봉심봉행	2022-08-12	2022-08-12
3	무성서원	봉심봉행	보존	15	매월 음력 삭망일에 봉심봉행	2022-08-27	2022-08-27
2	돈암서원	서원동자 여름방학인성캠프	활용	42	발달장애인의 도자기 공예로 소근육,대근육 발달과 음악으로 심리 치료	2022-08-01	2022-08-12
1	돈암서원	제향습의	보존	15	향사를 위한 연습	2022-08-31	2022-08-31

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 수신자 참조
(경유)

제목 세계유산 한국의 서원 통합 모니터링 참석 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 9개 서원의 통합관리를 위한 모니터링(현지점검)을 다음과 같이 시행하고자 하오니
기초 지방자치단체 담당자께서는 참석해 주시길 바랍니다.

가. 목적 : 9개 서원 통합 모니터링(3개월 주기), 세계유산 정기점검 DB마련

※ 시행근거 : 유네스코 세계유산협약 제5조, 운영지침 제96항(보호와 관리), 운영지침
제132항 제6호(모니터링), 세계유산 등재신청서 제6장(모니터링)

나. 일정 : 2022. 9. 26.(월) ~ 10. 1.(토), 5박 6일

날짜	9/26(월)	9/27(화)	9/28(수)	9/29(목)	9/30(금)	10/1(토)
오전	10:00 돈암	09:00 무성	09:00 남계	09:00 도동	09:00 도산	06:00 병산
오후	이동	13:30 필암	이동	14:00 옥산	14:00 병산	09:00 소수

다. 출장자 : 2명(유산관리팀 박진재, 박새은)

라. 현지점검 내용

- 핵심 모니터링
- 세계유산 정기점검 지표에 따른 점검
- 추향 의례 참관(소수, 병산)

마. 요청사항

- 기초자치단체 담당자 참석
- 서원 사당 개방

붙임. 1. 세계유산 정기점검 지표 1부. 끝.

(재)한국의 서원 통합보존관리단 이사장

영주시장(문화예술과장), 안동시장(문화유산과장), 경주시장(문화재과장), 논산시장(문화체육과장), 장성군수(문화관광과장), 정읍시장(문화예술과장), 함양군수(문화관광과장), 달성군수(관광과장), 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 돈암서원, 소수서원관리사무소, 도산서원관리사무소, 하회마을관리사무소

대리 박새은 기획조정실장 박진재 사무국장 박성진 이사장 이배용
협조자 경영지원본부장 신시섭
시행 서원관리단-269(2022.9.20.) 접수
우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호 / <http://k-seowon.or.kr>
전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444 / sewonshaen@naver.com /

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 내부결재
(경유)

제목 한국의 서원 보존관리를 위한 2022년 3차 핵심 모니터링(현지점검) 결과 보고

한국의 서원 보존·관리를 위한 2022년 3차 핵심 모니터링(현지점검) 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 개요

- 목적 : 9개 서원 통합관리를 위한 핵심지표 모니터링(3개월 주기)
- 일정 : 2022.9.26.(월)~10.1.(토), 5박 6일
- 출장자: 유산관리팀(박진재, 박새은)

나. 핵심 모니터링 주요 결과(요약)

서원	주요 점검 결과	기타
소수	일신재, 지락재 주요구조부 부식, 탁청지에 악어거북 서식	
남계	남계서원 경내 및 둘레길에 미디어아트 사업(빛의 노래, 서원을 밝히다.) 준비 중 양정재 벽체 보수공사 완료 후 구조 보완을 위한 임시 기둥 세움	
옥산	무변루 계단에 안전을 위해 임시난간 설치	
도산	하교직사 보수완료, 중수기념 금송 고사	
필암	홍살문, 송의재 보수 완료	
도동	서원 인접지역 낙동가람 조성사업 진행 중, 강변 쪽으로 주차장 조성 공사 중	
병산	광명지 소나무 고사, 동재 지붕 안에 말벌 서식	2023년 만대루 보수 예산 탈락
무성	경내 수목(모과나무, 향나무) 고사 중	
돈암	장판각을 도서관으로 활용하기 위해 준비 중	

다. 기타


- 서원 관련 기관 및 담당자로부터 정기점검 주요DB 수집(재선충 방제 및 서원 정비 관련)

- 소수서원, 병산서원 추향 참관(소수서원은 약식으로 진행)
- 라. 지출경비 : 1,307,160원
- 세부내용 별지 첨부

붙임 1. 출장복명서 1부.

2. 모니터링(현지점검) 결과보고서 1부. 끝.

대리 박새은





기획조정실장 박진재

사무국장

박성진

이사장 이배용



협조자 경영지원본부장 신시섭 

시행 서원관리단-298(2022.10.26.)

접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호

/ <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)3673-5443

전송 (02)3673-5444 / seowonshaen@naver.com

/

2022년 3차 핵심 모니터링 결과 보고

□ 2022년 3차 핵심 모니터링 개요

- 출장자 : 유산관리팀(박진재, 박새은)
- 주요 일정 및 관계자 참석자

일시		서원	참석자
22.9.26.(월)	10:00	돈암서원	논산시 표수희 팀장, 윤석민 주무관
22.9.27.(화)	09:00	무성서원	박지현 주무관, 안성렬 별유사
	13:30	필암서원	서승우 학예사
22.9.28.(수)	09:00	남계서원	송동영 주무관, 여순상 사무국장
22.9.29.(목)	09:00	도동서원	손지호 주무관, 김돈희 유사
	14:00	옥산서원	이지현 문화재 안전경비원
22.9.30.(금)	10:00	도산서원	안동시 전은경 주무관, 도산서원 관리사무소, 이동채 유사
	15:00	병산서원	하회마을 보존회, 류한욱 유사, 류시역 유사
22.10.1.(토)	06:00	병산서원	-
	09:00	소수서원	소수서원 관리사무소

□ 핵심 모니터링 주요 결과(세부내용 별지)

서원	주요 점검 결과	기타
소수	일신재, 지락재 주요구조부 부식, 탁청지에 악어거북 서식	
남계	남계서원 경내 및 둘레길에 미디어아트 사업(빛의 노래, 서원을 밝히다.) 양정재 벽체 보수공사 완료 후 구조 보완을 위한 임시 기둥 세움	
옥산	무변루 계단에 안전을 위해 임시난간 설치	
도산	하고직사 보수완료, 중수기념 금송 고사	
필암	홍살문, 송의재 보수 완료	
도동	서원 인접지역 낙동가람 조성사업 진행 중, 강변 쪽으로 주차장 조성 공사 중	
병산	광명지 소나무 고사, 동재 지붕 안에 말벌 서식	2023년 만대루 보수 예산 탈락
무성	경내 수목(모과나무, 향나무) 고사 중	
돈암	장판각을 도서관으로 활용하기 위해 준비 중	

☐ 정기점검 주요 결과


- 9개 서원 건축물, 설비, 진정성 및 완성성, 보호 및 관리 조사
- 지자체 면담: 정기점검 관련 지자체 실무자 확인
- 소수서원, 병산서원 추향 참관

☐ 서원별 활용프로그램 현황

소수서원	 <p>영주시 사회적경제기업 홍보, 체험, 판매 행사 부스 운영(영주시, 22.9.30.~10.23.)</p>								
남계서원	<div data-bbox="272 1361 1059 1899"> <p>2022'함양 지역문화 활력촉진 지원사업 문의: 962-1438 매주 수.목.금.토.일 서원문화체험</p> <p>■주최: 문화체육관광부 ■주관: 사단법인 남계서원 ■후원: 함양군청</p> <p>6월 22일 ~ 11월 27일(6개월간) 세계유산 남계서원에서 교육과 체험을 통하여 지역의 문화유산에 대한 이해도를 높이고, 함양을 방문 인물들의 인문정신을 함양시키고 연구하는 학습형 체험 프로그램을 운영함으로써 지역민으로서의 자긍심을 고취시키고 함양인의 역사적 정체성을 확립하고자 한다.</p> <table border="1"> <tr> <td>다례체험</td><td>매주 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 월요일에 남계서원에 오시면 다례와 전통예절을 체험한다.</td></tr> <tr> <td>국악체험</td><td>대금과 해금, 가야금, 색소폰, 기타를 체험하고 우리다 전통악기 등을 만나보고 배울 수 있다.</td></tr> <tr> <td>문자도 체험</td><td>부호님께 호도하고, 향재님께 우예하고, 국기화 인독 및 친구를 서명하는 호재송님 문자도체험</td></tr> <tr> <td>돌레길산책</td><td>남계서원 소나무숲의 사자논어길을 산책하면서 국자마을을 걸으며는 힐링프로그램을 운영한다.</td></tr> </table> <p>■프로그램 운영시간: 오전 10시~오후 5시 ●세계유산 남계서원으로 오셔서 입장하십시오●</p> </div> <div data-bbox="1086 1323 1474 1621"> <p>월리그라피와 함께하는 문자도체험</p> <p>수 부호님께 호도할까 생각해 하고 문자도 체험을 할 생각이 하고 국기화 인독을 사서정리하고 국기화 인독을 사서정리하고 국기화 인독을 사서정리하고</p> <p>월리그라피와 함께하는 문자도체험 월리그라피와 함께하는 문자도체험 월리그라피와 함께하는 문자도체험</p> </div> <div data-bbox="1086 1637 1474 1935"> <p>명성대</p> <p>명성대 명성대 명성대</p> </div>	다례체험	매주 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 월요일에 남계서원에 오시면 다례와 전통예절을 체험한다.	국악체험	대금과 해금, 가야금, 색소폰, 기타를 체험하고 우리다 전통악기 등을 만나보고 배울 수 있다.	문자도 체험	부호님께 호도하고, 향재님께 우예하고, 국기화 인독 및 친구를 서명하는 호재송님 문자도체험	돌레길산책	남계서원 소나무숲의 사자논어길을 산책하면서 국자마을을 걸으며는 힐링프로그램을 운영한다.
다례체험	매주 수요일, 목요일, 금요일, 토요일, 월요일에 남계서원에 오시면 다례와 전통예절을 체험한다.								
국악체험	대금과 해금, 가야금, 색소폰, 기타를 체험하고 우리다 전통악기 등을 만나보고 배울 수 있다.								
문자도 체험	부호님께 호도하고, 향재님께 우예하고, 국기화 인독 및 친구를 서명하는 호재송님 문자도체험								
돌레길산책	남계서원 소나무숲의 사자논어길을 산책하면서 국자마을을 걸으며는 힐링프로그램을 운영한다.								

지역문화 활력촉진 지원사업(문화체육관광부, 향교·서원 문화관광 운영활성화)

남계서원



빛의 노래, 서원을 밝히다(문화재청, 미디어아트사업)

성균관 유교아카데미 사업(문화체육관광부, 유교문화활성화지원)

옥산서원



세심(洗心)한 옥산데이트(문화재청, 세계유산 활용 프로그램)



도산서원

도산서원선비문화체험, 즉석공부 프로그램(도산서원선비문화수련원)

안동읍 즐기는 또 다른 방법

Funny 선비스토리

Funny 선비스토리? 안동시와 한국국학진흥원에서 준비하는 여담 프로젝트로
 - 접근성이 좋지 않은 안동 도산공역을 대중교통으로 방문하는 PT관광객을 대상으로 하는 유교문화 체험행사
 - 기존의 형식적인 유교에서 Funny 선비스토리를 추가한 특이한 재미있는 유교문화 대중화

기 간	이벤트
9월 2일(금) ~ 11월 13일(월)	
오 일	매주 금, 토 일(추석기간 제외)
이벤트	10:40 오디(684구 안동역) 출발 11:10 KTX 안동역(도미리) 출발 11:40 서문리(영미리) 도착, 선상수출 체험 12:45 한국국학진흥원 13:50 도산서원 15:00 노동자호텔 16:20 KTX 안동역(도미리) 도착 16:40 오디(684구 안동역) 도착
모집인원	최대 20명
참가비용	5,000원
신청방법	관공관(www.kkci.or.kr) 홈페이지 https://nntandongtour.modoo.at 문의 전화) 010-5301-0225



Funny 선비스토리-목판인출체험(안동시, 한국국학진흥원)



필암서원

2022년 세계유산 장성 필암서원(한국의 서원) 활용 프로그램(문화재청, 세계유산 활용 프로그램)

	
도동서원	문화재청 활용프로그램 선비의 정신 도동에서 열다(문화재청, 세계유산 활용 프로그램)
	 <p>인성교육 체험활동(대구광역시 교육청)</p> <p>성균관 유교아카데미 사업-사이버교육으로 진행(문화체육관광부, 향교·서원 문화관광 운영활성화, 유교문화활성화지원)</p>
무성서원	 <p>최치원 사상과 현가루(絃歌樓)의 풍류를 찾아서(문화재청, 세계유산 활용 프로그램)</p>
돈암서원	에힐링캠프(문화재청, 세계유산 활용 프로그램)

추향

병산서원












소수서원



소수서원

2022.10.

번호	제목	훼손 종류	설명
	취한대	담장	테스트
14			
13	정보센터	기타	주차장에 행사부스 설치 운영 중(9/30~10/23)
			
12	기타	기타	모래야적
			
11	관리사무소	담장	수목이 담장에 붙어 식재되어 있음. 지속 관찰 필요.
			
10	탁청지	기타	외래종거북(악어거북으로 추정) 서식
			
9	전사청	기타	창호지 훼손
			
8	학구재	건물몸체	종도리 하부 장여 비틀어짐
			

번호	제목	훼손 종류	설명
7	지락재	건물몸체	주요 구조부재 부식
			
	지락재	서비스 시설 및 주변환경	지락재 앞 소화전함 노후
6			
5	명륜당	건물몸체	보머리에 새집
			
	문성공묘	건물지붕	풍판 솔대 쪼개짐, 풍판널 사이 벌어짐
4			
3	문성공묘	기타	창호 문살 탈락
			
	문성공묘	기타	소화기 점검주기 미준수
2			
1	문성공묘	건물몸체	건물 배면 및 측면 회미장 균열, 들뜸, 박리
			

남계서원

2022.9.















번호	제목	훼손 종류	설명
15	기타	서비스 시설 및 주변환경	한옥스테이 시설 운영 중(함양군)
			
14	양정재	건물몸체	벽체 보수완료, 주요구조부 손상으로 건물 안정성에 문제 있음. 보수시까지 임시 기둥 거치
			
13	경판각	서비스 시설 및 주변환경	소화기 관리안됨
			
12	경판각	기타	파손된 소화기함 방치
			
11	보인재	건물몸체	딱따구리 기둥천공
			
10	영매헌	건물몸체	누상주 전면으로 기울어짐
			
9	사우	기타	소화기 관리안됨
			
















번호	제목	훼손 종류	설명
8	사우	건물몸체	일부 단청 쇠락, 일부는 보수후 단청작업하지 않음
			
7	준도문	건물몸체	사주문 전면으로 기울음이 있음
			
6	명성당	서비스 시설 및 주변환경	다도체험 진행중
			
5	애련헌	서비스 시설 및 주변환경	개별안내판(동재)과 영역안내판(강학공간) 하부 목재 부식. 기울음, 흔들림
			
4	풍영루	서비스 시설 및 주변환경	행사용 스크린 설치. 활용프로그램용 좌탁 설치
			
3	기타	서비스 시설 및 주변환경	둘레길 조성
			
2	기타	서비스 시설 및 주변환경	임시주차장 마련(남계서원 건너편 버스정거장 뒤 논 매립, 행사종료 후 복구 예정)
			

번호	제목	훼손 종류	설명
	기타	서비스 시설 및 주변환경	행사부스 및 장비 설치(미디어아트_국비 활용사업)
1			

옥산서원

2022.9.

번호	제목	훼손 종류	설명
15	기타	서비스 시설 및 주변환경	둘레길 표지판 영문 오타
			
14	민구재	건물지붕	지붕 배면에 와초
			
13	기타	기타	징검다리 바윗돌 태풍에 이탈
			
12	신도비각	서비스 시설 및 주변환경	안내판 교체
			
11	체인묘	기타	바닥 장판설치
			
10	체인묘	건물몸체	외부 벽체 단청 탈락
			
9	구인당	기타	소화기 관리안됨
			

번호	제목	훼손 종류	설명
8	구인당	기타	에어컨 실외기 등 가림막없이 노출
			
7	경각	건물지붕	말벌집
			
6	경각	건물몸체	벽체 단청 얼룩, 색번짐
			
5	고직사	서비스 시설 및 주변환경	에어컨 실외기 및 배관 노출
			
4	민구재	건물몸체	종도리 장혀 돌아감
			
3	민구재	기타	전기 콘센트 커버 없이 전선 노출
			
2	무변루	기타	임시 난간 설치
			














번호	제목	훼손 종류	설명
1	문화관광해설사의 집	서비스 시설 및 주변환경	서원산책 구버전 배포 중



도산서원

2022.9.

번호	제목	훼손 종류	설명
13	상덕사	건물몸체	메움목 빠짐
			
12	상덕사	건물지붕	건물 연등천장에 습기 또는 누수로 인한 백화
			
11	도산서당	기타	바닥 장판지 노후, 부후됨. 교체필요
			
10	장판각	서비스 시설 및 주변환경	장판각 담장 앞에 폐기와 방치
			
9	전사청	서비스 시설 및 주변환경	전사청 뒷담 배면에 건물 보수 시 교체된 부재 수년간 야적 중
			
8	상고직사	기타	판문 형태 고증 필요함
			
7	전교당 협문	건물지붕	협문 보수완료 협문 지붕부 박공판, 개판, 평고대, 연함 교체
			

번호	제목	훼손 종류	설명
6	전교당	건물기단과 초석	장대석 기단 배부름
			
5	서광명실 협문	기타	협문 보수완료 협문 지붕 서까래, 개판, 평고대, 연함, 신방목 등 교체
			
4	하교직사	건물지붕	하교직사 보수완료
			
3	열정	서비스 시설 및 주변환경	열정 옆 사면 토사 쓸림
			
2	기타	서비스 시설 및 주변환경	중수기념 금송 고사
			
1	천광운영대	서비스 시설 및 주변환경	천광운영대 옆 길에 안전펜스 설치예정
			














필암서원











2022.9.

번호	제목	훼손 종류	설명
4	기타	서비스 시설 및 주변환경	활용행사 안내배너
			
3	송의재	건물지붕	처마 보수완료
			
2	홍살문	건물몸체	기둥 하부 보완, 원형 확인 필요
			
1	기타	서비스 시설 및 주변환경	서원 전면 잔디밭 제초작업
			

도동서원

2022.9.















번호	제목	훼손 종류	설명
	기타	서비스 시설 및 주변환경	강변에 코스모스 꽃밭 조성
15			
	주차장	서비스 시설 및 주변환경	도로 건너편으로 주차장 신설 중
14			
	정보센터	서비스 시설 및 주변환경	바닥인방 부식, 해설사의 집 내부 누수, 곰팡이
13			
	중정당	건물기단과 초석	기단 배부름
12			
	거의재	건물지붕	서까래 부식
11			
	거의재	기타	마루에 거인재에서 나온 가구 등 적재해 놓음
10			
	거의재	건물몸체	종도리 장혀 돌아감
9			














번호	제목	훼손 종류	설명
8	중정당	기타	편액 노후됨
			
7	관리사무소	서비스 시설 및 주변환경	CCTV 6대 연결 안됨
			
6	중정당	건물몸체	회벽 탈락
			
5	거인재	건물몸체	설계변경으로 보수공사 중단 중
			
4	사우	서비스 시설 및 주변환경	소화기 점검 안함
			
3	사우	건물지붕	풍판널 쪼개짐
			
2	사우	기타	배면 벽체 만나는 부분 마루 부식
			

번호	제목	훼손 종류	설명
	사우	건물몸체	벽체 내외부 회벽 들뜸, 탈락
1			

병산서원











2022.9.

번호	제목	훼손 종류	설명
	기타	서비스 시설 및 주변환경	담장 주변 상태 양호함
14			
	동재	건물지붕	박공널 새가 천공한 구멍 내부에 말벌집
13			
	동재	건물몸체	보머리 갈라짐
12			
	신문	건물지붕	앙토 탈락
11			
	존덕사	담장	와구토 탈락
10			
	존덕사	건물몸체	화방벽 용지판 벌어짐
9			
	존덕사	담장	존덕사 뒷담 배부름
8			

번호	제목	훼손 종류	설명
7	존덕사	건물몸체	배면 고막이벽 들뜸
			
6	존덕사	건물몸체	배면 하인방과 벽체 전체가 내려와 중인방과 벽체 사이가 벌어짐
			
5	존덕사	건물지붕	습기 또는 누수로 백화와 얼룩 발생
			
4	동재	건물지붕	양토 탈락
			
3	광명지	담장	소나무 고사, 녹조
			
2	복례문	기타	현판 틀 노후로 인해 파손
			
1	기타	서비스 시설 및 주변환경	무인계수기 배터리 교체
			














무성서원

















2022.9.

번호	제목	훼손 종류	설명
4	서원 경내(현가루)	서비스 시설 및 주변환경	복토로 인한 경내 수목(모과, 향나무) 고사 진행중
			
3	현가루 앞 기타시설물	서비스 시설 및 주변환경	현수막 거치대 설치
			
2	무성서원 주변 둘레길 안내판	서비스 시설 및 주변환경	둘레길 안내판
			
1	서원진입 다리 팬스 교체	서비스 시설 및 주변환경	서원주변 경관 정비
			

돈암서원

2022.9.

번호	제목	훼손 종류	설명
24	둘레길	서비스 시설 및 주변환경	잡초 무성 진입 어려움
			
23	송례사	기타	파손기와 바닥 방치
			
22	송례사	건물지붕	솔대 탈락
			
21	송례사	서비스 시설 및 주변환경	소화기점검 완료
			
20	송례사	기타	박쥐 회피 목적 나프탈렌 약50개 배치
			
19	송례사	건물몸체	내부 보 일부균열
			
18	송례사	건물몸체	기둥상부 조류(딱다구리) 피해(3곳)
			

번호	제목	훼손 종류	설명
17	송례사	건물지붕	기와골 흐트러짐(누수위험)
			
16	송례사	건물지붕	기와골 흐트러짐
			
15	응도당	건물몸체	눈썹지붕 하부 기둥 부후
			
14	양성당	건물몸체	기둥하부 메움목 꺼짐
			
13	양성당	건물몸체	기둥 안썩림되며 하인방 결구 빠짐
			
12	양성당	건물몸체	문틀 결구 빠짐
			
11	양성당	건물몸체	배면 조명시설 화재위험, 경관훼손
			

번호	제목	훼손 종류	설명
10	정회당	서비스 시설 및 주변환경 소화기 점검표 없음	
			
9	정회당	서비스 시설 및 주변환경 청소년대상 활용사업	
			
8	장판각	건물몸체	기둥 상부 조류에 의한 훼손, 기둥 할렬 심함
	 		
7	장판각	기타	도서관 활용을 위해 기증받은 도서 배치
	 		
6	산양루	건물몸체	새집
	 		
5	산양루	건물지붕	서까래 당골막이 회탈락
			
4	하마비	서비스 시설 및 주변환경	주변정비 필요
	 		

번호	제목	혜손 종류	설명
3	돈암서원 한옥마을	서비스 시설 및 주변환경	한옥마을 활용현황
			
2	공공와이파이 안내문	서비스 시설 및 주변환경	공공와이파이 서비스제공
			
1	전사청 담장 밖	서비스 시설 및 주변환경	토사 붕괴 위험
			

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 내부결재
(경유)

제목 한국의 서원 보존관리를 위한 2022년 3차 핵심 모니터링(현지점검) 결과 알림

한국의 서원 보존·관리를 위한 2022년 3차 핵심 모니터링(현지점검) 결과를 아래와 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.

가. 개요

- 목적 : 9개 서원 통합관리를 위한 핵심지표 모니터링(3개월 주기)
- 일정 : 2022.9.26.(월)~10.1.(토), 5박 6일
- 출장자: (재)한국의 서원 통합보존관리단 유산관리팀(박진재, 박새은)

나. 핵심 모니터링 주요 결과(요약)

서원	주요 점검 결과	기타
소수	일신재, 지락재 주요구조부 부식, 탁청지 악어거북 발견됨	악어거북 포획 계획 중
남계	남계서원 경내 및 둘레길에 미디어아트 사업(빛의 노래, 서원을 밝히다.) 준비 중 양정재 벽체 보수공사 완료 후 구조 보완을 위한 임시 기둥 세움, 사우 망료위 보수 필요	
옥산	무변루 계단에 안전을 위해 임시난간 설치-계단 원형 고증 필요	
도산	하고직사 보수완료, 중수기념 금송 고사	
필암	홍살문, 송의재 보수 완료	
도동	서원 인접지역 낙동가람 조성사업 진행 중, 강변 쪽으로 주차장 조성 공사 중	
병산	광명지 소나무 고사, 동재 지붕 안에 말벌 서식 만대루 계단 원형 고증 필요	2023년 만대루 보수 예산 탈락
무성	경내 수목(모과나무, 향나무) 고사 중	
돈암	장판각을 도서관으로 활용하기 위해 준비 중	

다. 기타

- 서원 관련 기관 및 담당자로부터 정기점검 주요DB 수집(재선충 방제 및

서원 정비 관련)

- 소수서원, 병산서원 추향 참관(소수서원은 약식으로 진행)

붙임 1. 모니터링(현지점검) 결과보고서. 끝.

(재)한국의 서원 통합보존관리단 이사장

대구광역시(문화예술정책과장), 충청남도지사(문화유산과장), 전라북도지사(문화유산과장), 전라남도지사(문화자원과장), 경상북도지사(문화유산과장), 경상남도지사(문화유산과장), 영주시장(문화예술과장), 안동시장(문화유산과장), 경주시장(문화재과장), 논산시장(문화체육과장), 장성군수(문화관광과장), 정읍시장(문화예술과장), 함양군수(문화관광과장), 달성군수(관광과장), 소수서원관리사무소, 도산서원관리사무소, 하회마을관리사무소

대리 박새은  기획조정실장 박진재  사무국장 박성진  이사장 이배용 

협조자

시행 서원관리단-288(2022.10.31.) 접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호 / <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444 / seowonshaen@naver.com /

(재)한국의 서원 통합보존관리단





수신 내부결재
(경유)

제목 2022년 10월분 상시모니터링 비용지급

세계유산 ‘한국의 서원’ 통합 보존관리를 위해 매월 시행하는 상시모니터링이 완료되어 비용을 지급하고자 합니다.

- 가. 종류 : 상시모니터링(22년 10월분)
나. 모니터링 기간 : 2022. 10. 1. ~ 10. 31.
다. 지급대상자 : 총 9명(서원별 1명)
라. 지급액 : 금1,350,000원(금일백삼십오만원)
- 150,000원 x 9명

- 붙임 1. 모니터링 담당자 명단 1부.
2. 서원별 모니터링 결과 1부. 끝.

대리	박새은	기획조정실장	박진재	사무국장	박성진	이사장	이배용
							
협조자	경영지원본부장	신시섭					

시행 서원관리단-293 (2022.10.19.)

접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호 / <http://k-seowon.or.kr>













전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444 / seowonshaen@naver.com /

모니터링 보고서 - [일반 총괄]

2022 ▾	10 ▾				
서원		소수서원		남계서원	
전월방문객		25,993		3,507	
이상유무		한건이상		한건이상	
주요행사	전월 활용 실적		전월 활용 실적	사액봉안례 및 사액봉안례	전월 활용 실적
	전월 보존 실적	삭망례	전월 보존 실적		전월 보존 실적
서원		도산서원		필암서원	
전월방문객		17,809		3,177	
이상유무		한건이상		한건이상	
주요행사	전월 활용 실적	한국의 서원, 세계와 숨쉬다. 2022세계유산축전 경북 서원일기공부 참공부 거경대학운영	전월 활용 실적		전월 활용 실적
	전월 보존 실적	추계향사 행공 증박약재	전월 보존 실적		전월 보존 실적
서원		병산서원		무성서원	
전월방문객		10,093		2,524	
이상유무		한건이상		한건이상	
주요행사	전월 활용 실적		전월 활용 실적		전월 활용 실적
	전월 보존 실적	분향	전월 보존 실적	추향제 분향례	전월 보존 실적
서원		독산서원		도동서원	
전월방문객		17,809		3,177	
이상유무		한건이상		한건이상	
주요행사	전월 활용 실적	신라문화원 서원활용사업 성균관 유교교실 추계 향사 분향 분향	전월 활용 실적		전월 활용 실적
	전월 보존 실적	삭망례 가을향사 삭망례	전월 보존 실적		전월 보존 실적
서원		무성서원		돈암서원	
전월방문객		10,093		2,524	
이상유무		한건이상		한건이상	
주요행사	전월 활용 실적		전월 활용 실적		전월 활용 실적
	전월 보존 실적	분향	전월 보존 실적	추향제 분향례	전월 보존 실적



서원별 지표 [소수서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
문화재 일 반점검	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
관광시설	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
지속가능 한 관광	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	소음으로 인한 불편감이 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	

점검사진	문성공묘	후면벽체 미장부분 균열 이완		전사청	이상없음		명륜당	이상없음	
	일신재	이상없음		학구재	이상없음		지락재	이상없음	
	장서각	이상없음		경렴정	이상없음		고직사	이상없음	
	영정각	이상없음		사료전시 관	이상없음		매표소	이상없음	

서원별 지표 [남계서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	아니오	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당굴막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
관광시설	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	예	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주 변점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	예	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	양정재	창호 훼손		명성당	뒤쪽 기단 돌출 및 흔들림		명성당	명성당 서 쪽 뒷문 파손	
	명성당	좌측 상단 벌집으로 꿀물 떨어 짐		풍영루	우측기둥 갈라짐				



서원별 지표 [옥산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재소독설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
관광시설	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	체인묘	바닥파임		체인묘	칠떨어져 나감		구인당	에어컨 실외기 노출	
	구인당	신발장 설치		구인당	칠떨어져 나감		경각	칠 벗겨짐	
	무변루	간이 난간대 설치됨		신도비각	안내판 교체함		고직사	실외기 노출	
	창고	주변 정리 가안됨		화장실	주변지저 분함		종합안내판	안내판 교체	
	무인계수기	이상없음		소 주차장	빗물에 파임		징검다리	유실됨	

서원별 지표 [도산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	아니오	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	예	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	상덕사	동측배수로 장대석 기울어 빠져나옴		상덕사	동문외부 도리위 회벽탈락		상덕사	내부 종마루 부위 탈색, 외부 누수영향인지 정밀조사 필요	
	도산서당	외부 동측 계곡 준설 필요		역락서재	후면북측 배수로 불비 바닥패임		농운정사	서측내부 중앙 담장 균열	
	서광명실	홍의재~옥진각 협문 신방목 수분흡수로 부패		박약재	동측후면 중앙하부 벽면미장 탈리		박약재	남측부엌 적석붕괴	
	박약재	전면북측 마루당판 꺼짐		박약재	외부 동측 중앙 전선 통신선 정피필요. 합선 등 우려		홍의재	전후좌우 배수로 불비로 마닥 패임, 장대석 빠져나옴	
	홍의재	서측후면 마당 강우로 패임, 배수로 불비		전교당	후면서측 마당 강우로 바닥패임, 배수로 미설치		전교당	서북측기둥 벌어진 틈새 보완 조각 탈리	
	전교당	서측중앙 문설주 벌어진보강 조각탈리		전교당	서측2번기둥 틈새벌어진		장판각	외벽 북측 중앙 암기와 파손소실	
	상고직사	북측외부 담장 균열		상고직사	남서측 끝 지점 암기와 부식으로 소실		상고직사	남서측 도리상부 회벽탈리	
	상고직사	서측부엌 출입문 원형보전 필요. 현대문짝으로 보완설치 전체와 부조화		하고직사	서측방 출입문 개폐 곤란, 틀어짐		옥진각	남서측마당 강우로 패임	
	옥진각	건물전체 도색탈리							

서원별 지표 [필암서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	아니오	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	우동사	우동사 좌우측 풍판 목재 부식 조류침범으로 일부 훼손 좌측담장기단부분 일부훼손		청절당	출입구 벽면 일부훼손 손계측기 이상없음		진덕재	건물 좌우측 박공널조류침범으로 구멍남	
	송의재	보수완료		확연루	벽회 3곳 일부훼손 계단하부 목재 부식		홍살문	홍살문상 단부 목재 부식	

서원별 지표 [도동서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	예	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
식생	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
동산문화재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주변점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	예	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	사우	뒤편 벽과 마루바닥 연결 부분 나무 부식이 심각하여 교체 필요		사우	좌측내외부 정벌바름 탈락		사우	처마 벌어진 틈으로 흙이 떨어짐	
	사우	처마에 새집같은 것이 있음		사우	감시카메라		전사청	창문 아크릴 외부마감. 전기선 외부노출. 틈새 향토색으로 메움	
	전사청	벽체 정벌바름 탈락. 벽체 천공 가스통 연결. 고정판기단 훼손. 가스통 불안정		전사청	부엌을 향토로 정비		거인재	거인재 보수공사	
	거의재	기둥 연결되는 부분 나무훼손이 심함		중정당	좌측기단이 벌어진		중정당	우측방문 위쪽 정벌바름 탈락	
	중정당	뒤편 천장 부분 틈사이 안에 벌집있음		중정당	앞쪽 좌우측 기둥안쪽 천장에 새집 같은 것이 있음		중정당	우측 지붕 부분 장식품 일부 훼손	
	중정당	좌측기둥 흠패임		중정당	좌측천장 갈라진 틈으로 흙이 떨어짐		장판각	뒤편 덧댄 대각선 나무가 벌어진	
	수월루	계수기		유물전시관	지붕연결 부분 새집 추정		유물전시관	은행나무 가지로 지붕훼손 우려	
	관리사무소	낙동가람 수변역사 누림길 조성사업		사주문	사주문. 전사청. 곳간채 지붕에 풀이 자라고 있음		곳간채	벽체 시멘트 및 가성재료 우회된 품으로 벽체 틈새 메움. 전선노출 및 전선규격 부적합	
	곳간채	벽체 천공 에어콘배관노출. 누수로 지붕 보양천막 설치. 현대재료 방부테크 설치		문간채	현대재료 방부테크로 연출				

서원별 지표 [병산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	예	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	예	
	별집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
관광시설	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	아니오	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	아니오	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
식생	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	예	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
동산문화 재	고사한 수목이 있는가?	예	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주 변점검	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
지속가능 한 관광	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	신문	천장 흠 떨어짐 및 기단 바닥 훼손		존덕사	천장 누수		전사청	기와장파 손 및 와 구토 탈락	
	동재	담장훼손 및 기와 와구토 탈 락		동재	천정 흠 탈락 및 새집		입교당	천장 흠 떨어짐 및 계단 돌 탈락	
	장판각	기와장 파 손 및 지 붕 기와장 내려옴		복례문	경첩파손 및 복례문 고정장치 파손		광명지	소나무 고 사	
	만대루	기단석 침 하		만대루	마루바닥 썩음		고직사	담장 파손	
	고직사	벽체 흠 떨어짐		고직사	기와 와구 토 탈락 및 지붕 흠 떨어짐		화장실3	계수기 정 상 작동중	
	화장실3	기둥썩음 및 기둥 벌어짐							














서원별 지표 [무성서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
관광시설	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	아니오	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	아니오	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	예	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	내삼문	내삼문 기 둥 아랫부 분 썩고있 음		강수재	강수재 뒷면 벽 아랫부 분이 습기 로 인하여 훼손되고있 음		강수재	강수재 뒷 면 토방이 갈라져 보 수 필요	
	강수재	강수재 배 수로 습기 가 많아 이 끼 종류가 많이 번식 했음		강수재	강수재 옆 문창살 부 러져 타일 로 고정해 놓은 상태 임,		강수재	강수재 문 짝 근대식 합판으로 만들어져 격에 맞지 않음.	
	홍살문	홍살문 부근 담장 흙이 떨어지고있 어 보수필 요		홍살문	홍살문 부 근 개수대 2개		비각	정문술비 각 지붕 기와떨어 져나가 보 수 필요	

서원별 지표 [돈암서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	예	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	예	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
관광시설	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주 변점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	송례사	송례사지 붕 기와 어긋남		송례사	대들보 갈 라짐		송례사	기둥아래 깨짐	
	송례사	공포 갈라 짐		전사청	기단 물이 안으로 들 이쳐 기단 물고임		응도당	비가오면 배수불량 으로 물고 임	
	응도당	눈썹지붕 안쪽 흠 떨어짐		응도당	눈썹지붕 안쪽 흠 떨어짐		응도당	응도당 바 닥 벌어짐	
	양성당	지붕 기와 어긋남		양성당	양쪽 방안 쪽 서까래 흠 떨어짐		홍살문	새가 기둥 을 훼손 시킴	
	계수기	계수기							

9월 행사정보

행사연월 202 09

행사수 32

번호	서원명	행사명	활용 및 보존	참여인원	내용	시작일	종료일
32	소수서원	유림연수교육		37	현행출기현장실습및제례실습	2022-09-17	2022-09-17
31	소수서원	삭망례	보존	3	분향례	2022-09-26	2022-09-26
30	남계서원	사액봉안례 및 사액봉안례	활용	500	미디어 아트 개막식 및 남계서원 사액 봉안례	2022-09-30	2022-09-30
29	옥산서원	신라문화원 서원활용사업	활용	20	매주 토일 차 붓글씨 위원장님해설 국악 공연 등 함	2022-09-01	2022/09/31
28	옥산서원	성균관 유교교실	활용	50	유교 관련수업진행 매주 수요일	2022-09-01	2022/09/31
27	옥산서원	봉향	보존	2	삭망례 향불을 피움	2022-09-10	2022-09-10
26	옥산서원	추계 향사	보존	30	가을 향사 지냄	2022-09-11	2022-09-11
25	옥산서원	분향	보존	2	삭망례 향불피움	2022-09-26	2022-09-26
24	도산서원	한국의 서원, 세계와 숨쉬다.	활용	500	주관:미래문화재단 기간:2022.9.1~9.4 장소:서원 앞마당 부스설치 운영 내용:미디어전시(세계유산 다큐멘터리,기록영상), 사진전,체험존(vr360,컬러링북과 퍼즐존 배포)	2022-09-01	2022-09-04
23	도산서원	증박약재	보존	60	일시:매월 1,3주 목요일 20~22시 장소:zoom을 통한 컴퓨터 화상공간 대상:도산서원 재유사 출신대상 내용:서원의 절,사서강독,내외부인사 특강	2022-09-01	2022-09-15
22	도산서원	2022세계유산축전 경북	활용	3000	주관:세계유교문화재단 기간:2022.9.3~9.25.18시~22시 장소:서원 전체공간 내용:야간개장,슬기로운서원생활(경내를 이동하면서 음악극,인물극,다양한 장르공연)	2022-09-02	2022-09-25
21	도산서원	퇴계선생의 건강비법	활용	500	주관:한국국학진흥원 기간:2022.9.3~11.13/매주 금~일요일 13~17시 장소:서원 전교당 내용:서원 탐방객의 퇴계선생 활인심방 체험	2022-09-03	2022-10-16
20	도산서원	서원일기공부	활용	15	일시:매월1,3주 일요일 14~18시 장소:안동시내 임차사무실공간 참석:전현 별유사 및 한문학 전공박사 내용:도산서원 일기고문서 해석강독,서적발간	2022-09-04	2022-09-18
19	도산서원	추계향사 행공	보존	20	주관:서원 도집례 및 재유사 일시:9.9~9.11(향사11일)11시 장소:전교당, 상덕사 외 서원일원 내용:임제제재,정재 일일묘,향사행공 *코로나로 단헌약례로 행공	2022-09-09	2022-09-11
18	도산서원	참공부	활용	30	일시:격월 3주차 토~일요일(1박2일) 장소:1일차 도산서원선비문화수련원 강의실,2일차 유적탐방 참석:퇴계학및 한문학,철학전공 대학교수 등 내용:퇴계선생 저술 및 관련 한문 문적 번역강독,책자발간보급	2022-09-17	2022-09-18
17	도산서원	거경대학운영	활용	100	주관:도산서원별유사,강독유사 일시:매월 3주차 08시~18시 장소:선현유적지 탐방,해설 대상:안동시민등 관심시민	2022-09-22	2022-09-22
16	도동서원	도동서원 유교아카데미	활용	87	○ 주관 : 성균관 유교문화활성화사업단 ○ 주체 : 도동서원 운영위원회 ○ 후원 : 경북대 퇴계연구소, 한국인성예절원 ○ 대상 : 남녀노소 유교에 관심있는사람 ○ 내용 : 유교전문교육 매주2시간 총24시간, 교양교육 총24시간	2022-07-05	2022-09-20

번호	서원명	행사명	활용 및 보존	참여인원	내용	시작일	종료일
15	도동서원	초중고생 인성교육 및 체험	활용	729	○ 주관 : 대구광역시 교육청 ○ 주체 : 도동서원 운영위원회, 한국인성예절원 ○ 대상 : 초중학생 ○ 내용 : 선비체험, 서당체험, 다도명상, 좌오명 갖기 드	2022-09-01	2022-09-30
14	도동서원	문화관광사업	활용	30	문화관광사업 (서원설명 및 선비복 입기 등)	2022-09-05	2022-09-05
13	도동서원	삭망례	보존	2	삭망례[음력8월15일]	2022-09-10	2022-09-10
12	도동서원	가을향사	보존	26	가을향사[음력8월16일, 8월 중정일] 시민 참관 8명 포함	2022-09-11	2022-09-11
11	도동서원	성균관 인문학 현장학습팀 알묘	활용	26	석전교육원장 김경선외25명(안내자 성균 관 이옥란 연구원) 9월24일 13시50분, 알 묘 및 서원탐방	2022-09-24	2022-09-24
10	도동서원	삭망례	보존	2	삭망례 (음력09월01일)	2022-09-29	2022-09-29
9	병산서원	세계유산축전		0		2022-09-03	2022-09-25
8	병산서원	분향	보존	7	삭망분향	2022-09-10	2022-09-10
7	병산서원	향사	보존	38	추계향사	2022-09-30	2022-10-01
6	무성서원	추향제	보존	60	음력8월 中丁 추향제	2022-09-11	2022-09-11
5	무성서원	분향례	보존	15	매월음력 삭망 분향례	2022-09-26	2022-09-26
4	돈암서원	돈암 동고동학	활용	15	7,14,21,28 돈암서원 고문서및 기록 살피 기	2022-09-07	2022-09-28
3	돈암서원	돈암만인소운동	활용	25	7,8,13,14,15,16,21,22,23,28,29,30 바른인 성 지킴이 운동	2022-09-14	2022-09-14
2	돈암서원	서원동자	활용	18	17,24 발달장애인의 사회성 발달과 문화 체험	2022-09-17	2022-09-24
1	돈암서원	예미락	활용	24	국내외 외국인대상 우리문화체험	2022-09-24	2022-09-24

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 내부결재
(경유)

제목 2022년 11월분 상시모니터링 비용지급

세계유산 ‘한국의 서원’ 통합 보존관리를 위해 매월 시행하는 상시모니터링이 완료되어 비용을 지급하고자 합니다.





가. 종류 : 상시모니터링(22년 11월분)

나. 모니터링 기간 : 2022. 11. 1. ~ 11. 30.

다. 지급대상자 : 총 9명(서원별 1명)

라. 지급액 : 금1,350,000원(금일백삼십오만원)
- 150,000원 x 9명

- 붙임 1. 모니터링 담당자 명단 1부.
2. 서원별 모니터링 결과 1부. 끝.

대리	박새은	기획조정실장	박진재	사무국장	박성진	이사장	이배용
							
협조자	경영지원본부장	신시섭					

시행 서원관리단-314 (2022. 11. 14.)

접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호 / <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444 / seowonshaen@naver.com /

모니터링 보고서 - [일반 총괄]

2022 ▾ 11 ▾

서원	소수서원	남계서원	육산서원
전월방문객	63,149	8,653	7,201
이상유무	한건이상	한건이상	한건이상

주요행사	전월 활용 실적	유림 연수교육	전월 활용 실적	전월 활용 실적
	전월 보존 실적	유림 연수교육 식망례	전월 보존 실적	전월 보존 실적

서원	도산서원	필암서원	도동서원
전월방문객	24,898	6,759	5,063
이상유무	한건이상	한건이상	한건이상

주요행사	전월 활용 실적	목판인출체험 가훈,선현의 잠명제훈서 예글씨 제공	9개서원 해설사 방문 육구향교 내원	전월 활용 실적	초중학생 인성교육 및 체험학습 문화관광 프로그램
	전월 보존 실적	서원 즉석공부 진행 참알기 해설 도우미 활동 거경대학 운영 Zoom 박약재 운영 Zoom 참공부 진행	전월 활용 실적	전월 활용 실적	대구지역 방송 실시 문화관광해설사 탐방 문화관광사업
	전월 보존 실적	상덕사 사당알모레 진행 사당 상덕사 향알행공	전월 보존 실적	전월 보존 실적	식망례 식망례 한월당모례

서원	병산서원	무성서원	도암서원
전월방문객	13,896	3,854	4,650
이상유무	한건이상	한건이상	한건이상

주요행사	전월 활용 실적	전월 활용 실적	전월 활용 실적
	전월 보존 실적	전월 보존 실적	전월 보존 실적

서원별 지표 [소수서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
관광시설	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
동산문화 재	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주 변점검	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	소음으로 인한 불편감이 있는가?	아니오	
지속가능 한 관광	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	

점검사진	문성공 묘	벽체후면미장 부분균열		전사청	이상없음		명륜당	이상없음	
	직방재	이상없음		일신재	이상없음		지락재	이상없음	
	장서각	이상없음		경렴정	이상없음		고직사	이상없음 이 상없음	
	영정각	이상없음		영정각	이상없음		매표소	이상없음	

서원별 지표 [남계서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	아니오	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

양정재 창호 훼손



보인재 창호 훼손



명성당 뒷문 문틀 파손



풍영루 계수기




















서원별 지표 [옥산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	예	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	예	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
지속가능한 관광	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

서원별 지표 [도산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	내삼문	동문 출입문 상부 회벽탈락		상덕사	외부 동측 중앙 담장 갈라짐 현상		상덕사	외부 동북측 암수기와 파손망실	
	서광명실	서측 옥진각 출입협문 북측담장 기와 파손 망실		박약재	북측 마루가 장자리 귀틀 처짐현상		박약재	남측부엌 아궁이 돌 붕괴	
	홍의재	후면 바닥 배수로 부재로 바닥패임		홍의재	배수로 미확보로 낙수물로 인한 바닥 패임 현상		홍의재	옥진각 내려가는 협문 신방목 풍우로 노후	
	전교당	전교당에서 고직사 이동 협문 기단부의 배수로 부재로 바닥 패임 및 수압으로 기단부의 전면 돌출 배부름		전교당	서측 후면 3번기둥 갈라짐 메움부위 탈락		전교당	후면 서측하부 회벽 탈락	
	장판각	처마 와구토 파손 탈락		장판각	남측대문 신방목 풍우로 노후		정료대	배수로 미확보로 빗물로 인한 마당패임 현상	
	절우사	도산서당에서 절우사 건너는 개천 동북측 준설필요		상고직사	외부 북동측 벽체 줄눈 탈락		상고직사	서측 상인방 상부회벽 탈락, 전면 서측 중앙담장 갈라짐	
	상고직사	서측부엌 상부 상인방 위 새집 잔여물 존치		상고직사	옥진각 이동통로 다수이용, 2미터이상 높이로 추락위험. 안전 난간대 설치 필요				

서원별 지표 [필암서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
지속가능한 관광	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	우동사	우동사 좌우측 풍판 조류침범으로 구멍나고 우동사 우측 벽화 일부 훼손		청절당	벽회 일부 탈락 됨		진덕제	진덕제 좌우측 합각판에 조류침범으로 구멍나고 훼손	
	송의재	보수완료		확연루	벽회3곳 탈락 계단하부 부식		홍살문	목재부분 상단 일부훼손	

서원별 지표 [도동서원]























구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	예	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	예	
지속가능한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	사우	뒷편 벽과 마루바닥 연결 부분 나무 부식이 심각하여 교체 필요		사우	좌측내부 회벽 정벌바름 탈락		사우	지붕연결부분 갈라진 틈에 흙이 떨어짐	
	사우	처마에 새집 같은 것이 있음		전사청	장분 아크릴 외부마감. 전기선 외부노출. 틈새 황토색으로 벽체 메움		전사청	정벌 바름 탈락. 벽체천공 가스통연결. 가스통 고정판기단훼손으로 가스통 바닥 불안정	
	전사청	부엌을 현대 재료 황토시멘트로 정비		거인재	거인재 보수공사		거의재	기둥과 연결되는 부분 목재 훼손이 심함	
	중정당	좌측기단이 벌어짐		중정당	우측방문 위쪽 회벽 정벌바름 탈락		중정당	뒷편 천장부분 안쪽에 벌집있음	
	중정당	앞쪽 좌우측 기둥안쪽 천장에 새집 추정		중정당	우측 천장 위 부분 장식품 일부 훼손		중정당	좌측기둥 홈 패임	
	중정당	좌측천장 갈라진 틈으로 흙이 떨어짐		장판각	뒤편 덧댄 대각선 나무가 벌어짐		국역신도비	낙동가람 수변역사누리길 조성사업	
	유물전시관	지붕안쪽 새집 추정		유물전시관	은행나무가지로 지붕훼손 우려		사주문	사주문 지붕. 전사청 지붕, 곳간채 지붕에 풀이자람	
	곳간채	벽체천공 에어콘 배관노출. 누수로 지붕 보양 천막설치, 벽체 우레탄으로 메움		곳간채	전기선 외부노출. 방부데크 설치. 훼손대들보 보강		문간채	현대방부데크연출	

서원별 지표 [병산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	예	
	별집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	예	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장래인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	예	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

신문	기단 바닥 파손		존덕사	담장 이격 및 기와 와구토 훼손		존덕사	담장훼손	
존덕사	벽체 이격됨		존덕사	벽체 이격됨		존덕사	존덕사 천정 누수	
전사청	기와장 파손		동재	새집		서재	천장 흙 떨어짐	
입교당	천장 흙떨어 지고 마루바닥 훼손		장판각	기와장 파손 및 담장훼손		장판각	출입문 훼손	
복례문	기와장 파손		복례문	복례문경첩 파손 및 대문 고정장치파손		광명지	소나무 고사	
만대루	기와장 파손		만대루	지반침하		만대루	바닥나무 썩음	
고직사	담장 파손		고직사	담장파손		화장실2	기둥이격 및 기둥밑에 썩음	
화장실3	계수기 정상 작동							

서원별 지표 [무성서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	아니오	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	예	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	예	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	아니오	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	명륜당	명륜당 뒤부분 기단이 훼손되어 보기 좋지 않음		명륜당	우측에서 7번 째기둥에서 이탈하고 있음		명륜당	우측에서 7번 째기둥 간격 벌어지고 있음	
	명륜당	우측에서 6번 째기둥에 끼인 부분이 거의 빠지고 있음		명륜당	우측에서 6번 째기둥 썩고 터지고 있음		명륜당	5번째기둥 아랫부분이 터진 모습	
	명륜당	명륜당 우측에서 5번째 몸체 기둥 간격이 벌어 지고 있음		명륜당	명륜당 우측에서 두번 째 기둥 간격이 벌어 지고 있음		명륜당	명륜당 뒷편 기둥 7개 조금씩 기울어 간격이 조금씩 벌어지고 있음	
	명륜당	명륜당 뒷편 기둥 우측 에서 두번째 기둥 간 격이 벌어지고 있는 현상		명륜당	명륜당 뒷편 기둥 아랫 부분이 터져 조금씩 기울고 있는 현상		명륜당	명륜당 뒷쪽 기둥 아랫 부분 썩고 터져 한 쪽으로 기울고 있음	
	홍살문	계수기 2대							

서원별 지표 [돈암서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	아니오	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
문화재 일 반점검	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	예	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	예	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 양토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	예	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
지속가능한 관광	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	송례사	송례사지붕 기와훼손 곧 물이 셀것 같 음		송례사	기둥훼손		송례사	송례사 내부 보 깨짐	
	전사청	기단에 물고 임		전사청	창호지훼손		응도당	기단 물고임	
	응도당	부속품 탈락		응도당	눈썹지붕 안 쪽 흙 떨어짐		거경재	기와 깨져서 구멍남	
	양성당	양성당 지붕 어긋남		정회당	창호지훼손		홍살문	기둥 훼손	
	도로	상수도 공사 로 도로 훼손		계수기	계수기				

10월 행사정보

행사연월 2021 10

행사수 32

번호	서원명	행사명	활용 및 보존	참여인원	내용	시작일	종료일
32	소수서원	유림 연수교육	활용	35	유림심화과정교육(서원과향촌활동)	2022-10-08	2022-10-08
31	소수서원	식망례	보존	3	분향례	2022-10-10	2022-10-10
30	소수서원	유림 연수교육	보존 활용	29	유림심화과정교육(소수서원규)	2022-10-15	2022-10-15
29	소수서원	식망례	보존	3	분향례	2022-10-25	2022-10-25
28	옥산서원	신라문화원 서원활용사업	활용	20	신라문화원 토일 서원활용사업 10월 종료함	2022-10-01	2022-10-31
27	옥산서원	분향	보존	2	향불을 피움	2022-10-10	2022-10-10
26	옥산서원	분향	보존	2	향불을 피움	2022-10-25	2022-10-25
25	도산서원	퇴계선생의 건강비법	활용	500	주관:한국국학진흥원 기 간:2022.9.3~11.13/매주 금~일요일 13~17시 장소:서원 전교당 내용:서원 탐 방객의 퇴계선생 활인심방 체험	2022-09-03	2022-10-16
24	도산서원	목판인출체험	활용	700	—퇴계선생 좌우명 목판인출 체험 (사무 사,무자기,무불경,신기독) —기 간:10.1~31. 매주 금~ 일요일 11:00~17:00 —장소:서원 앞마당 체험부 스 —대상:서원탐방객 모두, 무료	2022-10-01	2022-10-31
23	도산서원	가훈,선현의 잠명제훈 서예글씨 제공	활용	100	—기간:10.1~31.10:00~17:00 —장소:역 락서재 내부 —내용:유명 서예가 상주, 탐 방객 요구글씨 임시제공	2022-10-01	2022-10-31
22	도산서원	상덕사 사당알요례 진행	보존	200	—퇴계선생 사당 상덕사 알요례 —내용: 서원 탐방객,선비수련원 수련생 대상 퇴 계선생 사당참배에 별유사 집전 —기간: 연중 09:00~17:00, 신청자에 한함	2022-10-01	2022-10-31
21	도산서원	사당 상덕사 향알행공	보존	25	—일시:매월 음력 초하루보름 하루전 1박 2일 행공 —참여:재유사,별유사,강독유사, 참례원 —내용:하루전부터 입재하여 재 계(몸과 마음을 가지런히 하는 행위) 의 례습례,경전강독,서원고문서 탐독	2022-10-01	2022-10-31
20	도산서원	서원 즉석공부 진행	활용	600	—도산서원에서 배우는 퇴계선생의 향기 —매주 월~금 1일3회, 도산서당.전교당. 옥진각에서 즉석공부 진행 —대상:서원 탐방객에게 서원의 심도있는 해설 —진 행:선비수련원지도위원,별유사	2022-10-01	2022-10-31
19	도산서원	참알기 해설 도우미 활동	활용	40	—탐방객 대상 도산서원 안내해설 봉사 —진행:선비수련원지도위원,별유사 —일 시:매주 토~일 09:00~17:00	2022-10-01	2022-10-31
18	도산서원	Zoom 박약재 운영	활용	100	일시:매월 1,3주 목요일 20:00~22:00 장 소:인터넷 zoom회의 가상공간 내용:도산 서원 전임 재유사 대상, 서원의례,사서경 전강독,퇴계선생 저서공부,석학초빙 특강 진행:강독유사,별유사	2022-10-01	2022-10-31
17	도산서원	Zoom 참공부 진행	활용	30	—참여:국내외 퇴계학 및 한문,유학 전공 자 교수,연구자 —매월 짝수월 1주차 일 요일 09:00~12:00 —내용:퇴계선생 저서, 관련자료 강독 출판 (현재진행내용:근사 록등록,창설재권두경편저)	2022-10-01	2022-10-31
16	도산서원	거경대학 운영	활용	60	—매월 3주차 목요일, 안동시민대상 전국 선현유적지 답사 및 경(마음)공부 금월 탐방유적지(아산 현충사,독립기념관) — 년초 수강생 모집등록 매월 답사와 경공 부 —진행:강독유사,별유사,특강강사	2022-10-20	2022-10-20

번호	서원명	행사명	활용 및 보존	참여인원	내용	시작일	종료일
15	필암서원	9개서원 해설사 방문	활용	40	세계유산9개서원 문화관광 해설사 방문 11시 도착 13시까지 손태자 해설사 서원 소개 김성수도유사 현황설명	2022-10-21	2022-10-21
14	필암서원	옥구향교 내원	활용	80	전북 옥구향교 유림80명 내원 11:00~12:00까지 현황설명 및 해설 도유사	2022-10-31	2022-10-31
13	도동서원	초중학생 인성교육 및 체험학습	활용	1265	구치초, 동부중 등 15개교 선비체험, 서당체험, 다도명상 등	2022-10-04	2022-10-31
12	도동서원	삭망례	보존	2	삭망례(음력9월15일)	2022-10-10	2022-10-10
11	도동서원	문화관광 프로그램	활용	25	문화관광사업(서원설명, 선비복입기 등)	2022-10-15	2022-10-15
10	도동서원	대구지역 방송 실시	활용	15	대구방송 생방송 굿데이(달성군수외 14명)	2022-10-21	2022-10-21
9	도동서원	문화관광해설사 탐방	활용	28	문화해설사 탐방(통합관리 관리단, 신종일 팀장 인솔2)	2022-10-24	2022-10-24
8	도동서원	삭망례	보존	2	삭망례(음력10월01일)	2022-10-25	2022-10-25
7	도동서원	한원당묘제	보존	22	한원당 묘제(입재, 알묘, 중정당에서 준례 등) 묘제는 묘소에서 행하고 나머지는 모두 서원에서 행함)	2022-10-26	2022-10-26
6	도동서원	문화관광사업	활용	25	문화관광사업(서원설명 및 선비복 입기 등)	2022-10-30	2022-10-30
5	병산서원	향사	보존	38	추계향사	2022-09-30	2022-10-01
4	병산서원	삭망분향례	보존	6	삭망분향례	2022-10-10	2022-10-10
3	무성서원	삭망분향례	보존	20	삭망분향례	2022-10-10	2022-10-10
2	무성서원	삭망분향례	보존	20	삭망분향례	2022-10-25	2022-10-25
1	돈암서원	돈암서원 예 힐링캠프	활용	0	5,7,13,14,17,18,19,21,26, 돈암만인소운동 (바른인성 지킴이 선언) 1,8,15,22,29 서원동자 (발달장애인의 문화체험) 1,15,22,27,29 예미락(세계유산 돈암서원에 방문한 외국인을 대상으로 우리 전통 체험)	2022-10-07	2022-10-07

(재)한국의 서원 통합보존관리단




수신 내부결재
(경유)

제목 2022년 12월분 상시모니터링 비용지급

세계유산 ‘한국의 서원’ 통합 보존관리를 위해 매월 시행하는 상시모니터링이 완료되어 비용을 지급하고자 합니다.

- 가. 종류 : 상시모니터링(22년 12월분)
나. 모니터링 기간 : 2022. 12. 1. ~ 12. 31.
다. 지급대상자 : 총 9명(서원별 1명)
라. 지급액 : 금1,350,000원(금일백삼십오만원)
- 150,000원 x 9명

- 붙임 1. 모니터링 담당자 명단 1부.
2. 서원별 모니터링 결과 1부. 끝.

대리	박새은	기획조정실장	박진재	사무국장	박성진	이사장	이배용
							
협조자	경영지원본부장	신시섭					

시행 서원관리단-340 (2022.12.19.)

접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호

/ <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444

/ seowonshaen@naver.com













/

모니터링 보고서 - [일반 총괄]

2022		12					
서원		소수서원		남계서원		옥산서원	
전월방문객		30,440		2,623		6,189	
이상유무		한건이상		한건이상		한건이상	
주요행사	전월 활용 실적		유림연수교육 유림연수교육	전월 활용 실적		전월 활용 실적	
	전월 보존 실적		삭망례	전월 보존 실적		전월 보존 실적 분향 분향	
서원		도산서원		필암서원		도동서원	
전월방문객		17,395		3,247		8,952	
이상유무		한건이상		한건이상		한건이상	
주요행사	전월 활용 실적		중박약재 도산서원 일기번역공부 도산서원 참알기 해설봉 사 도산서원 즉석공부 도산서원 참공부 모임 제12회 퇴계상 수상식 및 퇴계학 국제학술대회 개 최 가훈,좌우명 써주기 행사 퇴계선생 좌우명 목판본 인출체험	전월 활용 실적		전월 활용 실적 문화관광사업 다도체험 다도체험	
	전월 보존 실적		중근사재 11월 상덕사 향알 봉행	전월 보존 실적		전월 보존 실적 삭망례 알묘 알묘 알묘 삭망례 알묘	
서원		병산서원		무성서원		돈암서원	
전월방문객		8,314		3,905		3,200	
이상유무		한건이상		한건이상		한건이상	
주요행사	전월 활용 실적			전월 활용 실적		시를읽는마음	전월 활용 실적
	전월 보존 실적		삭망 분향례	전월 보존 실적		삭망분향례 삭망분향례	전월 보존 실적 돈암만인소운동 예미락

서원별 지표 [소수서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
관광시설	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
식생	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능 한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	

점검사진	문성공 묘	후면벽체균열		전사청	이상없음		명륜당	이상없음	
	일신재	이상없음		학구재	이상없음		지락재	이상없음	
	장서각	이상없음		경림정	이상없음		고직사	이상없음	
	영정각	이상없음		사료전 시관	이상없음		매표소	이상없음	

서원별 지표 [남계서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	아니오	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
관광시설	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
식생	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
지속가능한 관광	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

양정재 창호 훼손		명성당 거경제 창호 훼손		명성당 거경제 실내 벽지 훼손	
명성당 창호 훼손		명성당 뒷문 파손		명성당 창호 훼손	
풍영루 계수기		영매헌 몸체가 기울어져 지지대 설치		영매헌 창호 훼손	

서원별 지표 [옥산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	예	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
관광시설	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
식생	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
동산문화 재	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주 변점검	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
지속가능 한 관광	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	체인묘	바닥 파임		체인묘	칠떨어져 나감		구인당	칠떨어져 나감	
	구인당	실외기노출		경각	단청 벗겨짐		무변루	임시난간대 설치함	
	고직사	실외기노출		창고	주변지저분함		화장실	주변지저분함	
	주차장 정비공사 완료	완료 함		징검다리	유실됨		무인계수기	이상없음	

서원별 지표 [도산서원]


구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	예	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
관광시설	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
식생	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
동산문화 재	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주변점검	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	예	
지속가능한 관광	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

상덕사	동북측 외부 담장 기와파 손		주청	서북측 내부 담장 갈라짐		주청	내부 하인방 하부 미장부 위 갈라짐	
도산서 당	동측중앙 내 부담장 갈라 짐		도산서 당	동측중앙 외 부담장 갈라 짐		도산서 당	동측외부 개 울 퇴적물 쌓임	
역락서 재	동측중앙 담 장균열		박약재	부엌 아궁이 붕괴		박약재	마루북측 꺼 짐	
홍의재	후면마당 북 측 전체 바 닥패임		홍의재	전교당과 상 고직사 협문 기단 장대석 중앙부위 돌 출		전교당	서북측 기둥 갈라짐 부위 되메우기 조 각탈락	
전교당	전면 서측2 번째 기둥 갈라짐 되메 우기 조각탈 락		장판각	동측중앙 외 부담장 갈라 짐		장판각	상덕사 입구 담장 갈라짐	
장판각	담장 전교당 측 중앙부위		장판각	남측 협문 동측 문살대 휘고 벌어짐		상고직 사	전면 서남측 숫기와 회막 이 2개 탈락	
상고직 사	전면 남서측 담장 갈라짐		상고직 사	서남측 도리 상부 서까래 하부 미장부 위 탈락		상고직 사	서측부엌 외 부출입 바라 지문 현대식 여닫이 문으 로 건물과 부조화	
하고직 사	남측중앙 담 장 갈라짐		옥진각	외부4면 벽 체 도색면 탈락				


서원별 지표 [필암서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	아니오	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
관광시설	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	아니오	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
식생	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역에 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능 한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	우동사	우동사 좌우측 방풍벽 조류침범으로 일부훼손 및 좌측담장기단부분 익		청절당	성설방 술입구 우측 벽면 일부훼손 훼손 계수기 정상적으로 가동		진덕재	좌우측 방풍벽 조류침범으로 일부훼손	
	송의재	좌우측 지붕 처마 보수완료		확연루	확연루 뒷지붕과 이은 부분 벽회3곳 탈락됨 목재 계단하부 일부부식		홍살문	홍살문상단부 부식으로 일부훼손 기단부분 보수완료	

서원별 지표 [도동서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	예	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙수물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
관광시설	누수 되는 부분이 있는가?	예	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	예	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
식생	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
동산문화 재	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주변점검	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
지속가능한 관광	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역에 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	예	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	아니오	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	사우	뒤편벽과 마루바닥 연결 부분에 나무 부식이 심함		사우	좌측내외부 정벌바름 훼손		사우	지붕위 갈라진 틈으로 흙이 떨어짐	
	사우	처마에 벌집 같은 것이 있음		사우	감시카메라		전사청	상문 아크릴 외부마감. 전기선 외부노출. 틈새 황토색으로 벽체메움	
	전사청	벽세 정열바름 탈락. 벽체천공 가스통연결. 고정판기단훼손 가스통 바닥		전사청	부엌을 황토로정비		거인재	거인재 보수공사 (내부공사중임)	
	거의재	기둥과 연결되는 부분 나무 훼손이 심함		중정당	좌측기단이 벌어짐		중정당	우측방문 윗쪽정벌바름 탈락	
	중정당	뒤편 우측 천장부분 나무틈사이 벌집있음		중정당	앞측 좌우측 기둥안쪽에 새집 추정		중정당	우측 천장 윗부분 장식품 일부 훼손	
	중정당	좌측기둥 홈페임		중정당	좌측 천장 갈라진 틈으로 흙이 떨어짐		장판각	뒤편 덧댄 대각선 나무가 벌어짐	
	수월루	무인계수기		유물전시관	건물 지붕안에 새집추정		유물전시관	은행나무가지로 지붕훼손우려	
	관리사무소	낙동가람 수변역사누림길 조성사업		사주문	사주문 전사청 곳간채 지붕에 풀이 자람		곳간채	벽세 우레탄 품으로 메움. 전기선 외부노출 규격부적합. 훼손대득부 보강	
	곳간채	벽세전공 에어콘배관노출. 누수로 지붕 보양천막설치. 현대재료 방부재		문간채	현대재료 방부목 데크설치				

서원별 지표 [병산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	예	
	배수 상태는 양호한가?	예	
문화재 일 반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	예	
	벌집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	예	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	아니오	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	아니오	
	안내표시판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	예	
동산문화 재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

신문	기단훼손		존덕사	기와장 파손 담장 균열		존덕사	담장배부름	
존덕사	벽체 흠 떨 어짐		존덕사	흠 떨어짐		존덕사	단청 누수 탈색	
전사청	기와장 파손		동재	새집 및 흠 떨어짐		서재	지붕흠떨어 짐	
입교당	계단 돌 빠 짐		입교당	마루 고막이 벽 파손		입교당	지붕 흠 떨 어짐	
입교당	마루바닥 나 무 빠짐		장판각	출입문훼손		복례문	기와장 파손	
복례문	경첩파손 및 문 고정 장 치파손		광명지	소나무 고사		만대루	기와장 파손 및 벽체 손 상	
만대루	지반침하 발 생		만대루	마루바닥 썩 음		화장실1	계수기 정상 작동중	
화장실3	벽체 파손		화장실3	기둥하부 썩 음				

서원별 지표 [무성서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
문화재 일 반점검	창호가 잘 열리고 닫히는가?	예	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	별집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	아니오	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	아니오	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	예	
동산문화 재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
경관 및 문화재 주변점검	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역에 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	예	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
지속가능한 관광	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진

홍살문 계수기2대



고직사

고직사 마루
천장 석고흙
이 일부 떨어짐



고직사

고직사 우측
문의 창살의
고장으로 케
이블타이로
고정해놓아
보기에 좋지



고직사 좌측
문창살 고장
으로 케이블
타이로 고정
시켜놓음



고직사

고직사 앞면
벽면과 기둥
사이가 비어
있어 방안으
로 벌레들이
나 곤충들



고직사

고직사의 소
방경보기가
아무런 가림
없이 노출됨



서원별 지표 [돈암서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
화재관리	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	예	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	아니오	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	아니오	
문화재 일 반점검	지붕면에 굴곡이 있는가?	예	
	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	아니오	
	벌집이나 새집이 있는가?	아니오	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	아니오	
관광시설	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
식생	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	예	
	고사한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화재	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
경관 및 문화재 주 변점검	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불쾌감이 있는가?	아니오	
지속가능 한 관광	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역에 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	

점검사진	송례사 송례사지붕 어긋남 물이 샅수도 있다 고 경고		송례사 기둥훼손		송례사 기둥 깨짐	
	응도당 눈썹지붕 안 쪽 흠 떨어 짐		응도당 기단 배수 불량으로 물 고임		응도당 응도당 마룻 바닥 벌어진	
	응도당 기둥 곰팡이		거경재 지붕 기와 구멍		양성당 지붕 어긋남	
	양성당 안쪽 지붕 서까래 흠 떨어짐		양성당 창호 어긋남		홍살문 홍살문 기둥 훼손	
	계수기 계수기		도로 상하수도 공 사중			

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 내부결재
(경유)

제목 2022년 하반기 일반 모니터링 담당자 워크숍 개최의 건

2022년에 실시한 일반모니터링에 대한 성과를 보고하고 모니터링 담당자의 의견을 듣고자 '일반 모니터링 담당자 워크숍'을 아래와 같이 개최하고자 하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

가. 행사명: 일반 모니터링 담당자 워크숍

나. 목 적: 한국의 서원 통합 모니터링 경과와 2022년 성과, 2023년
계획보고 일반 모니터링 담당자 애로사항 및 의견 청취

다. 회의 참석자: 한국의 서원 상시모니터링 담당자 9명, 서원관리단 3명


- 소수(류준희), 남계(여순상), 옥산(이지한), 도산(이동채), 필암(김진산),
도동(김돈희), 병산(류시역), 무성(김성훈), 돈암(백승례)
- 서원관리단: 박성진 사무국장, 박진재 실장, 박새은 대리


라. 일시/장소: 2022.12.21.(수) 오전11시30분, 진진수라 광화문(타워8 B2F)

바. 예상비용: 3,234,000원


- 회의비: 2,050,000원(250,000원x1명, 200,000원x9명)
- 대관 및 식음료: 624,000원(2시간, VAT포함)
- 현수막 및 기념품: 560,000원


붙임 1. 워크숍 계획안 1부. 끝.

대리 박새은


기획조정실장 박진재


사무국장 박성진

이사장 이배용


협조자 경영지원본부장 신시섭


시행 서원관리단 (2022.12.13.) 접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호 / <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444 / seowonshaen@naver.com /

2022년 하반기 일반 모니터링 담당자 워크숍(안)

□ 워크숍 개요

- 제목 : 세계유산 한국의 서원 일반 모니터링 담당자 워크숍
- 목적
 - 한국의 서원 통합 모니터링 경과와 2022년 성과, 2023년 계획 보고
 - 일반 모니터링 담당자 애로사항 및 의견 청취
- 일시 및 장소 : 2022년 12월 21일(수) 11:30~13:30, 진진수라 광화문점



- 참석예상인원 : 12명
 1. 상시 모니터링 담당자
 - 소수(류준희), 남계(여순상), 옥산(이지한), 도산(이동채), 필암(김진산), 도동(김돈희), 병산(류시역), 무성(김성훈), 돈암(백승례)
 2. 사무국 : 박성진, 박진재, 박새은
- 일정

시간	일정	담당
11:30 ~ 11:40	개회 및 인사	박성진 사무국장
11:40 ~ 12:10	참석자 소개 모니터링 성과, 2023년 계획 보고	박진재 실장/박새은 대리
12:10 ~ 12:40	9개 서원 담당자 의견 발표	모니터링 담당자
12:40 ~ 13:30	식사	참석자 전체

□ 워크숍 주요 내용

1. 통합 모니터링 개요
 - 한국의 서원 통합 모니터링 시행 경과
 - 통합 모니터링 시행현황
 - : CCTV+무인계수기 운영(상시), 일반 모니터링(매월), 핵심모니터링(매분기), 항공사진 분석(매년)
 - 통합 모니터링 활용 현황: 정기 보고 및 정기 점검에 활용, 지자체 통보 등
2. 상시 모니터링 시행 현황과 개선사항
 - 상반기 워크숍 결과 반영된 내용
 - 상시 모니터링 활동 중 미흡한 사항에 대한 개선요청
3. 2023년 통합모니터링 계획
 - 전문가 점검 실시: 1분기 핵심모니터링 시 전문가 동행
 - 2023년 상반기 중 일반 모니터링 담당자 워크숍 시행: 전문가 강의
4. 서원별 모니터링 담당자 의견

□ 예상 비용 (예산 360만원)

구 분		규격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
회의비	사무국장		1	식	250,000	250,000	
	모니터링 담당자		9	식	150,000	1,350,000	
	이동시간 보상		9	식	50,000	450,000	
대관 및 식음료	대관 및 식사		1	식	564,000	564,000	빔프로젝터 포함
	음료	커피	12	인	5,000	60,000	
기타	배너		1	EA	60,000	60,000	광목족자형
	기념품		20	EA	25,000	500,000	스마트폰 터치 장갑
합 계						3,234,000	

- 붙임 1. 진진수라 광화문점 위치도 1부.
2. 기념품 상세 1부.


붙임 1. 진진수라 광화문점(타워8빌딩 B2) 약도

주소: 서울 종로구 종로5길 7 타워8빌딩 B2, 전화번호: 02-6226-8191

1호선 종각역 1번 출구, 1번 출구 옆 지하연결통로, 5호선 광화문역 4번 출구 타워8빌딩 B2
3시간 무료 주차(카운터에서 차량번호 등록)



붙임 2. 기념품 상세



스마트터치 울 니트장갑 (4color)



★★★★★ 6022 리뷰 보기

24,000

20% 20,800 원

208p (1%) 적립

최대 혜택가 ?

28% 18,720원

배송정보

배송비

해당 브랜드 제품은 무료배송 됩니다.

제주도를 포함한 도서/산간지역은 추가배송비 6,000원

배송예천

1일 이내 출고 (주말, 공휴일제외)

컬러

네이비

- 1 +

20,800원

스마트터치 울 니트장갑 (4color)

- 남성용이지만 남녀공용으로도 OK

- 블랙/ 딥그레이/ 네이비/ 카멜

- 울 90 나일론10

- 스마트폰 터치가능

- 9*22.5(남녀공용가능)



(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 수신자 참조
(경유)

제목 2022년 하반기 한국의 서원 일반 모니터링 담당자 워크숍 참석 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 9개 서원의 통합관리를 위해 시행하고 있는 일반 모니터링의 담당자를 대상으로 워크숍을 다음과 같이 시행하고자 하오니 각 서원의 모니터링 담당자께서는 참석해 주시기 바랍니다.

가. 목 적: 한국의 서원 통합 모니터링 경과와 2022년 성과, 2023년 계획보고
일반 모니터링 담당자 애로사항 및 의견 청취

나. 일 시: 2022. 12. 21. (수) 오전 11시 30분 ~ 13시 30분

다. 장 소: 진진수라 광화문점(타워8 B2F)

다. 서원별 회의 참석자

- 소수(류준희), 남계(여순상), 옥산(이지한), 도산(이동채), 필암(김진산),
도동(김돈희), 병산(류시역), 무성(김성훈), 돈암(백승례)




※ 모니터링에 참여하는 청년 유사가 있는 경우 함께 참석 바랍니다.

라. 참석자 회신 및 문의: 유산관리팀 박새은(02-3673-5443)

붙임 1. 약도. 끝.

(재)한국의 서원 통합보존관리단 이사장

수신자 : 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 돈암서원 -무순-

대리	박새은	기획조정실장	박진재	사무국장	박성진	이사장	이배용
							

협조자

시행 서원관리단-330 (2022. 12. 13.)

접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호

/ <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)3673-5443

전송 (02)3673-5444 / seowonshaen@naver.com

/

붙임 1. 진진수라 광화문점 (타워8빌딩 B2) 약도

주소: 서울 종로구 종로5길 7 타워8빌딩 B2, 전화번호: 02-6226-8191

1호선 종각역 1번 출구, 1번 출구 옆 지하연결통로, 5호선 광화문역 4번 출구 타워8빌딩 B2

3시간 무료 주차(카운터에서 차량번호 등록)



(재)한국의 서원 통합보존관리단

수신 내부결재
(경유)

제목 2022년 하반기 일반 모니터링 담당자 워크숍 결과 보고

2022년에 실시한 일반모니터링에 대한 성과를 보고하고 모니터링 담당자의 의견을 듣고자 시행한 ‘일반 모니터링 담당자 워크숍’ 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 회의일시 및 장소: 2022.12.21.(수) 오전11시30분, 진진수라 광화문점

나. 회의 참석자: 한국의 서원 상시모니터링 담당자 8명, 서원관리단 3명

- 소수(류준희), 옥산(이지한), 도산(이동채), 필암(김진산, 김진옥), 도동(김돈희), 병산(류시역), 돈암(백승례)
- 서원관리단: 박성진 사무국장, 박진재 실장, 박새은 대리

다. 회의비용: 금 2,852,400 원

항 목	업체명	금 액	비 고
대관/ 식음료	일품진진수라(광화문점)	517,000 원	법인카드
	구스띠모 종각점	55,000 원	법인카드
회의비	20만원x8명, 25만원x1명	1,850,000 원	계좌이체
기타	배너	53,800 원	법인카드
	기념품	376,600 원	계좌이체
합 계		2,852,400 원	


라. 회의내용 (붙임1. 워크숍 결과 보고 참조)

- 한국의 서원 시행계획 추진사업 검토 및 의견 제시


붙임 1. 워크숍 결과 보고. 1부.

2. 회의비 지급내역 및 증빙. 끝.

대리 박새은



기획조정실장 박진재



사무국장

박성진

이사장 이배용



협조자 경영지원본부장 신시섭



시행 서원관리단 (2022.12.23.)

접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호

/ <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)3673-5443

전송 (02)3673-5444 / seowonshaen@naver.com

/

2022년 하반기 일반 모니터링 담당자 워크숍 결과 보고

□ 워크숍 개요

- 제목 : 세계유산 한국의 서원 일반 모니터링 담당자 워크숍
- 목적
 - 한국의 서원 통합 모니터링 경과와 2022년 성과, 2023년 계획 보고
 - 일반 모니터링 담당자 애로사항 및 의견 청취
- 일시 및 장소 : 2022년 12월 21일(수) 11:30~13:30, 진진수라 광화문점
- 참석인원 : 11명
 - 1. 상시 모니터링 담당자
 - 소수(류준희), 옥산(이지한), 도산(이동채), 필암(김진산, 김진옥), 도동(김돈희), 병산(류시역), 무성(김성훈), 돈암(백승례)
 - 2. 사무국 : 박성진, 박진재, 박새은

□ 정산금액: 2,852,400원 (예산 360만원)

구 분		규격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
회의비	사무국장		1	식	250,000	250,000	
	모니터링 담당자		8	식	150,000	1,200,000	
	이동시간 보상		8	식	50,000	400,000	
대관 및 식음료	대관 및 식사		1	식	517,000	517,000	빔프로젝터 포함
	음료	커피	11	인	5,000	55,000	
기타	배너	광목족자형(40*60)	2	EA	-	53,800	목봉, 노끈, 배송비 포함
	기념품		20	EA	18,830	376,600	스마트폰 터치 장갑
합 계						2,852,400	

워크숍 주요 내용

1. 통합 모니터링 개요

- 한국의 서원 통합 모니터링 시행 경과
- 통합 모니터링 시행현황
- 통합 모니터링 활용 현황: 정기 보고 및 정기 점검에 활용, 지자체 통보 등

2. 상시 모니터링 시행 현황과 개선사항

- 상반기 워크숍 결과 반영된 내용
- 상시 모니터링 활동 중 미흡한 사항에 대한 개선요청

3. 2023년 통합모니터링 계획

- 전문가 점검 실시: 1분기 핵심모니터링 시 전문가 동행
- 2023년 상반기 중 일반 모니터링 담당자 워크숍 시행: 전문가 강의

4. 2023년 관리단 사업계획 설명

- 제향의 전통 인류무형유산 등재 계획
- 서원 건축 도면집 디지털화 사업과 경관 조사 계획
- 디지털 아카이브 구축을 위한 서원 소장 자료 조사 및 번역 계획

5. 모니터링 담당자 의견

- 옥산: 보유하고 있는 서적의 종류가 많은데 번역해서 아카이브에 수록할 책자는 어떤 것이 되는지?

=> 관리단 답변: 서원의 기록 등 서원과 관련된 것들이 주가 됨.

- 도산: 한문학 전공자들과 번역을 진행 중이나 비용 지원이 없어서 어려움이 많음. 관리단에서 추진하는 사업이 도움이 되면 좋겠음.

- 도산: 훼손된 부분이 즉시 조치되지 않아 매월 같은 훼손 사진을 찍고 있는데 계속 올려야 하는지? 한번 올리고 새로운것들만 올리는데 효율적일 것 같음.

=> 관리단 답변: 기록의 의미가 있기 때문에 매번 올려주셔야 함.

- 도동: 앱 사용 시 분류가 클릭되지 않는 경우가 있음.

=> 관리단 답변: 1월 핵심모니터링 시 확인해드리겠습니다.

- 필암: 건축물 부위별 명칭을 알면 좋겠음. 벽화의 훼손이 심해지고 있는데 복원 방법이 궁금함.

=> 관리단 답변: 각 서원의 실제 건축물로 용어집을 만들 예정임. 내년 사업 중에 건축물조사 사업에 단청 조사도 포함될 예정임.



세계유산 한국의 서원

일반 모니터링 담당자 워크숍

일시 : 2022년 12월 21일 11:30


장소 : 광화문 일품진진수라

주관 : (재)한국의 서원 통합보존관리단

후원 : 대구광역시, 충청남도, 전라북도, 전라남도, 경상북도, 경상남도, 영주시, 안동시, 경주시, 논산시, 장성군, 정읍시, 함양군, 달성군



일 자	내 용	세 부 내 용
2016. 5. ~	통합 모니터링 시행	<ul style="list-style-type: none"> 통합관리기구인 서원관리단에서 분기별 현지점검 및 모니터링 실시(수기, 한글문서)
2019. 9.	통합모니터링 지표개발 및 온라인 시스템 구축 계획 연구	<ul style="list-style-type: none"> 일반, 핵심, 특수 지표 개발 모니터링 시스템의 기능과 구조 연구(일반, 핵심, 전문가 앱과 웹시스템 제안)
2020. 6. ~ 2021. 2.	통합 모니터링 온라인 시스템 구축	<ul style="list-style-type: none"> 지표 개선 및 웹 서버 구축 핵심, 일반점검 앱 개발
2021. 3.	일반 모니터링 담당자 교육 시행	<ul style="list-style-type: none"> 9개 서원 방문 모니터링 담당자 교육 진행
2021. 3. ~	통합 모니터링 온라인 시스템을 이용한 모니터링 시행	<ul style="list-style-type: none"> 9개 서원 담당자 일반 모니터링 앱 사용(매월) 핵심 모니터링 앱 사용(매분기)
2021. 4.	모니터링 주의사항 안내	<ul style="list-style-type: none"> 모니터링 담당자가 혼동하기 쉬운 부분 주의사항 안내
2021. 5.	모니터링 시스템 1차 개선	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 조사 이미지 3장 첨부 기능 추가 전월 내용 확인 기능 추가 서버 전송 오류 개선 등
2021. 10.	모니터링 경과 보고 및 추가 점검사항 안내	<ul style="list-style-type: none"> 9개 서원 모니터링 경과 보고(지자체, 서원) 건축물 보수 및 정비사업 완료 시까지 사진 첨부 지속 무인계수기 점검 사진 첨부
2022. 1.	모니터링 담당자 워크숍 개최	<ul style="list-style-type: none"> 9개 서원 담당자 의견청취
2022. 3.	모니터링 시스템 2차 개선	<ul style="list-style-type: none"> 웹에서 일반모니터링 훼손현황 작성 및 수정 행사실적 엑셀파일 업로드 기능 추가 건물별 훼손현황 검색 기능 추가 소방설비 정보 등록
2022. 4.	모니터링 담당자 워크숍 개최	<ul style="list-style-type: none"> 9개 서원 담당자 의견청취




모니터링 보고서 - [일반 총괄]

2022		11	
서원	소수서원	남계서원	옥산서원
전월방문객	63,149		8,653
이상유무	한건이상		한건이상
주요행사	전월 활용 실적	유림 연수교육 유림 연수교육	전월 활용 실적
	전월 보존 실적	삭망례 유림 연수교육 삭망례	전월 보존 실적
			분향 분향
서원	도산서원	필암서원	도동서원
전월방문객	24,898		6,759
이상유무	한건이상		한건이상
주요행사	전월 활용 실적	목판인출체험 가훈,선현의 잠명제훈 서 예글씨 제공 서원 즉석공부 진행 참알기 해설 도우미 활동 거경대학 운영 Zoom 박약재 운영 Zoom 참공부 진행	전월 활용 실적
	전월 보존 실적	상덕사 사당알묘례 진행 사당 상덕사 향알행공	전월 보존 실적
			초중학생 인성교육 및 체 험학습 문화관광 프로그램 대구지역 방송 실시 문화관광해설사 탐방 문화관광사업
			삭망례 삭망례 한원당묘제
서원	병산서원	무성서원	돈암서원
전월방문객	13,896		3,854
이상유무	한건이상		한건이상
주요행사	전월 활용 실적	전월 활용 실적	전월 활용 실적
	전월 보존 실적	삭망분향례 삭망분향례	돈암서원 예 힐링캠프

서원별 지표 [병산서원]

구분	점검 사항	결과	비고
보존 및 관리 계획	관리일지를 작성하고 있는가?	예	
	문화재 경비원 또는 고직사 상주 관리인이 있는가?	예	
	자동화재속보설비 정기 검사를 했는가?	예	
화재관리	소방시설(소화기, 소화전) 정기 검사를 했는가?	예	
	유산 내에 화재시 대피 대상 문화재가 있는가?	아니오	
	소방차가 진입할 수 있는가?	아니오	
	건물 내·외에 화재 우려의 시설이 있는가?	아니오	
	창호가 잘 열리고 닫히는가?	아니오	
	담장이 갈라지거나 파손되었는가?	예	
	기와가 흐트러지거나 탈락한 부분이 있는가?	아니오	
	낙숫물이 기단위로 떨어져 목구조의 하부를 적시고 있는가?	아니오	
	배수 상태는 양호한가?	예	
	지붕면에 굴곡이 있는가?	아니오	
문화재 일반점검	문화재 보호 울타리의 훼손이 있는가?	아니오	
	벽에 낙서가 있는가?	아니오	
	서까래 사이의 앙토나 당골막이가 탈락한 것이 있는가?	예	
	별집이나 새집이 있는가?	예	
	기단이 훼손된 곳이 있는가?	예	
	건물 내·외에 방치되어 있는 물건이 있는가?	아니오	
	누수 되는 부분이 있는가?	아니오	
	창호가 훼손된 부분이 있는가?	아니오	
	담장 석재 간에 크게 어긋난 부분이 존재하는가?	예	
	기와 사이로 풀이 자라거나 기타 식물에 의한 피해가 있는가?	아니오	
관광시설	세계유산 표지석이 훼손이나 오염 없이 잘 보존되어 있는가?	예	
	장애인을 위한 장비들은 비치되어 있는가?	예	
	문화유산 해설사가 있는가?	예	
	주차장의 공간 확보가 잘되어 있는가?	예	
	상비약의 유통기한을 관리하고 있는가?	예	
	세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	관람로 안내표지판의 상태가 양호한가?	예	
	해당 서원에 대한 홍보자료가 배포되고 있는가?	예	
	안내표지판이 노후 또는 훼손되었는가?	아니오	
	장애인 및 노약자를 위한 접근시설의 상태가 양호한가?	아니오	
식생	고사한 수목이 있는가?	예	
	병해충이 발생한 수목이 있는가?	아니오	
동산문화재	현판과 주련이 제대로 붙어 있는가?	예	
	동산문화재의 보존 상태가 양호한가?	예	
	소음으로 인한 불편감이 있는가?	아니오	
경관 및 문화재 주변점검	주변 지역의 개발로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역의 개발로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	
	주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)	아니오	
지속가능한 관광	쓰레기통 주변이 청결한가?	예	
	관광서비스 시설의 소유자와 운영자가 지역에 거주하는가?	예	
	관광객으로 인해 자연환경이 훼손되고 있는가?	아니오	
	관광객으로 인해 문화재가 훼손되고 있는가?	아니오	


점검사진	신문	기단 바닥 파손		존덕사	담장 이격 및 기와 와구로 훼손		존덕사	담장훼손	
	존덕사	벽체 이격됨		존덕사	벽체 이격됨		존덕사	존덕사 천정 누수	
	전사청	기와장 파손		동재	새집		서재	천장 흙 떨어짐	
	입교당	천장 흙떨어지고 마루바닥 훼손		장판각	기와장 파손 및 담장훼손		장판각	출입문 훼손	
	복례문	기와장 파손		복례문	복례문경첩 파손 및 대문 고정장치파손		광명지	소나무 고사	
	만대루	기와장 파손		만대루	지반침하		만대루	바닥나무 썩음	
	고직사	담장 파손		고직사	담장파손		화장실2	기둥이격 및 기둥밑에 썩음	
	화장실3	계수기 정상 작동							

10월 행사정보

행사연월 

행사수 32

번호	서원명	행사명	활용 및 보존	참여인원	내용	시작일	종료일
32	소수서원	유림 연수교육	활용	35	유림심화과정교육(서원과향촌활동)	2022-10-08	2022-10-08
31	소수서원	삼망례	보존	3	분향례	2022-10-10	2022-10-10
30	소수서원	유림 연수교육	보존 활용	29	유림심화과정교육(소수서원규)	2022-10-15	2022-10-15
29	소수서원	삼망례	보존	3	분향례	2022-10-25	2022-10-25
28	옥산서원	신라문화원 서원활용사업	활용	20	신라문화원 토일 서원활용사업 10월 종료함	2022-10-01	2022-10-31
27	옥산서원	분향	보존	2	향불을 피움	2022-10-10	2022-10-10
26	옥산서원	분향	보존	2	향불을 피움	2022-10-25	2022-10-25
25	도산서원	퇴계선생의 건강비법	활용	500	주관:한국국학진흥원 기간:2022.9.3~11.13/매주 금~일요일 13~17시 장소:서원 전교당 내용:서원 탐방객의 퇴계선생 활인심방 체험	2022-09-03	2022-10-16
24	도산서원	목판인출체험	활용	700	—퇴계선생 좌우명 목판인출 체험 (사무사, 무자기, 무불경, 신기독) —기간:10.1~31. 매주 금~ 일요일 11:00~17:00 —장소:서원 앞마당 체험부스 —대상:서원탐방객 모두, 무료	2022-10-01	2022-10-31
23	도산서원	가훈, 선현의 잠명제훈 서예글씨 제공	활용	100	—기간:10.1~31. 10:00~17:00 —장소:역락서재 내부 —내용:유명 서예가 상주, 탐방객 요구글씨 임서제공	2022-10-01	2022-10-31

훼손유산 조회						
<div> <div>돈암서원</div> <div>▼</div> <div>송례사</div> <div>▼</div> <div>년도</div> <div>2022</div> <div>▼</div> <div>~</div> <div>2022</div> <div>▼</div> <div>조회</div> </div>						
						52 건이 있습니다.
번호	제목	날짜	종류	설명	사진	
1	송례사	20220314	담장	우측 담장 하부 훼손		
2	송례사	20220926	건물몸체	기둥상부 조류(딱다구리) 피해(3곳)		
3	송례사	20220926	건물몸체	내부 보 일부균열		
4	송례사	20220819	건물몸체	안쪽 대들보 깨짐		
5	송례사	20220624	건물몸체	건물위해요소		

필암서원 송의재



21년 4월 일반 모니터링 보고



21년 6월 핵심 모니터링 보고



21년 10월 일반 모니터링 보고



21년 11월 일반 모니터링 보고

도동서원 공간채



21년 5월 일반 모니터링 보고



21년 6월 일반 모니터링 보고

도동서원 전사청



21년 3월 핵심 모니터링 보고(합동점검)



21년 5월 일반 모니터링 보고

(재)한국의 서원 통합보존관리단

수 신 수신자 참조
(경유)

제 목 세계유산 한국의 서원 모니터링(현지점검) 시행 결과 보고

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 21년 6월 7일부터 5일간 시행한 21년도 2차 세계유산 한국의 서원 모니터링 시행 결과를 보고하오니 업무에 참고하시기 합니다.

- 아 래 -

가. 점 검 명 : 21년도 2차 세계유산 한국의 서원 핵심지표 모니터링

나. 점검목적 : 9개 서원 통합관리

다. 일 정 : 21/6/7(월)~11(금), (4박5일)

날짜	6/7(월)	6/8(화)	6/9(수)	6/10(목)	6/11(금)
오전	이동	09시 도산	09시 도동	09시 필암	09시 돈암
오후	13시 소수 16시 병산	15시 옥산	14시 남계	14시 무성	이동

라. 점검결과 : 첨부파일 참조.

첨부1. 2021년 2차 핵심모니터링(현지점검) 결과보고서 1부. 끝.

수신자 : 영주시장(문화예술과장), 안동시장(문화유산과장), 경주시장(문화재과장), 논산시장(문화예술과장), 청성군수(문화관광과장), 정읍시장(문화예술과장), 함양군수(문화관광과장), 남성군수(관광과장) -무순-

(재)한국의 서원 통합보존관리단 이사장

담당 박재은 팀장 박진재 사무국장 박성진 이사장 이배용

협조자

시행 서원관리단-163(2021. 7. 2.) 접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호 / k-seowon.or.kr

전화 02-3673-5442 전속 02-3673-5444 / seowonshaen@naver.com

2021년 2차 핵심모니터링(현지점검) 결과보고

2021. 06. 29.

도동서원

- 곳간채 지붕 누수, 지붕가구 부식 및 구조부 파손
- 전사청 벽체 황토시멘트로 벽체 보수 및 틈새 메움

□ 서원별 현황

1. 진정성 및 완전성

1) 건축물 : 보수, 정비사업의 진행현황과 유산 훼손 현황 점검

- 점검결과

- 일부 건축물에서 보수가 필요한 지붕하부 부식 등이 확인됨
- 대부분의 서원에서 경미한 단청 박락, 벽체 회마감 박락 등 확인됨

서원	주요점검내용	조치요청사항
소수서원	· 고직사 주변환경 정비 중 · 학구채 처마 모퉁이 하부 목재 부식 · 문성공묘 벽체 배부름 및 정벌바름 들뜸	· 학구채 처마 점검 및 보수 필요 · 문성공묘 벽체 변형 점검
남계서원	· 양정채 보수공사 진행 중 · 명성당, 사우, 풍영루 등 보수공사 후 일부 단청 누락 · 영매헌 마루 뒤틀림	· 단청 작업 · 영매헌 마루 보수
옥산서원	· 명대석 구조불안정 · 무변루 나무계단 부식	· 명대석 주변 웬스 설치 필요 · 무변루 나무계단
도산서원	· 상덕사 내부 연등천장 습기 피해 · 농운정사 기단에 떨어진 낙숫물이 목재에 튀어 부식 진행 · 지진으로 인한 전사청 벽체 균열 및 유격 발생	· 상덕사 천장 누수 여부 점검필요 · 농운정사 처마 끝 물받이 설치 검토 · 전사청 기울음 등 점검 필요
필암서원	· 송의재 처마 모퉁이 하부 양토 박락 및 목재 부식 · 우동사 풍판, 진덕재 박공 딱따구리에 의해 천공	· 송의재 처마 점검 및 보수 필요 · 딱따구리 구멍 메움

도동서원	· 곳간채 지붕 누수, 지붕가구 부식 및 구조부 파손 · 전사청 벽체 황토시멘트로 벽체 보수 및 틈새 메움	· 곳간채 점검 및 해체보수 필요 · 황토시멘트 제거 후 전통재료를 이용해 보수
병산서원	· 손덕사 내부 연등천장 습기 피해	· 손덕사 천장 누수 여부 점검 및 보수 필요

- 곳간채 점검 및 해체보수 필요
- 황토시멘트 제거 후 전통재료를 이용해 보수

2. 보호 및 관리계획

1) 자연재해 : 자연재해로 인한 훼손 가능성 점검

- 점검결과

- 특이사항 없음.

2) 화재 : 화재 위험 요소, 화재대응을 위한 시설 및 관계자 교육의 적절성 점검

- 점검결과

- 모든 서원에서 방재시설 점검 및 전기안전 점검이 주기적으로 이루어짐.
- 모든 서원에서 상주인력에 대한 소화전 사용방법 교육 및 화재진압훈련이 적절하게 이루어짐.

서원	주요점검내용	조치요청사항
도동서원	· 전사청 배면 가스통 노출	· 가스통 관리 필요 · 보관함 설치 · 설치 지면의 안정성 강화 · 외부로 전통재료로 차폐
무성서원	· 낙뢰로 자동화재 속보기, 감시카메라 등 파손	· 파손장비 복구
돈암서원	· 5월 우천시(돌풍, 천둥, 번개) 진동으로 경보가 울려 소방차 출동	-

3) 환경압력 : 흰개미 등 해충, 습기 및 배수 상황에 의한 유산 영향 점검

- 점검결과

- 우기를 대비한 배수로 정비기 필요함.
- 박쥐와 조류의 배설물로 인한 오염이 심함.

필암서원

- 송의재 처마 모퉁이 하부 양토 박락 및 목재 부식
- 우동사 풍판, 진덕재 박공 딱따구리에 의해 천공

- 송의재 처마 점검 및 보수 필요
- 딱따구리 구멍 메움

세계유산 정기점검 지표 (달성 도동서원)

세계유산 정기점검 지표

1. 총괄사항

■ 차년도 세계유산 보존관리 계획

■있음 □없음

계획명

1. 세계유산 '한국의 서원' 보존관리 계획 사업(예산) 수립(2022년)
2. 2022년도 각종 보수공사 목록
 - 동재 보수 및 주변 정비공사, 곳간채 보수 및 주변 정비공사, ICT 전기화재 예방시스템 설치

출처

1. (재)한국의 서원 통합보존관리단 2022년 추진 사업
2. 달성군 2022년 추진 사업

4.2 현황지표

	3. 달성군청 관장과 4. 문화재물품사업단(대구권)
■ 특수 모니터링 지표 유무	■있음 □없음
모니터링명	세계유산 '한국의 서원' 통합모니터링
출처	1. 한국의 서원 세계유산 등재신청서(6장 모니터링 주요지표 2019년) 2. (재)한국의 서원 통합보존관리단(모니터링 지표개발 2020년)
■ 차년도 세계유산 보존관리 계획	■있음 □없음
계획명	1. 세계유산 '한국의 서원' 보존관리 계획 사업(예산) 수립(2022년) 2. 2022년도 각종 보수공사 목록 - 동재 보수 및 주변 정비공사, 곳간채 보수 및 주변 정비공사, ICT 전기화재 예방시스템 설치
출처	1. (재)한국의 서원 통합보존관리단 2022년 추진 사업

3. 연례점검사항 II

* 매년 기록 및 점검이 필요한 항목으로, 계획 유산면 현재의 보존상태, 보존에 위협이 되는 요인(잠재요인 포함) 및 수리이력, 보수정비에 필요한 사항 등을 자율적으로 기술

현재의 보존상태

○ 도동서원은 2021년 건축물의 노후에 따른 도동서원 보수정비 공사(수원루 및 동재 해체보수, 환주문 주변 계단보수)와 주변정비 공사(현속 건축물 조성, 주차장 및 녹지조성, 도로포장, 덩굴물제거 조성, 서원 일원 재진충방 방제사업)를 진행하였다. 또한 문화재(서원) 관리를 위해 지속적인 문화재관리일지(달성군 문화재안전경비원) 작성과 문화재 전기/안전/소방·방제시설 등과 같은 일상점검, 문화재 경미 보수와 같은 문화재 돌봄 사업, 서원관리단에서 월별로 시행 중인 모니터링 등을 통해 지속적으로 보존관리하고 있다.

○ 도동서원의 경우 건축물 대부분이 목조 건물로 구성되어 있고 서원 주변은 소나무, 은행나무를 포함한 자연림으로 조성되어 있다. 이로 인한 화재와 기후변화에 따른 병충해는 도동서원이 지닌 세계유산 가치(OUV)에 잠재적으로 부정적 영향을 미칠 것으로 예상된다. 이에 지속적인 모니터링과 보존관리가 필요하다.

○ 보수정비 공사
- 수리기간 : 2021.8.9. ~ 2021.12.6.
- 수리내용 : 수원루 산자이상 해체보수
- 소요예산 : 총 170백만원(국비 119백만원, 지방비 51백만원)

○ 보수정비 공사
- 수리기간 : 2021.12.13. ~
- 수리내용 : 동재 해체 보수, 환주문 주변 계단 보수
- 소요예산 : 총 200백만원(국비 140백만원, 지방비 60백만원)

○ 주변정비 공사
- 수리기간 : 2021.5. ~ 2022.8.
- 수리내용 : 현속 건축물 조성, 주차장·녹지·전입마당·터미 조성, 도로포장 등 주변 경관정비
- 소요예산 : 총 7,024백만원(국비 4,916백만원, 지방비 2,108백만원)

○ 주변정비 공사
- 수리기간 : 2021. 9. 10. ~2021. 12. 23.
- 수리내용 : 둘레길 조성
- 소요예산 : 257백만원(국비 180백만원, 지방비 77백만원)

보수정비
필요한 사항

* 동 내용을 소관부서에 전달하여 예산 반영이 될 수 있도록 추진할 예정이다.

전사청 후면 가스통 노출 및 벽면 재료(시멘트) 제거

보수정비
필요한 사항

* 동 내용을 소관부서에 전달하여 예산 반영이 될 수 있도록 추진할 예정이다.

2021년 정기점검에 반영/2023년 보수

전사청 후면 가스통 노출 및 벽면 재료(시멘트) 제거












지속적인 관찰 병산서원 존덕사 천장 습기 피해



존덕사	20221201	건물내부 누수	단청 누수 탈색			
존덕사	20221102	건물내부 누수	존덕사 천정 누수			
존덕사	20221006	건물내부 누수	천장 누수			
존덕사	20221005	건물내부 누수	천정 누수			
존덕사	20220906	건물내부 누수	단청탈색			
존덕사	20220803	건물지붕	천정 누수 및 단청 퇴색			
존덕사	20220718	건물내부 누수	존덕사 내부 누수			
존덕사	20220602	건물내부 누수	단청 탈색			
존덕사	20220503	건물내부 누수	존덕사 천정 누수			

보수 경과기록 필암서원 홍살문 보수



홍살문	20221208	서비스 시 설 및 주 변환경	홍살문상단부 부식으로 일부 훼손 기반부분 보수완료			
홍살문	20221105	서비스 시 설 및 주 변환경	목재부분 상단 일부훼손			
홍살문	20221010	서비스 시 설 및 주 변환경	홍살문상단부 목재 부식			
홍살문	20220901	서비스 시 설 및 주 변환경	기둥 하부 보 완, 원형 확인 필요			
홍살문	20220810	서비스 시 설 및 주 변환경	홍살문 기반부 분 보수완료, 상단부분 목재 부식 보수요함			
홍살문	20220709	서비스 시 설 및 주 변환경	홍살문상단부 및 하단부 목재 부식 으로 강풍 시 위험			
홍살문	20220608	서비스 시 설 및 주 변환경	목재부분 부식 벌래침해로 구 멍1곳			

보수정비 필요한 사항 * 동 내용을 소관부서에 전달하여 예산 반영이 될 수 있도록 추진 할 예정임.	2021년 정기점검에 반영/2022년 보수 ○ 필암서원 홍살문 보수공사 ○ 필암서원 소나무 재선충 방제
--	---

보수공사 안내판 첨부 도동서원 거인재, 도산서원 하고직사



기와골 점검 돈암서원 송례사 기와 점검



송례사	20221207 건물지붕	송례사지붕 어긋남 물이 샅수도 있다고 경고			
송례사	20221103 건물지붕	송례사지붕 기와훼손 손 곧 물이 샅것 같음			
송례사	20221007 건물지붕	송례사지붕 기와 어긋남			
송례사	20220926 건물지붕	기와골 흐트러짐			
송례사	20220819 건물지붕	지붕 기와 어긋남			
송례사	20220711 건물지붕	송례사지붕 기와훼손 손			

보수정비
필요한 사항

* 동 내용을 소관부서에
전달하여 예산 반영이
될 수 있도록 추진
할 예정입니다.

2021정기점검에 반영

○ 송례사 지붕 전면 수키와 쓸림 현상으로 인한 누수 위험

완충구역 점검 옥산서원 완충구역 점검



주차장정
비공사 완
료

20221214

서비스 시
설 및 주
변환경

완료 함




징검다리
유실

20221214

서비스 시
설 및 주
변환경

유실됨



징검다리
유실

20220806

서비스 시
설 및 주
변환경

태풍으로
유실됨



주차장 입
구 갓길
정비

20220609

서비스 시
설 및 주
변환경

갓길 정비
중



둘레길 공
사

20220404

서비스 시
설 및 주
변환경

공사중



주변개발행위 점검 도동서원 낙동가람 수변역사 누림길



관리사무소	20221202 기타	낙동가람 수변역사 누림길 조성사업			
관리사무소	20221003 기타	낙동가람 수변역사 누림길 조성사업			
관리사무소	20220806 서비스 시설 및 주변환경	낙동가람 수변역사 누림길 공사			
관리사무소	20220609 서비스 시설 및 주변환경	서원주변 공사진행			
관리사무소	20220404 기타	낙동가람 수변역사 누림길 공사중			
관리사무소	20220207 기타	서원주변 정비사업			


무인계수기 점검 도동서원, 남계서원



서비스시설 점검 옥산서원 안내판



■ 활용현황 점검 돈암서원




■ 행사정보 입력 도동서원, 남계서원

도산서원	도산서원 참공부 모임	활용	—한문학,유학,사학,퇴계학전공 학자,교수 등 참여 —퇴계선생 및 문인들의 저작물 번역 및 강독 —저작물 기존번역의 오류해소, 재해석 등으로 결과물 출판 —11/12~13,1박2일 도산서원선비문화수련원 및 유적지 탐방	20	2022-11-03	2022-11-03
도산서원	11월 상덕사 향알 봉행	보존	—매월 초하루,보름 1박2일 서원입제 —재유사5인,강독유사1인,별유사3인,참례원 2~3인 참여 —하루전 입재, 재계공부(서원의절 습례, 홀기창홀,원규,예안향약, 남전여씨향약 독약), 당일새벽 사당알묘 봉행	20	2022-11-03	2022-11-03
도산서원	가훈,좌우명 써주기 행사	활용	—서원 역락서재에서 서예가 진행 —탐방객 대상 유무료 가훈,좌우명 받기 —매일 10:00~16:00	100	2022-11-03	2022-11-03
도산서원	퇴계선생 좌우명 목판본 인출체험	활용	—탐방객대상 퇴계선생 좌우명 목판본 인출체험 —사무사,무자기,무불경,신기독 중 1매 무료 인출 체험 —11/13 금년도 행사종료	600	2022-11-03	2022-11-03
도산서원	제12회 퇴계상 수상식 및 퇴계학 국제학술대회 개최	활용	—11/25~26 양일간, 도산서원 및 안동국제컨벤션센터 —고유제,학술상.공로상.효행상 시상, 국제학술대회개최 —퇴계학 관심자,유림,국내외관련학자 등 연인원 1,500여명 참여예상 —주제:"퇴계유교사상의 확장성" 종교,문화,예술,경제 4개분과로 국내외 학자들의 퇴계선생 학문의 연구발표 토론 세미나	1500	2022-11-25	2022-11-26
도동서원	삭망례	보존	2 삭망례(음력10월15일)		2022-11-08	2022-11-08
도동서원	알묘	보존	10 알묘(서울 고문클럽 김민식외9명) 및 서원안내		2022-11-12	2022-11-12
도동서원	알묘	보존	알묘(영천 임고서원 정동재 교육부장외35명) 및 서원안내	35	2022-11-15	2022-11-15
도동서원	다도체험	활용	40 다도체험(토.일 탐방객 많은 날. 각20명)		2022-11-19	2022-11-20

훼손현황 점검


1 건물, 훼손별로 따로따로 등록해주세요.

- ○○○ 창호지 손상, 와구토 탈락 (X)
- ○○○, □□□ 와초 (X)



- ○○○ 창호지 손상 (○)
- ○○○ 와구토 탈락 (○)
- ○○○ 와초 (○)
- □□□ 와초 (○)

2 훼손 종류를 일관성있게 등록해주세요.



훼손 종류 선택

- 담장
- 마당배수
- 건물기단과 초석
- 건물 몸체
- 건물 지붕
- 건물 내부 누수
- 서비스 시설 및 주변 환경
- 기타

■ 행사현황 작성

1 보존행사와 활용행사를 빠짐없이 등록해주세요.

2 활용행사의 경우 정보를 정확하게 기록해주세요.

- 활용행사 정보: 행사명, 전체 기간, 행사내용, 후원 기관, 주관 기관

이전		저장	
행사명	옥산서원 유교 아카데미		
기간	2022 ▾ 09 ▾ 28 ▾ ~ 2022 ▾ 09 ▾ 28 ▾		
활용보존	<input checked="" type="checkbox"/> 활용 <input type="checkbox"/> 보존		
참여인원	50		
행사 내용	대상: 유림 내용: 옥산서원 관련 유교 강의 전체기간: 2022년 6월 22일 ~ 9월 28일(매주 수요일) 주관: 성균관 유교활성화사업단 후원: 문화체육관광부(유교지원 국고보조사업)		
이전		저장	

■ 점검표 작성

1 이상이 있는 경우 설명을 써주시고 건축물조사에 함께 등록해주세요.

Q. 주변 지역이 개발되고 있는가? 있다면 어떤 지역으로 개발하고 있는가?(상업/공업/주거/관광 기반시설)

A. (예시) 예 → 설명: 관광 기반시설 선비문화육성사업 시행

Q. 세계유산 한국의 서원 통합 홍보자료가 배포되고 있는가?

A. (예시) 아니오 → 통합 홍보 브로셔, 서원산책 재고 없음

Q. 소음으로 인한 불편감이 있는가?

A. (예시) 예 → 공사 장비 소음

1 핵심모니터링 분기별 모니터링 내용 차별화

- 1분기(3월): **전문가 동행 유산 보존현황 점검** (등재신청서 6장 모니터링)
- 2분기(6월): 정기점검 (세계유산법 제16조(정기점검))
- 3분기(9월): 유산 보존현황 점검 (등재신청서 6장 모니터링)
- 4분기(12월): 정기점검 (세계유산법 제16조(정기점검))

2 일반모니터링 담당자 역량 강화

- 전문가 강의: 전문가의 조사결과를 반영한 서원 유산 보존 현황/모니터링 방법 강의
- 한국의 서원 건물 용어집 제작: 서원의 실제 건물을 사용하여 용어집 제작/배포

3 모니터링 시스템 개선

- 훼손현황 지도 태그 표기 확대: 계수기, 화장실, 주차장 등 누락된 주요시설물 표기

(재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터

수신 수신처 참조
(경유)

제목 세계유산 한국의 서원 정기점검 및 통합 모니터링 참석 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 문화재청 세계유산정책과-3272(2022.11.7.,“(2022-2023)유네스코 세계유산 정기점검 실시요청”)호 관련입니다.
3. 세계유산 정기점검 및 9개 서원의 통합관리를 위한 모니터링(현지점검)을 다음과 같이 시행하고자 하오니 광역 및 기초 지방자치단체 담당자께서는 참석해 주시길 바랍니다.

가. 목적 : 9개 서원 보존·관리 및 활용 실태 점검 및 통합 모니터링(3개월 주기)

※ 시행근거 : 유네스코 세계유산협약 제5조, 운영지침 제96항(보호와 관리), 운영지침 제132항 제6호(모니터링), 세계유산법 제16조(정기점검), 세계유산 등재신청서 제6장(모니터링)

나. 일정 : 2023. 1. 9.(월) ~ 13.(금), 4박 5일

날짜	1/9(월)	1/10(화)	1/11(수)	1/12(목)	1/13(금)
오전	이동	09:30 병산	09:00 옥산	09:00 필암	09:00 무성
오후	14:00 소수	13:30 도산	14:00 도동	14:00 남계	13:00 돈암

다. 출장자 : 유산관리팀 박새은

라. 현지점검 내용

- 세계유산 정기점검 지표에 따라 유네스코 세계유산 정기점검 실시
 - ※ 23.1.31.까지 정기점검 결과 문화재청 제출
- 2022년 4분기 9개 서원 핵심 모니터링 점검

- 붙임 1. 문화재청 세계유산정책과-3272호 1부.
2. 유네스코 세계유산 정기점검 지표 1부. 끝.

(재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터 이사장



수신처 대구광역시(문화예술정책과장), 충청남도지사(문화유산과장), 전라북도지사(문화유산과장), 전라남도지사(문화유산과장), 경상북도지사(문화유산과장), 경상남도지사(문화유산과장), 영주시(문화예술과장), 안동시(문화유산과장), 경주시(문화재과장), 논산시(문화체육과장), 장성군(문화관광과장), 정읍시(문화예술과장), 함양군(문화관광과장), 달성군(관광과장), 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 돈암서원, 소수서원관리사무소, 도산서원관리사무소, 하회마을관리사무소

기안자 박새은 실장 박진재 센터장 박성진 이사장 이배용
(사무국장)

협조자 경영지원본부장 신시섭
유산관리팀 신종일

시행 서원세계유산센터-001 (2023.1.2.) 접수

우 02861 서울특별시 성북구 보문로 183 논현빌딩 802호 / <http://k-seowon.or.kr>

전화 (02)3673-5443 전송 (02)3673-5444 / seowonshaen@naver.com /

어제를 담아 내일에 전합니다



문화재청

문 화 재 청



수신 수신자 참조

(경유)

제목 (2022-2023) 유네스코 세계유산 정기점검 실시요청

1. 관련근거

- 가. 「세계유산 협약 이행을 위한 운영지침」 96항
- 나. 「세계유산의 보존·관리 및 활용에 관한 특별법」 제16조(정기점검)

2. 위 관련 세계유산을 관할하는 문화재청 및 각 지자체(광역시) 등은 매년 정기적으로 세계유산의 보존·관리 및 활용 실태 등을 점검해야 합니다.

3. 이에 각 기관에서는 [붙임2. 세계유산 정기점검 지표]에 맞춰 점검을 실시한 후 법정 제출 기한인 2023. 1.31(화)까지 제출해주시기 바랍니다.

- 가. 제출대상 : 등재된 세계유산(종묘 등 15개의 세계유산)
- 나. 점검주체 : 문화재청(궁능유적본부) 및 관할 시·도지사(붙임1 참고)
- 다. 점검내용 : 정기점검 지표를 토대로 점검실시(붙임2 참고)
- 라. (법정)제출기한 : 2023년 1월 31일(화)

붙임 1. 정기점검 주체현황(유산별, 지자체별) 1부

2. 세계유산 정기점검 지표 1부

3. (2021-2022) 유네스코 세계유산 정기점검 결과보고 1부

4. (2021-2022) 유네스코 세계유산 정기점검 결과물 각 1부 (각 기관별 제출자료). 끝.

문 화 재 청 장

수신자 경상북도지사(문화유산과장), 경상남도지사(문화유산과장), 충청북도지사(문화예술산업과장), 충청남도지사(문화유산과장), 세계유산본부장(세계유산문화재부장), 전라남도지사(문화자원과장), 전라북도지사(문화유산과장), 경기도지사(문화유산과장), 인천광역시장(문화유산과장), 경기도남한산성세계유산센터소장, 대구광역시장(관광과장), 궁능유적본부장(복원정비과장), (재)백제세계유산센터 이사장, (재)한국의꺄벌세계유산등재추진단이사장, (재)한국의 서원 통합관리센터, 강원도지사

주무관

시설사무관

세계유산정책 전결 2022. 11. 7.
과장

협조자

시행 세계유산정책과-3272

접수

우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 정부대전청사 1동(우35208) (문 / www.cha.go.kr
산동)

전화번호 042-481-3182 팩스번호 042-481-3199 / ligun815@korea.kr / 대국민 공개

붙임2. 세계유산 정기점검 지표

세계유산 정기점검 지표

1. 총괄사항

2. 연례점검사항 I

2.1 유산에 영향을 미치는 요인

2.2 등재 시 권고사항 실행여부

2.3 보존관리, 모니터링

2.4 역량강화 및 교육

2.5 연구 및 재정

2.6 관광 및 방문객 관리

3. 연례점검사항 II

3.1 문화재 점검현황

4. 도면 및 현황사진

4.1 도면

4.2 현황사진

1. 총괄사항

유산성격	<input type="checkbox"/> 문화유산 <input type="checkbox"/> 자연유산		유산유형	<input type="checkbox"/> 단일유산 <input type="checkbox"/> 연속유산	
세계유산 명칭			등재연월일		
유산구역 면적m ² (완충구역 면적m ²)					
지리정보표					
위치					
관리자/관리단체					
가입된 국제협약 목록					
등재기준 및 OUV					
진정성					
완전성					
보존관리					
가치속성					
전년도 정기점검 결과와 비교					
조사자 종합의견	당해 세계유산에 대한 모든 요인을 고려한 조사자의 의견을 기입한다.				
조사일시	년. ~ 월. ~ 일.	조사자	소속명 ~ 소속	성명 : ~ 성명	(서명 또는 인)

2. 연례점검사항

매년 기록 및 접근이 필요한 항목으로, 문화유산 의식으로 영향을 미치는 위원회들에게 대해 조사하고, OUV에 대한 이해를 증진하는 연구프로그램의 존재유무, 관리에 대한 예산의 적정성과 역량 강화 수준 등을 조사하는 시험함.

"영향, 근원, 경향, 긍정, 부정" 등에 대한 설명은 하단을 참고하시기 바랍니다.

[illegible]

유산에 영향을 미치는 요인	인간활동		영향 (Impact)		근원 (Origin)		경향 (Trend)		
			현재 (Current)	잠재적 (Potential)	내부 (Inside)	외부 (Outside)	감소 (Decreasing)	유지 (Stable)	증가 (Increasing)
		긍정 (Positive)							
		부정 (Negative)		V	V			V	
	상세설명	위와 같이 입력한 이유에 대해 설명. (구체적) 불법, 고의적 유산과괴, 군사훈련, 전쟁, 테러, 사회불안 등 인간활동 관련 유산에 영향을 미친 사건/사항 입력							
	출처	자료의 출처, 링크 등 첨부							
	기후변화 등 생태학적 지질학적 사건		영향 (Impact)		근원 (Origin)		경향 (Trend)		
			현재 (Current)	잠재적 (Potential)	내부 (Inside)	외부 (Outside)	감소 (Decreasing)	유지 (Stable)	증가 (Increasing)
		긍정 (Positive)							
		부정 (Negative)		V	V			V	
	상세설명	위와 같이 입력한 이유에 대해 설명. (구체적) 폭풍, 홍수, 가뭄, 사막화, 해수면변화, 온도변화 등 기후변화 및 화산폭발, 지진, 쓰나미/해일, 눈사태/산사태, 침식과 매몰, 화재 등 자연재해 관련 유산에 영향을 미친 사건/사항 입력							
	출처	자료의 출처, 링크 등 첨부							
	침입/외래종 또는 과다번식종		영향 (Impact)		근원 (Origin)		경향 (Trend)		
			현재 (Current)	잠재적 (Potential)	내부 (Inside)	외부 (Outside)	감소 (Decreasing)	유지 (Stable)	증가 (Increasing)
		긍정 (Positive)							
		부정 (Negative)		V	V			V	
상세설명	위와 같이 입력한 이유에 대해 설명. (구체적) 흰개미 등의 해충, 종의 이동, 침입/외래 육상/해양/담수종, 과다번식종, 변형 유전 물질 등 침입/외래종 관련 유산에 영향을 미친 사건/사항 입력								
출처	자료의 출처, 링크 등 첨부								
관리 및 제도적 요인		영향 (Impact)		근원 (Origin)		경향 (Trend)			
		현재 (Current)	잠재적 (Potential)	내부 (Inside)	외부 (Outside)	감소 (Decreasing)	유지 (Stable)	증가 (Increasing)	
	긍정 (Positive)								
	부정 (Negative)		V	V			V		
상세설명	위와 같이 입력한 이유에 대해 설명. (구체적) 관리시스템, 관리계획, 법률구조, 정부 등 관리 및 제도적 요인 관련 유산에 영향을 미친 사건/사항 입력								
출처	자료의 출처, 링크 등 첨부								
기타사항	그 외 유산에 영향을 미친 사건/사항 자유롭게 기술								
출처	자료의 출처, 링크 등 첨부								
등재시 권고사항 실행여부	권고사항								
	조치현황	조치여부 (원료/미원료)	조치사항						

보존 관리 · 모니 터링	■ 당해연도 세계유산 보존관리를 위해 수립한 관련계획의 유무		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
	사업명 입력	1. 해인사 종합정비계획 2022	
	출처	1. 대한불교조계종	
	■ 당해연도 세계유산 보존관리 시행시 WHC에서 제공하는 보존관리 지원 도구의 사용 유무		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
	도구명 입력	1. 역사경관보존 도구	
	출처	1. WHC	
	■ 주기적인 관리를 위한 업체 및 단체의 유무		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
	단체명 입력	1. 대한불교조계종	
	■ 유산 보존관리 모니터링 유무		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
	모니터링명	1. 전기/안전 모니터링 2. 유산관리 모니터링	
	출처	1. 서울시형 안전관리과 2. 서울시형 문화재관리과	
	■ 특수 모니터링 지표 유무		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
	모니터링명	1. 백제유적 특수모니터링	
	출처	1. 서울시형 문화재관리과	
	■ 차년도 세계유산 보존관리 계획		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
계획 입력			
출처			
역량 강화 및 교육	■ 당해연도 세계유산전략(*5Cs) 사용 유무 *5Cs : 세계유산협약 이행을 위한 운영지침 제26항 항목 1. 세계유산목록에 대한 신뢰(Credibility)강화 2. 세계유산의 효과적인 보존(Conservation) 보장 3. 당사국의 효과적인 역량구축(Capacity building) 촉진 4. 커뮤니케이션(communication)을 통해 세계유산에 대한 대중의 인식, 참여와 지지향상 5. 세계유산협약 이행에 있어 공동체(Community)의 역할 증대		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
	신뢰도 (Credibility)	시행 프로그램 대상 및 내용 입력	
	보존 (Conservation)	시행 프로그램 대상 및 내용 입력	
	역량구축(강화) (Capacity building)	시행 프로그램 대상 및 내용 입력	
	소통 (communication)	시행 프로그램 대상 및 내용 입력	
	공동체 (Community)	시행 프로그램 대상 및 내용 입력	
	출처		
	■ 당해연도 세계유산 교육 프로그램 시행 여부		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음
	내용	시행 프로그램 대상 및 내용 입력	
	출처		

연구 및 재정	■ 당해연도 세계유산 관련 연구 및 학술대회 시행 여부		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음	
	내용	시행 프로그램 입력		
	출처			
	당해연도 예산(출처)		차년도 예산계획	
관광 및 방문객 관리	■ 당해연도 세계유산 관광관리를 위해 수립한 관련계획의 유무		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음	
	사업명 입력			
	출처			
	■ 당해연도 세계유산 관광 프로그램 시행 여부		<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음	
	내용	시행 프로그램 대상 및 내용 입력		
	출처			
	방문객 수(연간)			
		출처		
	방문객 평균 관람 시간			
		출처		
	방문객 평균 사용금액			
	출처			

<항목 설명>

- 영향(Impact) : 유산에 영향을 미치는 요인들이 현재 진행중인지, 잠재적인지(향후 추진가능성 있음) 여부
- 근원(Origin) : 유산에 영향을 미치는 요인들이 세계유산구역 내부에서 이루어지는지, 외부에서 이루어지는지 여부 [“주체”가 아닌 “장소”를 의미함 : 세계유산 구역 내부인지 외부(완충구역 포함)인지]
- 경향(Trend) : 유산에 영향을 미치는 요인들의 경향(추세)이 감소되고 있는지, 유지하고 있는지, 증가하고 있는지 여부
- 긍정(Positive) : 유산에 영향을 미치는 요인들이(영향, 근원, 경향) 긍정적인지
- 부정(Negative) : 유산에 영향을 미치는 요인들이(영향, 근원, 경향) 부정적인지

* <예 시>

- ① 세계유산 구역 및 완충구역에서 도로 건설이 발생할 예정이거나 발생 중인 사항이며, 증가하는 추세인 경우
-> 교통기반시설 부분에서 : 영향은 부정, 근원은 내, 외부, 경향은 부정(증가)
- ② 세계유산별 시행계획 및 사업별 계획 수립
-> 관리 및 제도적 요인 부분에서 : 영향은 긍정, 근원은 내, 외부, 경향은 긍정(증가)
- ③ 해당없는 내용일 경우 → 해당없음으로 표시

2. 연례점검사항 II


연례 점검 기록 및 점검이 필요한 항목으로, 개별 유산별 현재의 보존상태, 보존에 위협이 되는 요인(잠재요인 포함) 및 수리이력, 보수정비에 필요한 사항 등을 자율적으로 기술

문화재 점검 현황	현재의 보존상태	○ 개별 유산을 관리하는 관리자 입장에서 현재의 보존상태에 대하여 자율적으로 기술
	보존에 위협이 되는 요인들 (잠재요인 포함)	○ <연례점검사항 I>에서 표시한 사항 및 표시하지 못한 사항과 관련 세계유산의 OUV에 부정적 영향을 미치고 있거나, 잠재적으로 미칠 것으로 예상되는 요인들에 대해서 자율적으로 기술
	당해년도 수리이력 ※ 22년도 수리 이력에 대해서 작성 (당해 문화재 보수 및 주변 정비 포함)	○ 보존처리 공사 － 수리기간 : － 수리내용 : － 소요예산 : 총 백만원(국비 백만원, 지방비 백만원) ※ 다년도 공사인 경우(예시) － 소요예산 : 총3개년('20~'22년) / 총 백만원(국비 백만원, 지방비 백만원) '22년 : 총 백만원(국비 백만원, 지방비 백만원) ○ 주변정비 공사 － 수리기간 : － 수리내용 : － 소요예산 : 총 백만원(국비 백만원, 지방비 백만원)
	보수정비 필요한 사항 ※ 동 내용을 소관부서에 전달하여 예산 반영이 될 수 있도록 추진 할 예정임.	○ 구체적으로 작성, 필요시 사진 등 첨부

4. 도면 및 현황사진

4.1 도면

유산구역 및 완충구역 도면



변경된 사항에 관한 도면
(개발예정사업, 추진사업 등)

4. 도면 및 현황사진

4.2 현황사진

- 사진은 큰사진(전경사진 등), 가로 또는 세로사진 등 충분한 설명이 될 수 있는 사진을 첨부한다.
- 정면, 후면, 우측면, 좌측면 사면의 사진을 첨부한다.
 - 상세사진을 첨부하고, 손상부위를 점선 또는 화살표로 표시한다.
- 사진의 간단한 설명을 기입한다.
 - 사진번호/ 촬영위치/ 간략설명

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

큰사진(전경사진 등)

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------





사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

사진

사진번호	위치	(간략하게 설명)
------	----	-----------

기안서

신종일 PM	박진재 기획조정실장	신시섭 경영지원본부장	박성진 센터장
 2023.02.01	 2023.02.01	 2023.02.01	 2023.02.01

문서제목	한국의 서원 보존·관리를 위한 2022년 4차 핵심 모니터링(현지점검) 결과 보고
문서번호	(재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터>서원세계유산센터-0000000029
작성일자	2023.01.31 16:11
기안자	박새은 PM (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터>서원세계유산센터
시행자	신시섭 경영지원본부장

(재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터

수신 내부결재
(경유)

제 목 한국의 서원 보존·관리를 위한 2022년 4차 핵심 현지점검 결과보고

한국의 서원 보존·관리를 위한 2022년 4차 핵심 현지점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 가. 개요
- 목적: 세계유산 정기점검 및 9개 서원 통합관리를 위한 핵심지표 현지점검(3개월 주기)
 - 일정: 2023.1.11.(수)~13(금), 2박 3일 (출장자: 박진재)
1.16.(월)~17.(화), 1박 2일 (출장자: 박새은)

- 나. 기타
- 당초 계획은 2023.1.9.(월)~1.13(금)이었으나 담당 직원 코로나 19 격리로 일정 변경
 - 광역 및 기초 지방자치단체 담당자와 동행 점검 실시


- 다. 지출경비: 929,850원
- 세부내용 별지 첨부

- 붙임 1. 출장복명서 1부.
2. 모니터링(현지점검) 결과보고서 1부. 끝.

소수서원




















2023.1.


번호	제목	훼손 종류	설명
8	기타	서비스 시설 및 주변환경	후문 앞 폐자재 정돈 필요
			
7	문성공묘	건물지붕	지붕 개판 회바름 탈락
			
6	문성공묘	건물몸체	배면 벽체 회바름 들뜨고 균열
			
5	문성공묘	건물몸체	황토 위에 기둥 단청을 해서 들뜨고 부스러짐
			
4	문성공묘	건물지붕	연등천장 습기로 인한 백화 부후
			
3	전사청	건물몸체	보머리 깨짐, 부재 부식
			
2	지락재	건물몸체	주요구조부재 부식
			

번호	제목	훼손 종류	설명
	장서각	건물몸체	보머리 부식
1			

남계서원
















2023.1.











번호	제목	훼손 종류	설명
8	서원 우측담장	서비스 시설 및 주변환	둘레길 조성 현황
			
7	사우	건물지붕	사우 풍판 보수후 단청보수 필요
			
6	보인재	건물몸체	서재(보인재) 건물 안전진단에 따른 안전조치(임시)
			
5	명성당	건물지붕	강당 회벽 마감후 단청 보수 필요
			
4	풍영루	건물지붕	단청퇴색
			
3	묘정비각 주변	서비스 시설 및 주변환	서원 경내 주목 고사
			
	묘정비각	건물지붕	묘정비각 풍판 퇴색
2			

번호	제목	훼손 종류	설명
	관리사무소	서비스 시설 및 주변환	남계서원 입구 전경
1			

옥산서원














2023.1.










번호	제목	훼손 종류	설명
14	체인묘	건물기단과 초석	사당 벽면 단청 탈락 및 기단 패임
			
13	구인당	건물몸체	강당 내부 이동식 교육보조재 마루훼손 우려
			
12	문집판각	담장	서원 후면 방화림 관리 양호
			
11	역락문	마당배수	배수구 정비필요(낙엽)
			
10	무변루	건물몸체	무변루 계단 난간 보조대 설치(미제거)
			
9	하마비	서비스 시설 및 주변환	진입계단 정비필요
			
8	신도비각	서비스 시설 및 주변환	비각 전면 바닥 전선 노출
			

번호	제목	훼손 종류	설명
7	고직사 	건물몸체	고직사 후면 에어컨 실외기 미관저해
6	창고 	담장	기와 및 흙 적재로 인한 미관저해
5	창고 	담장	서원 고직사 입구 미관저해(차량통행)
4	고청 	담장 	미관저해 개선필요
3	화장실 	담장	화장실 관리상태 양호(청소중)
2	문화관광해설사의 집 	담장 	문화관광해설사의집 현황
1	문화관광해설사의 집 	서비스 시설 및 주변환 	서원 입구(주차장) 간판설치 예정

도산서원

2023.1.


















번호	제목	훼손 종류	설명
17	도산서당	기타	장판교체완료
			
16	역락서재	서비스 시설 및 주변환	금송식재
			
15	동광명실	기타	난간동자 기울음
			
14	전교당	건물기단과 초석	배부름
			
13	전교당	건물기단과 초석	기단 배부름
			
12	천광운영대	서비스 시설 및 주변환	향나무 전지
			
11	정우담	서비스 시설 및 주변환	자연석 탈락
			

번호	제목	훼손 종류	설명
10	절우사	서비스 시설 및 주변환 배수로준설필요	
			
9	절우사	서비스 시설 및 주변환 토사 흘러내림 방지 석축설치	
			
8	상고직사	서비스 시설 및 주변환 전선정비	
			
7	상고직사	기타 폐자재 방치	
			
6	상고직사	서비스 시설 및 주변환 추락방지 필요	
			
5	상고직사	기타 판문 전통방식으로 교체	
			
4	하고직사	건물몸체 기둥하부 부식	
			

번호	제목	훼손 종류	설명
3	옥진각	기타	마루바닥 노화
			
2	금송자리	서비스 시설 및 주변환	그늘 유발 수목(금송 등 수목고사 원인으로 지목)
			
1	전망대	서비스 시설 및 주변환	추락방지 헨스필요
	 		

필암서원



















2023.1.

번호	제목	훼손 종류	설명
8	확연루 앞 전면	마당배수	배수를 위한 바닥 구배 조정 필요
			
7	서원 고직사 담장밖(좌)	서비스 시설 및 주변환	둘레길 경관 저해
			
6	우동사 뒷편 외곽담장	담장	담장 후면 방화림 조성을 위한 대나무 정비필요
			
5	우동사	서비스 시설 및 주변환	우동사 후면 폐목 방치 및 안내사인 불필요
			
4	청절당	서비스 시설 및 주변환	쓰레기 및 책상 적재
			
3	진덕재	기타	뒷마루 하부 양철판 탈락 미관저해(제거 필요)
			
	홍살문	건물몸체	홍살문 상부 훼손
2			

번호	제목	훼손 종류	설명
	주차장	서비스 시설 및 주변환	필암서원 둘레길 조성사업 공사진행중
1			

도동서원













2023.1.




번호	제목	훼손 종류	설명
9	사우	건물기단과 초석	석재 보존관리 필요 (세척 등)
			
8	전사청	서비스 시설 및 주변환	전기분전함 교체(ICT)
			
7	거인재	건물몸체	동채 보수공사 완료
			
6	서원목	마당배수	서원앞 배수시설(뚜껑) 정비 필요
			
5	관리사무소	서비스 시설 및 주변환	둘레길 주변 정비 필요
			
4	관리사무소	서비스 시설 및 주변환	낙동강 수변 역사누림길(도동지구) 조성공사 현황
			
3	곳간채	기타	곳간채 인공데크 미관저해(철거 계획)
			

번호	제목	훼손 종류	설명
	곳간채	서비스 시설 및 주변환	곳간채 후면 가스통 노출
2			
	주차장	서비스 시설 및 주변환	서원 주변 주차장 공사 현장
1			

병산서원

2023.1.

번호	제목	훼손 종류	설명
17	존덕사	건물지붕	습기로 인한 백화, 부후
			
16	존덕사	건물몸체	용지판 벌어짐
			
15	존덕사	건물몸체	고막이벽 회바름 부풀음
			
14	존덕사	담장	토석담 배부름
			
13	전사청	담장	담장 무너짐
			
12	동재	건물지붕	합각널 새집 천공
			
11	입교당	기타	계단돌빠짐
			



번호	제목	훼손 종류	설명
10	입교당	건물지붕	치반이흩 탈락
			
9	복례문	기타	현판 테두리 파손
			
8	복례문	기타	대문 철물띠 파손
			
7	광명지	서비스 시설 및 주변환	소나무 고사함. 신규 식재예정
			
6	만대루	기타	마루와 난간 침하
			
5	만대루	건물몸체	기둥침하
			
4	고직사	마당배수	배수로 자연석 빠짐
			

번호	제목	훼손 종류	설명
3	고직사 	담장 기와파손	
2	고직사 	건물몸체 고막이벽 파손	
1	화장실2 	건물몸체 벽체 벌어짐	

무성서원

2023.1.

번호	제목	훼손 종류	설명
9	내삼문 앞	마당배수	배수구 청소
			
	내삼문	건물기단과 초석	내삼문 바닥 배수 문제(물고임)
8			
	명륜당	건물몸체	강당 기둥 밀림현상
			
7	현가루	마당배수	현가루 낙수로 인한 배수문제
			
	현가루	마당배수	낙수로 인한 빗물튀김(고임)
6			
	무성서원 전경	서비스 시설 및 주변환	무성서원 전경
			
5	고직사 근처 험문	건물기단과 초석	기단 하부, 지붕와구토
			
	고직사 근처 험문	건물기단과 초석	기단 하부, 지붕와구토
4			
	고직사 근처 험문	건물기단과 초석	기단 하부, 지붕와구토
	고직사 근처 험문	건물기단과 초석	기단 하부, 지붕와구토
3	고직사 근처 험문	건물기단과 초석	기단 하부, 지붕와구토
	고직사 근처 험문	건물기단과 초석	기단 하부, 지붕와구토
	고직사 근처 험문	건물기단과 초석	기단 하부, 지붕와구토

번호	제목	훼손 종류	설명
2	고직사 앞 비각	건물지붕	지붕 와구토 탈락(2022년 7월경 보수) 배합문제 예상
			
1	화장실 입구	서비스 시설 및 주변환경	화장실 및 주변청소중
			

돈암서원

2023.1.

번호	제목	훼손 종류	설명
8	송례사	건물지붕	조류 분비물(세척 필요)
			
	송례사	건물기단과 초석	기단 석재 보존처리 필요
7			
	응도당	건물몸체	응도당 기둥하부 백화현상 및 곰팡이 번식
			
5	홍살문	서비스 시설 및 주변환경	홍살문 주변현황(관람객 야자매트쪽으로 통행), 무인계수기 위치 조정 검토(약 7m 떨어진 곳으로 통행)
			
	서원 마당	마당배수	동절기 바닥 얼다녹으면 부푸름 현상(시에서 야자매트 조치예정)
4			
	전사청 뒤편 담장밖	담장	폐기와 적재, 방화림 조성(관리) 양호
			
2	화장실	담장	화장실 관리상태 양호
			

번호	제목	훼손 종류	설명
	서원입구 주차장	서비스 시설 및 주변환경	주차장 현황 및 관광안내센터 미개방
1			

세계유산 한국의 서원 정기점검 결과

(2022 ~ 2023)

2023. 01.

[재]세계유산 한국의 서원 통합관리센터

목 차

I. 영주 소수서원	003
II. 함양 남계서원	026
III. 경주 옥산서원	049
IV. 안동 도산서원	076
V. 장성 필암서원	104
VI. 달성 도동서원	123
VII. 안동 병산서원	146
VIII. 정읍 무성서원	167
IX. 논산 돈암서원	188

세계유산 정기점검 지표

1. 총괄사항

2. 연례점검사항 I

2.1 유산에 영향을 미치는 요인

2.2 등재 시 권고사항 실행여부

2.3 보존관리, 모니터링

2.4 역량강화 및 교육

2.5 연구 및 재정

2.6 관광 및 방문객 관리

3. 연례점검사항 II

3.1 문화재 점검현황

4. 도면 및 현황사진

4.1 도면

4.2 현황사진

1. 총괄사항

유산성격	■문화유산 □자연유산	유산유형	□단일유산 ■연속유산
세계유산 명칭	한국의 서원 (소수서원)	등재연월일	2019.7.10.
유산구역 면적㎡ 완충구역 면적㎡	171,600㎡ (17.16 ha) 736,200㎡ (73.62 ha)		
지리정보표	1498-001 N36 55 31.46 E128 34 48.39		
위치	경상북도 영주시		
관리자/관리단체	경상북도, 영주시, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터		
가입된 국제협약 목록	해당 없음		
등재기준 및 OUV	<p>등재기준 (iii) : ‘한국의 서원’은 성리학과 관련된 한국의 문화적 전통의 탁월한 증거로 그 교육과 사회적 관습은 많은 부분 오늘날까지 지속되고 있다. 서원은 중국에서 들어온 성리학이 한국의 여건에 맞게 변형되고 그 결과 그 기능과 배치, 건축적인 면에서 변화를 겪고 토착화되는 과정을 보여주는 역사적 과정에 대한 독보적인 증거이다.</p> <p>‘한국의 서원’은 조선시대(16세기 중반-17세기 중반) 성리학 교육기관의 유형을 대표하는 9개 서원으로 이루어진 연속유산이다. 서원은 한국의 성리학과 연관된 문화적 전통에 대한 탁월한 증거이다.</p> <p>대상은 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 돈암서원인 9개 서원으로 구성되어 있으며, 한국의 중부와 남부 여러 지역에 걸쳐 위치한다.</p> <p>서원은 중국에서 도입되어 한국의 모든 측면에서 근간을 이루고 있는 성리학을 널리 보급한 성리학 교육기관으로서 탁월한 증거가 되는 유산이다.</p> <p>서원의 향촌 지식인들은 학습에 정진할 수 있는 교육체제와 유형적 구조를 만들어냈다. 학습과 제향, 교류는 서원의 핵심적인 기능이었으며, 이는 건물의 배치에 잘 드러나 있다. 서원은 그 지역 지식인들인 사림이 이끌었다. 서원은 사림의 이해관계에 따라 향촌을 중심으로 발전하고 변성했다.</p> <p>서원의 위치에 가장 크게 고려되는 요소는 선현과의 연관성이다. 두 번째 요소는 경관으로, 서원은 자연 감상과 심신단련을 위해 산과 물이 가까운 곳에 위치 한다. 서원의 누(樓) 형식의 건물은 그러한 경관과의 연결을 더욱 원활하게 한다. 학자들은 성리학 고전과 문학작품을 공부했으며, 우주를 이해하고 이상적인 인간이 되기 위해 노력했다. 그들은 고인이 된 동시대 성리학자들을 배향하고 그들이 개척한 강한 학문적 계보를 형성했다. 나아가 서원에 근거한 다양한 사회정치적 활동을 통해 성리학의 원칙을 널리 보급하는 데 크게 기여했다.</p>		
진정성	<p>서원은 진정성 요건을 충족한다. 형태와 디자인, 재료와 물질은 기본적으로 원래의 모습을 유지하고 있다. 그 활용과 기능, 전통은 대부분 그간 지속 되어 온 내용을 그대로 유지하고 있으며, 다만 교육기관으로서의 역할은 크게 축소된 면이 있다. 서원의 위치와 주변 환경은 전반적으로 그 모습을 유지하고 있지만, 두 곳의 서원은 최초의 위치에서 옮겨진 바 있다. 무형유산과 서원의 영적 측면은 전반적으로 잘 유지되고 있다.</p>		

완전성	<p>서원은 유산의 탁월한 보편적 가치를 보여주는 모든 속성을 갖고 있다. 이는 서원과 부속건물, 정문, 하마비, 기념비를 비롯해 능선과 계곡, 도로, 수목과 시야 내 경관 등 인접 환경으로 이루어진 건물 및 건축요소를 의미한다. 해당 유산의 이들 속성은 전반적으로 그 상태가 우수하다.</p> <p>유산에 압력을 끼치는 주요 요소인 개발과 총해, 화재, 지진과 방문객 문제 등은 적절하게 관리되고 있다. 다만 지속적인 모니터링이 필요하다.</p>			
보존관리	<p>유산의 보호는 1차적으로 문화재보호법에 근거하며, 그 밖에 문화재청이 마련한 여타 유산 관련 법에 따라 추가적인 보호가 이루어진다. 문화재수리 등에 관한 법률, 무형문화재 보전 및 진흥에 관한 법률 등이 여기에 해당한다. 대통령령과 부령도 이를 뒷받침한다.</p> <p>9개 서원은 모두 국가지정문화재이다. 이러한 법적장치는 문화재 수리의 시행과 배향의 전통을 지켜나가는 데 있어 유산의 체계적 보존에 주요한 역할을 하고 있다.</p> <p>각 지방자치단체에서도 문화재보호법에 따른 유산 보호를 위한 조례를 마련했다. 이들 조례 또한 유산의 통합관리를 위한 단체의 설립과 운영의 기초를 제공한다.</p> <p>(재)한국의 서원 통합보존관리단, 서원 운영위원회, 중앙 및 각 단위 지방자치단체가 관리체계를 형성하고 있다. 문화재보호법은 관련 지자체나 개별 서원이 해당 유산을 관리하도록 되어 있다. (재)한국의 서원 통합보존관리단은 유산의 통합관리를 담당한다. 정부와 개별 서원이 각 서원의 상시 관리를 담당하며 서원 운영위원회가 그 운영과 관리를 담당한다.</p> <p>중앙정부에 해당하는 문화재청은 각종 지원을 담당하고 이를 감독하는 역할을 한다. 각 지방자치단체 개별 서원에는 관리계획에 해당하는 종합관리계획이 마련되어 있다. 또한 핵심이 되는 보존관리 매뉴얼과 가이드라인도 존재한다. 통합관리계획은 현재 마련 중이다.</p> <p>위험대비 대책 또한 일정 부분 있으며 추가적인 내용과 시스템 또한 개발 중이다. 방문객 관리 내용 또한 만족스러운 상태이나 9개 서원을 하나의 유산으로 보다 잘 통합해 제시하는 방안이 필요하다.</p>			
가치속성	한국서원의 교육체계 및 제향	서원의 입지 및 배치	서원의 경관	서원의 건축물
전년도 정기점검 결과와 비교	<ul style="list-style-type: none"> - 소수서원 인근에 선비와 전통문화를 주제로 하는 테마파크를 개장하였고, 문화체육관광부 공모사업인 지역관광개발사업도 추진하고 있어, 소수서원과 함께 우리 전통문화 즐기고 체험할 수 있는 관광지로 시너지를 발휘할 것으로 예상됨. - 서원의 방문객은 전년도 대비 다소 증가하였으나, 유산의 규모를 고려할 때 유산 관리 또는 방문객 관리에 문제가 되지 않음. - 금년에는 송림 정밀안전진단과 관리, 주변정비 위주의 사업이 진행됨. - 서원이 보유하고 있는 고문헌자료에 대한 연구를 마무리하여 문화재 지정신청 예정으로 서원 전반의 가치가 상승됨. 			
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none"> - ‘한국의 서원’ (영주 소수서원)은 유네스코 세계유산인 동시에 대한민국 국가지정문화재로 지정되어 세계유산협약 및 세계유산법, 문화재보호법에 근거하여 문화재청, 경상북도, 영주시 등에 의해 보호되고 있으며, 세계유산으로서 소수서원의 유산구역과 완충구역이 엄격하게 보호되고 있음. - 기존 종합정비계획의 사업들은 완료되어, 소수서원의 보수정비와 활용을 위한 종합정비계획의 재수립이 필요하며, 명륜당의 정밀안전진단과 문성공묘 지붕보수사업도 시급한 상황임. - 소수서원의 세계유산 가치 보존을 위해 지속적인 문화재관리일지(영주시 문화재안전경비원) 작성과 문화재 전기/안전/소방·방재시설 등과 같은 일상점검, 문화재 			

	<p>경미 보수와 같은 문화재 돌봄 사업, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터에서 서원과 함께 시행 중인 현장점검을 통해 유산을 관리하고 있음.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 소수서원을 구성하는 목조건물과 주변 송림과 자연림의 화재, 병충해, 기후변화 취약성, 태풍, 집중호우로 인한 잠재적인 피해 등에 대한 지속적인 관리와 중장기적인 대책이 필요함. - 제향의 전체 절차를 영상으로 기록하는 기록화 사업을 진행하였으며, 2021년 「'미래 무형문화유산 발굴' 국민 공모」에 참여하여 선정된 데 이어, 「2023년 미래 무형문화유산 발굴·육성 사업」 공모에 지원하여 대상으로 선정되는 등 ‘한국의 서원’의 가치속성의 하나인 제향의 전통을 이어가기 위한 노력을 지속하고 있으나, 제향과 강학 등 세계유산 가치의 강화와 확산을 꾸준히 이어가기 위한 세계유산 활용사업 예산확보가 필요함. 			
조사일시	2022년 6월 18일	조사자	영주시 문화예술과 소수서원관리사무소 소수서원박물관 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 안슬기 (서명 또는 인) 임원규 (서명 또는 인) 금창현 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인) 박새은 (서명 또는 인) 이승민 (서명 또는 인)
조사일시	2022년 9월 20일	조사자	소수서원관리사무소 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 정영만 (서명 또는 인) 김진덕 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인) 박새은 (서명 또는 인)
조사일시	2023년 1월 16일	조사자	경상북도 문화유산과 영주시 문화예술과 소수서원관리사무소 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 김은혜 (서명 또는 인) 안슬기 (서명 또는 인) 김일훈 (서명 또는 인) 김진덕 (서명 또는 인) 박새은 (서명 또는 인)

세계유산 정기점검 지표

1. 총괄사항

2. 연례점검사항 I

2.1 유산에 영향을 미치는 요인

2.2 등재 시 권고사항 실행여부

2.3 보존관리, 모니터링

2.4 역량강화 및 교육

2.5 연구 및 재정

2.6 관광 및 방문객 관리

3. 연례점검사항 II

3.1 문화재 점검현황

4. 도면 및 현황사진

4.1 도면

4.2 현황사진

1. 총괄사항

유산성격	■문화유산 □자연유산	유산유형	□단일유산 ■연속유산
세계유산 명칭	한국의 서원 (남계서원)	등재연월일	2019.7.10.
유산구역 면적㎡ 완충구역 면적㎡	41,100㎡ (4.11 ha) 786,700㎡ (78.67 ha)		
지리정보표	1498-002 N35 32 54.57 E127 46 59.71		
위치	경상남도 함양군		
관리자/관리단체	경상남도, 함양군, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터		
가입된 국제협약 목록	해당 없음		
등재기준 및 OUV	<p>등재기준 (iii) : ‘한국의 서원’은 성리학에 관련된 한국의 문화적 전통의 탁월한 증거로 그 교육과 사회적 관습은 많은 부분 오늘날까지 지속되고 있다. 서원은 중국에서 들어온 성리학이 한국의 여건에 맞게 변형되고 그 결과 그 기능과 배치, 건축적인 면에서 변화를 겪고 토착화되는 과정을 보여주는 역사적 과정에 대한 독보적인 증거이다.</p> <p>‘한국의 서원’은 조선시대(16세기 중반-17세기 중반) 성리학 교육기관의 유형을 대표하는 9개 서원으로 이루어진 연속유산이다. 서원은 한국의 성리학과 연관된 문화적 전통에 대한 탁월한 증거이다.</p> <p>대상은 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 돈암서원인 9개 서원으로 구성되어 있으며, 한국의 중부와 남부 여러 지역에 걸쳐 위치한다.</p> <p>서원은 중국에서 도입되어 한국의 모든 측면에서 근간을 이루고 있는 성리학을 널리 보급한 성리학 교육기관으로서 탁월한 증거가 되는 유산이다.</p> <p>서원의 향촌 지식인들은 학습에 정진할 수 있는 교육체제와 유형적 구조를 만들어 냈다. 학습과 제향, 교류는 서원의 핵심적인 기능이었으며, 이는 건물의 배치에 잘 드러나 있다. 서원은 그 지역 지식인들인 사림이 이끌었다. 서원은 사림의 이해관계에 따라 향촌을 중심으로 발전하고 변성했다.</p> <p>서원의 위치에 가장 크게 고려되는 요소는 선현과의 연관성이다. 두 번째 요소는 경관으로, 서원은 자연 감상과 심신단련을 위해 산과 물이 가까운 곳에 위치한다. 서원의 누(樓) 형식의 건물은 그러한 경관과의 연결을 더욱 원활하게 한다. 학자들은 성리학 고전과 문학작품을 공부했으며, 우주를 이해하고 이상적인 인간이 되기 위해 노력했다. 그들은 고인이 된 동시대 성리학자들을 배향하고 그들이 개척한 강한 학문적 계보를 형성했다. 나아가 서원에 근거한 다양한 사회정치적 활동을 통해 성리학의 원칙을 널리 보급하는 데 크게 기여했다.</p>		
진정성	<p>서원은 진정성 요건을 충족한다. 형태와 디자인, 재료와 물질은 기본적으로 원래의 모습을 유지하고 있다. 그 활용과 기능, 전통은 대부분 그간 지속되어 온 내용을 그대로 유지하고 있으며, 다만 교육기관으로서의 역할은 크게 축소된 면이 있다. 서원의 위치와 주변 환경은 전반적으로 그 모습을 유지하고 있지만, 두 곳의 서원은 최초의 위치에서 옮겨진 바 있다. 무형유산과 서원의 영적 측면은 전반적으로 잘 유지되고 있다.</p>		

완전성	<p>서원은 유산의 탁월한 보편적 가치를 보여주는 모든 속성을 갖고 있다. 이는 서원과 부속건물, 정문, 하마비, 기념비를 비롯해 능선과 계곡, 도로, 수목과 시야 내 경관 등 인접 환경으로 이루어진 건물 및 건축요소를 의미한다. 해당 유산의 이들 속성은 전반적으로 그 상태가 우수하다.</p> <p>유산에 압력을 끼치는 주요 요소인 개발과 충해, 화재, 지진과 방문객 문제 등은 적절하게 관리되고 있다. 다만 지속적인 모니터링이 필요하다.</p>			
보존관리	<p>유산의 보호는 1차적으로 문화재보호법에 근거하며, 그 밖에 문화재청이 마련한 여타 유산 관련 법에 따라 추가적인 보호가 이루어진다. 문화재수리 등에 관한 법률, 무형문화재 보전 및 진흥에 관한 법률 등이 여기에 해당한다. 대통령령과 부령도 이를 뒷받침한다.</p> <p>9개 서원은 모두 국가지정문화재이다. 이러한 법적 장치는 문화재 수리의 시행과 배향의 전통을 지켜나가는 데 있어 유산의 체계적 보존에 주요한 역할을 하고 있다.</p> <p>각 지방자치단체에서도 문화재보호법에 따른 유산 보호를 위한 조례를 마련했다. 이들 조례 또한 유산의 통합관리를 위한 단체의 설립과 운영의 기초를 제공한다.</p> <p>(재)한국의 서원 통합보존관리단, 서원 운영위원회, 중앙 및 각 단위 지방자치단체가 관리체계를 형성하고 있다. 문화재보호법은 관련 지자체나 개별 서원이 해당 유산을 관리하도록 되어 있다. (재)한국의 서원 통합보존관리단은 유산의 통합관리를 담당한다. 정부와 개별 서원이 각 서원의 상시 관리를 담당하며 서원 운영위원회가 그 운영과 관리를 담당한다.</p> <p>중앙정부에 해당하는 문화재청은 각종 지원을 담당하고 이를 감독하는 역할을 한다. 각 지방자치단체 개별 서원에는 관리계획에 해당하는 종합관리계획이 마련되어 있다. 또한 핵심이 되는 보존관리 매뉴얼과 가이드라인도 존재한다. 통합관리계획은 현재 마련 중이다.</p> <p>위험대비 대책 또한 일정 부분 있으며 추가적인 내용과 시스템 또한 개발 중이다. 방문객 관리 내용 또한 만족스러운 상태이나 9개 서원을 하나의 유산으로 보다 잘 통합해 제시하는 방안이 필요하다.</p>			
가치속성	한국서원의 교육체계 및 제향	서원의 입지 및 배치	서원의 경관	서원의 건축물
전년도 정기점검 결과와 비교	<ul style="list-style-type: none"> ‘세계유산 미디어아트: 빛의 노래, 서원을 밝히다.’ 행사를 성공적으로 개최하여 관광수가 전년과 대비하여 대폭 증가함. 남계서원 주변 정비공사(둘레길 등)로 인해 서원 외곽이 정비되어 서원을 찾는 관광객들의 편의를 높임. 			
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none"> ‘한국의 서원’ (함양 남계서원)은 유네스코 세계유산인 동시에 대한민국 국가지정문화재로 지정되어 세계유산협약 및 세계유산법, 문화재보호법에 근거하여 문화재청, 경상남도, 함양군 등에 의해 보호되고 있으며, 세계유산으로서 남계서원의 유산·완충구역이 엄격하게 보호되고 있음. 2015년에 수립한 종합정비계획의 사업들은 모두 완료하였으나, 노후로 손상된 건축물 보수정비가 계속되고 있으며, 전문가의 의견을 반영하여 진행하고 있음. 동재와 서재는 구조적인 문제가 발생하여 임시 조치해 놓은 상태이므로 신속한 보수가 필요함. 남계서원의 세계유산 가치 보존을 위해 지속적인 문화재 전기/안전/소방·방재시설 등과 같은 일상점검, 문화재 경미 보수와 같은 문화재 돌봄 사업, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터에서 서원과 함께 시행 중인 현장점검을 통해 유산을 관리하고 있다. 그러나 문화재안전경비원이 배치되지 않아 상주인력에 의한 관리가 필요함. 			

	<ul style="list-style-type: none"> - 남계서원을 구성하는 목조건물과 주변 자연림의 화재, 병충해, 기후변화 취약성, 태풍, 집중호우로 인한 잠재적인 피해 등에 대한 지속적인 관리와 중장기적인 대책이 필요함. - 제향의 전체 절차를 영상으로 기록하는 기록화 사업을 진행하였으며, 2021년 「'미래 무형문화유산 발굴' 국민 공모」에 참여하여 선정된 데 이어, 「2023년 미래 무형문화유산 발굴·육성 사업」 공모에 지원하여 대상으로 선정되는 등 ‘한국의 서원’의 가치속성의 하나인 제향의 전통을 이어가기 위한 노력을 지속하고 있음. 또한 각종 활용 프로그램들을 활발히 진행하여 세계유산 가치를 확산시키고 있음. 			
조사일시	2022년 6월 23일	조사자	함양군 문화관광과 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명: 박선이 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인) 이승민 (서명 또는 인)
조사일시	2022년 9월 28일	조사자	함양군 문화관광과 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명: 송동영 (서명 또는 인) 박새은 (서명 또는 인)
조사일시	2023년 1월 12일	조사자	경상남도 문화유산과 함양군 문화관광과 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명: 홍유진 (서명 또는 인) 송동영 (서명 또는 인) 장석동 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인)

세계유산 정기점검 지표

1. 총괄사항

2. 연례점검사항 I

2.1 유산에 영향을 미치는 요인

2.2 등재 시 권고사항 실행여부

2.3 보존관리, 모니터링

2.4 역량강화 및 교육

2.5 연구 및 재정

2.6 관광 및 방문객 관리

3. 연례점검사항 II

3.1 문화재 점검현황

4. 도면 및 현황사진

4.1 도면

4.2 현황사진

1. 총괄사항

유산성격	■문화유산 □자연유산	유산유형	□단일유산 ■연속유산
세계유산 명칭	한국의 서원 (옥산서원)	등재연월일	2019.7.10.
유산구역 면적㎡ 완충구역 면적㎡	64,400㎡ (6.44 ha) 808,300㎡ (80.83 ha)		
지리정보표	1498-003 N36 0 42.14 E129 9 47.91		
위치	경상북도 경주시		
관리자/관리단체	경상북도, 경주시, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터		
가입된 국제협약 목록	해당 없음		
등재기준 및 OUV	<p>등재기준 (iii) : ‘한국의 서원’은 성리학과 관련된 한국의 문화적 전통의 탁월한 증거로 그 교육과 사회적 관습은 많은 부분 오늘날까지 지속되고 있다. 서원은 중국에서 들어온 성리학이 한국의 여건에 맞게 변형되고 그 결과 그 기능과 배치, 건축적인 면에서 변화를 겪고 토착화되는 과정을 보여주는 역사적 과정에 대한 독보적인 증거이다.</p> <p>‘한국의 서원’은 조선시대(16세기 중반-17세기 중반) 성리학 교육기관의 유형을 대표하는 9개 서원으로 이루어진 연속유산이다. 서원은 한국의 성리학과 연관된 문화적 전통에 대한 탁월한 증거이다.</p> <p>대상은 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 돈암서원인 9개 서원으로 구성되어 있으며, 한국의 중부와 남부 여러 지역에 걸쳐 위치한다.</p> <p>서원은 중국에서 도입되어 한국의 모든 측면에서 근간을 이루고 있는 성리학을 널리 보급한 성리학 교육기관으로서 탁월한 증거가 되는 유산이다.</p> <p>서원의 향촌 지식인들은 학습에 정진할 수 있는 교육체제와 유형적 구조를 만들어냈다. 학습과 제향, 교류는 서원의 핵심적인 기능이었으며, 이는 건물의 배치에 잘 드러나 있다. 서원은 그 지역 지식인들인 사람이 이끌었다. 서원은 사람의 이해관계에 따라 향촌을 중심으로 발전하고 변성했다.</p> <p>서원의 위치에 가장 크게 고려되는 요소는 선현과의 연관성이다. 두 번째 요소는 경관으로, 서원은 자연 감상과 심신단련을 위해 산과 물이 가까운 곳에 위치한다. 서원의 누(樓) 형식의 건물은 그러한 경관과의 연결을 더욱 원활하게 한다. 학자들은 성리학 고전과 문학작품을 공부했으며, 우주를 이해하고 이상적인 인간이 되기 위해 노력했다. 그들은 고인이 된 동시대 성리학자들을 배향하고 그들이 개척한 강한 학문적 계보를 형성했다. 나아가 서원에 근거한 다양한 사회정치적 활동을 통해 성리학의 원칙을 널리 보급하는 데 크게 기여했다.</p>		
진정성	서원은 진정성 요건을 충족한다. 형태와 디자인, 재료와 물질은 기본적으로 원래의 모습을 유지하고 있다. 그 활용과 기능, 전통은 대부분 그간 지속 되어 온 내용을 그대로 유지하고 있으며, 다만 교육기관으로서의 역할은 크게 축소된 면이 있다. 서원의 위치와 주변 환경은 전반적으로 그 모습을 유지하고 있지만, 두 곳의 서원은 최초의 위치에서 옮겨진 바 있다. 무형유산과 서원의 영적 측면은 전반적으로 잘 유지되고 있다.		
완전성	서원은 유산의 탁월한 보편적 가치를 보여주는 모든 속성을 갖고 있다. 이는 서원		

	<p>과 부속건물, 정문, 하마비, 기념비를 비롯해 능선과 계곡, 도로, 수목과 시야 내 경관 등 인접 환경으로 이루어진 건물 및 건축요소를 의미한다. 해당 유산의 이들 속성은 전반적으로 그 상태가 우수하다.</p> <p>유산에 압력을 끼치는 주요 요소인 개발과 총해, 화재, 지진과 방문객 문제 등은 적절하게 관리되고 있다. 다만 지속적인 모니터링이 필요하다.</p>			
보존관리	<p>유산의 보호는 1차적으로 문화재보호법에 근거하며, 그 밖에 문화재청이 마련한 여타 유산 관련 법에 따라 추가적인 보호가 이루어진다. 문화재수리 등에 관한 법률, 무형문화재 보전 및 진흥에 관한 법률 등이 여기에 해당한다. 대통령령과 부령도 이를 뒷받침한다.</p> <p>9개 서원은 모두 국가지정문화재이다. 이러한 법적 장치는 문화재 수리의 시행과 배향의 전통을 지켜나가는 데 있어 유산의 체계적 보존에 주요한 역할을 하고 있다. 각 지방자치단체에서도 문화재보호법에 따른 유산 보호를 위한 조례를 마련했다. 이들 조례 또한 유산의 통합관리를 위한 단체의 설립과 운영의 기초를 제공한다.</p> <p>(재)한국의 서원 통합보존관리단, 서원 운영위원회, 중앙 및 각 단위 지방자치단체가 관리체계를 형성하고 있다. 문화재보호법은 관련 지자체나 개별 서원이 해당 유산을 관리하도록 되어 있다. (재)한국의 서원 통합보존관리단은 유산의 통합관리를 담당한다. 정부와 개별 서원이 각 서원의 상시 관리를 담당하며 서원 운영위원회가 그 운영과 관리를 담당한다.</p> <p>중앙정부에 해당하는 문화재청은 각종 지원을 담당하고 이를 감독하는 역할을 한다. 각 지방자치단체 개별 서원에는 관리계획에 해당하는 종합관리계획이 마련되어 있다. 또한 핵심이 되는 보존관리 매뉴얼과 가이드라인도 존재한다. 통합관리계획은 현재 마련 중이다.</p> <p>위험대비 대책 또한 일정 부분 있으며 추가적인 내용과 시스템 또한 개발 중이다. 방문객 관리 내용 또한 만족스러운 상태이나 9개 서원을 하나의 유산으로 보다 잘 통합해 제시하는 방안이 필요하다.</p>			
가치속성	한국서원의 교육체계 및 제향	서원의 입지 및 배치	서원의 경관	서원의 건축물
전년도 정기점검 결과와 비교	<ul style="list-style-type: none"> - 서원의 방문객은 전년도 대비 다소 감소하였음. - 옥산서원 주변 정비공사(주차장, 둘레길, 문화관광해설사의 집 등)로 인해 서원 외곽이 정비되어 서원을 찾는 관광객들의 편의가 높아짐. 			
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none"> - ‘한국의 서원’ (경주 옥산서원)은 유네스코 세계유산인 동시에 대한민국 국가지정문화재로 지정되어 세계유산협약 및 세계유산법, 문화재보호법에 근거하여 문화재청, 경상북도, 경주시 등에 의해 보호되고 있으며, 세계유산으로서 옥산서원의 유산구역과 완충구역이 엄격하게 보호되고 있음. - 옥산서원의 보수정비와 활용을 위한 종합정비계획의 재수립기간이 도래하여 2023년에 재수립 예정이며, 2022년 고직사 등의 보수정비를 위해 전문가의 의견을 수렴하고 있는 등 체계적이고 전문적인 보수정비를 시행하고 있음. - 옥산서원의 세계유산 가치 보존을 위해 지속적인 문화재관리일지(경주시 문화재안전경비원)작성과 문화재 전기/안전/소방·방재시설 등과 같은 일상점검, 문화재 경미 보수와 같은 문화재 돌봄 사업, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터에서 서원과 함께 시행 중인 현장점검을 통해 유산을 관리하고 있음. - 옥산서원을 구성하는 목조건물과 주변 자연림의 화재, 병충해, 기후변화 취약성, 태풍, 집중호우로 인한 잠재적인 피해 등에 대한 지속적인 관리와 중장기적인 대 			

	<p>책이 필요함.</p> <p>- 제향의 전체 절차를 영상으로 기록하는 기록화 사업을 진행하였으며, 2021년 「'미래 무형문화유산 발굴' 국민 공모」에 참여하여 선정된 데 이어, 「2023년 미래 무형문화유산 발굴·육성 사업」 공모에 지원하여 대상으로 선정되는 등 ‘한국의 서원’의 가치속성의 하나인 제향의 전통을 이어가기 위한 노력을 지속하고 있으나, 제향과 강학 등 세계유산 가치의 강화와 확산을 꾸준히 이어가기 위한 세계유산 활용사업 예산확보가 필요함.</p>			
조사일시	2022년 6월 22일	조사자	<p>경주시 문화재과 주무관 옥산서원 관리자(공무직) (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터</p>	<p>성명 : 구희정 (서명 또는 인) 이지현 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인) 이승민 (서명 또는 인)</p>
조사일시	2022년 9월 29일	조사자	<p>경주시 문화재과 주무관 옥산서원 관리자(공무직) (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터</p>	<p>성명 : 구희정 (서명 또는 인) 이지현 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인) 박새은 (서명 또는 인)</p>
조사일시	2023년 1월 11일	조사자	<p>경상북도 문화유산과 경주시 문화재과 주무관 옥산서원 관리자(공무직) (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터</p>	<p>성명 : 권미선 (서명 또는 인) 조지희 (서명 또는 인) 구희정 (서명 또는 인) 이지현 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인)</p>

세계유산 정기점검 지표

1. 총괄사항

2. 연례점검사항 I

2.1 유산에 영향을 미치는 요인

2.2 등재 시 권고사항 실행여부

2.3 보존관리, 모니터링

2.4 역량강화 및 교육

2.5 연구 및 재정

2.6 관광 및 방문객 관리

3. 연례점검사항 II

3.1 문화재 점검현황

4. 도면 및 현황사진

4.1 도면

4.2 현황사진

1. 총괄사항

유산성격	■문화유산 □자연유산	유산유형	□단일유산 ■연속유산
세계유산 명칭	한국의 서원 (도산서원)	등재연월일	2019.7.10.
유산구역 면적㎡ 완충구역 면적㎡	367,300㎡ (36.73 ha) 1,668,400㎡ (166.84 ha)		
지리정보표	1498-004 N36 43 38.27 E128 50 36.34		
위치	경상북도 안동시		
관리자/관리단체	경상북도, 안동시, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터		
가입된 국제협약 목록	해당 없음		
등재기준 및 OUV	<p>등재기준 (iii) : ‘한국의 서원’은 성리학과 관련된 한국의 문화적 전통의 탁월한 증거로 그 교육과 사회적 관습은 많은 부분 오늘날까지 지속되고 있다. 서원은 중국에서 들어온 성리학이 한국의 여건에 맞게 변형되고 그 결과 그 기능과 배치, 건축적인 면에서 변화를 겪고 토착화되는 과정을 보여주는 역사적 과정에 대한 독보적인 증거이다.</p> <p>‘한국의 서원’은 조선시대(16세기 중반-17세기 중반) 성리학 교육기관의 유형을 대표하는 9개 서원으로 이루어진 연속유산이다. 서원은 한국의 성리학과 연관된 문화적 전통에 대한 탁월한 증거이다.</p> <p>대상은 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 도산서원인 9개 서원으로 구성되어 있으며, 한국의 중부와 남부 여러 지역에 걸쳐 위치한다.</p> <p>서원은 중국에서 도입되어 한국의 모든 측면에서 근간을 이루고 있는 성리학을 널리 보급한 성리학 교육기관으로서 탁월한 증거가 되는 유산이다.</p> <p>서원의 향촌 지식인들은 학습에 정진할 수 있는 교육체제와 유형적 구조를 만들어냈다. 학습과 제향, 교류는 서원의 핵심적인 기능이었으며, 이는 건물의 배치에 잘 드러나 있다. 서원은 그 지역 지식인들인 사람이 이끌었다. 서원은 사람의 이해관계에 따라 향촌을 중심으로 발전하고 변성했다.</p> <p>서원의 위치에 가장 크게 고려되는 요소는 선현과의 연관성이다. 두 번째 요소는 경관으로, 서원은 자연 감상과 심신단련을 위해 산과 물이 가까운 곳에 위치한다. 서원의 누(樓) 형식의 건물은 그러한 경관과의 연결을 더욱 원활하게 한다. 학자들은 성리학 고전과 문학작품을 공부했으며, 우주를 이해하고 이상적인 인간이 되기 위해 노력했다. 그들은 고인이 된 동시대 성리학자들을 배향하고 그들이 개척한 강한 학문적 계보를 형성했다. 나아가 서원에 근거한 다양한 사회정치적 활동을 통해 성리학의 원칙을 널리 보급하는 데 크게 기여했다.</p>		
진정성	<p>서원은 진정성 요건을 충족한다. 형태와 디자인, 재료와 물질은 기본적으로 원래의 모습을 유지하고 있다. 그 활용과 기능, 전통은 대부분 그간 지속 되어 온 내용을 그대로 유지하고 있으며, 다만 교육기관으로서의 역할은 크게 축소된 면이 있다. 서원의 위치와 주변 환경은 전반적으로 그 모습을 유지하고 있지만, 두 곳의 서원은 최초의 위치에서 옮겨진 바 있다. 무형유산과 서원의 영적 측면은 전반적으로 잘 유지되고 있다.</p>		

완전성	<p>서원은 유산의 탁월한 보편적 가치를 보여주는 모든 속성을 갖고 있다. 이는 서원과 부속건물, 정문, 하마비, 기념비를 비롯해 능선과 계곡, 도로, 수목과 시야 내 경관 등 인접 환경으로 이루어진 건물 및 건축요소를 의미한다. 해당 유산의 이들 속성은 전반적으로 그 상태가 우수하다.</p> <p>유산에 압력을 끼치는 주요 요소인 개발과 총해, 화재, 지진과 방문객 문제 등은 적절하게 관리되고 있다. 다만 지속적인 모니터링이 필요하다.</p>			
보존관리	<p>유산의 보호는 1차적으로 문화재보호법에 근거하며, 그 밖에 문화재청이 마련한 여타 유산 관련 법에 따라 추가적인 보호가 이루어진다. 문화재수리 등에 관한 법률, 무형문화재 보전 및 진흥에 관한 법률 등이 여기에 해당한다. 대통령령과 부령도 이를 뒷받침한다.</p> <p>9개 서원은 모두 국가지정문화재이다. 이러한 법적 장치는 문화재 수리의 시행과 배향의 전통을 지켜나가는 데 있어 유산의 체계적 보존에 주요한 역할을 하고 있다. 각 지방자치단체에서도 문화재보호법에 따른 유산 보호를 위한 조례를 마련했다. 이들 조례 또한 유산의 통합관리를 위한 단체의 설립과 운영의 기초를 제공한다.</p> <p>(재)한국의 서원 통합보존관리단, 서원 운영위원회, 중앙 및 각 단위 지방자치단체가 관리체계를 형성하고 있다. 문화재보호법은 관련 지자체나 개별 서원이 해당 유산을 관리하도록 되어 있다. (재)한국의 서원 통합보존관리단은 유산의 통합관리를 담당한다. 정부와 개별 서원이 각 서원의 상시 관리를 담당하며 서원 운영위원회가 그 운영과 관리를 담당한다.</p> <p>중앙정부에 해당하는 문화재청은 각종 지원을 담당하고 이를 감독하는 역할을 한다. 각 지방자치단체 개별 서원에는 관리계획에 해당하는 종합관리계획이 마련되어 있다. 또한 핵심이 되는 보존관리 매뉴얼과 가이드라인도 존재한다. 통합관리계획은 현재 마련 중이다.</p> <p>위험대비 대책 또한 일정 부분 있으며 추가적인 내용과 시스템 또한 개발 중이다. 방문객 관리 내용 또한 만족스러운 상태이나 9개 서원을 하나의 유산으로 보다 잘 통합해 제시하는 방안이 필요하다.</p>			
가치속성	한국서원의 교육체계 및 제향	서원의 입지 및 배치	서원의 경관	서원의 건축물
전년도 정기점검 결과와 비교	<ul style="list-style-type: none"> - 서원의 방문객은 전년도 대비 다소 증가하였으나, 유산의 규모를 고려할 때 유산 관리 또는 방문객 관리에 문제가 되지 않음. - 금년에는 전년도부터 진행해 온 상고직사와 하고직사의 보수공사를 완료하였고, 협문과 상덕사 앞 석축, 역락서재 마루 등의 보수를 시행하는 등 유산을 정비했음. 			
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none"> - ‘한국의 서원’ (안동 도산서원)은 유네스코 세계유산인 동시에 대한민국 국가지정문화재로 지정되어 세계유산협약 및 세계유산법, 문화재보호법에 근거하여 문화재청, 경상북도, 안동시 등에 의해 보호되고 있으며, 세계유산으로서 도산서원의 유산구역과 완충구역이 엄격하게 보호되고 있음. - 도산서원의 보수정비와 활용을 위한 종합정비계획의 수립이 완료되어 종합정비계획에 따른 보수정비가 진행되고 있으나 전교당 기단 등 경사지의 석축 기단이 배수 문제로 변형되고, 폭우 시에 서원 내 여러 위치에서 토사가 흘러나가는 등 문제가 발생하고 있어 전반적인 배수체계의 정비가 시급함. - 도산서원의 세계유산 가치 보존을 위해 지속적인 문화재관리일지(안동시 문화재 안전경비원)작성과 문화재 전기/안전/소방·방재시설 등과 같은 일상점검, 문화재 경미 보수와 같은 문화재 돌봄 사업, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터에서 서원과 함께 시행 중인 현장점검을 통해 유산을 관리하고 있음. 			

	<ul style="list-style-type: none"> - 도산서원을 구성하는 목조건물과 주변 송림과 자연림의 화재, 병충해, 기후변화 취약성, 태풍, 집중호우로 인한 잠재적인 피해 등에 대한 지속적인 관리와 중장기적인 대책이 필요함. - 제향의 전체 절차를 영상으로 기록하는 기록화 사업을 진행하였으며, 2021년 「'미래 무형문화유산 발굴' 국민 공모」에 참여하여 선정된 데 이어, 「2023년 미래 무형문화유산 발굴·육성 사업」 공모에 지원하여 대상으로 선정되는 등 ‘한국의 서원’의 가치속성의 하나인 제향의 전통을 이어가기 위한 노력을 지속하고 있으나, 제향과 강학 등 세계유산 가치의 강화와 확산을 꾸준히 이어가기 위한 세계유산 활용사업 예산확보가 필요함. 			
조사일시	2022년 6월 21일	조사자	안동시 문화재과 도산서원관리사무소 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 전은경 (서명 또는 인) 권태승 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인) 이승민 (서명 또는 인)
조사일시	2022년 9월 30일	조사자	안동시 문화재과 도산서원관리사무소 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 전은경 (서명 또는 인) 권순업 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인) 박새은 (서명 또는 인)
조사일시	2023년 1월 17일	조사자	경상북도 문화유산과 안동시 문화재과 도산서원관리사무소 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 김은혜 (서명 또는 인) 전은경 (서명 또는 인) 공승오 (서명 또는 인) 이은주 (서명 또는 인) 박새은 (서명 또는 인)

세계유산 정기점검 지표

1. 총괄사항

2. 연례점검사항 I

2.1 유산에 영향을 미치는 요인

2.2 등재 시 권고사항 실행여부

2.3 보존관리, 모니터링

2.4 역량강화 및 교육

2.5 연구 및 재정

2.6 관광 및 방문객 관리

3. 연례점검사항 II

3.1 문화재 점검현황

4. 도면 및 현황사진

4.1 도면

4.2 현황사진

1. 총괄사항

유산성격	■문화유산 □자연유산	유산유형	□단일유산 ■연속유산
세계유산 명칭	한국의 서원 (필암서원)	등재연월일	2019.7.10.
유산구역 면적㎡ 완충구역 면적㎡	13,800㎡ (1.38 ha) 510,600㎡ (51.06 ha)		
지리정보표	1498-005 N35 18 38.82 E126 45 10.28		
위치	전라남도 장성군		
관리자/관리단체	전라남도, 장성군, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터		
가입된 국제협약 목록	해당 없음		
등재기준 및 OUV	<p>등재기준 (iii) : ‘한국의 서원’은 성리학과 관련된 한국의 문화적 전통의 탁월한 증거로 그 교육과 사회적 관습은 많은 부분 오늘날까지 지속되고 있다. 서원은 중국에서 들어온 성리학이 한국의 여건에 맞게 변형되고 그 결과 그 기능과 배치, 건축적인 면에서 변화를 겪고 토착화되는 과정을 보여주는 역사적 과정에 대한 독보적인 증거이다.</p> <p>‘한국의 서원’은 조선시대(16세기 중반-17세기 중반) 성리학 교육기관의 유형을 대표하는 9개 서원으로 이루어진 연속유산이다. 서원은 한국의 성리학과 연관된 문화적 전통에 대한 탁월한 증거이다.</p> <p>대상은 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 돈암서원인 9개 서원으로 구성되어 있으며, 한국의 중부와 남부 여러 지역에 걸쳐 위치한다.</p> <p>서원은 중국에서 도입되어 한국의 모든 측면에서 근간을 이루고 있는 성리학을 널리 보급한 성리학 교육기관으로서 탁월한 증거가 되는 유산이다.</p> <p>서원의 향촌 지식인들은 학습에 정진할 수 있는 교육체제와 유형적 구조를 만들어냈다. 학습과 제향, 교류는 서원의 핵심적인 기능이었으며, 이는 건물의 배치에 잘 드러나 있다. 서원은 그 지역 지식인들이 사림이 이끌었다. 서원은 사림의 이해관계에 따라 향촌을 중심으로 발전하고 변성했다.</p> <p>서원의 위치에 가장 크게 고려되는 요소는 선현과의 연관성이다. 두 번째 요소는 경관으로, 서원은 자연 감상과 심신단련을 위해 산과 물이 가까운 곳에 위치 한다.</p> <p>서원의 누(樓) 형식의 건물은 그러한 경관과의 연결을 더욱 원활하게 한다. 학자들은 성리학 고전과 문학작품을 공부했으며, 우주를 이해하고 이상적인 인간이 되기 위해 노력했다. 그들은 고인이 된 동시대 성리학자들을 배향하고 그들이 개척한 강한 학문적 계보를 형성했다. 나아가 서원에 근거한 다양한 사회정치적 활동을 통해 성리학의 원칙을 널리 보급하는 데 크게 기여했다.</p>		
진정성	<p>서원은 진정성 요건을 충족한다. 형태와 디자인, 재료와 물질은 기본적으로 원래의 모습을 유지하고 있다. 그 활용과 기능, 전통은 대부분 그간 지속 되어 온 내용을 그대로 유지하고 있으며, 다만 교육기관으로서의 역할은 크게 축소된 면이 있다. 서원의 위치와 주변 환경은 전반적으로 그 모습을 유지하고 있지만, 두 곳의 서원은 최초의 위치에서 옮겨진 바 있다. 무형유산과 서원의 영적 측면은 전반적으로 잘 유지되고 있다.</p>		

완전성	<p>서원은 유산의 탁월한 보편적 가치를 보여주는 모든 속성을 갖고 있다. 이는 서원과 부속건물, 정문, 하마비, 기념비를 비롯해 능선과 계곡, 도로, 수목과 시야 내 경관 등 인접 환경으로 이루어진 건물 및 건축요소를 의미한다. 해당 유산의 이들 속성은 전반적으로 그 상태가 우수하다.</p> <p>유산에 압력을 끼치는 주요 요소인 개발과 총해, 화재, 지진과 방문객 문제 등은 적절하게 관리되고 있다. 다만 지속적인 모니터링이 필요하다.</p>			
보존관리	<p>유산의 보호는 1차적으로 문화재보호법에 근거하며, 그 밖에 문화재청이 마련한 여타 유산 관련 법에 따라 추가적인 보호가 이루어진다. 문화재수리 등에 관한 법률, 무형문화재 보전 및 진흥에 관한 법률 등이 여기에 해당한다. 대통령령과 부령도 이를 뒷받침한다.</p> <p>9개 서원은 모두 국가지정문화재이다. 이러한 법적 장치는 문화재 수리의 시행과 배향의 전통을 지켜나가는 데 있어 유산의 체계적 보존에 주요한 역할을 하고 있다. 각 지방자치단체에서도 문화재보호법에 따른 유산 보호를 위한 조례를 마련했다. 이들 조례 또한 유산의 통합관리를 위한 단체의 설립과 운영의 기초를 제공한다.</p> <p>(재)한국의 서원 통합보존관리단, 서원 운영위원회, 중앙 및 각 단위 지방자치단체가 관리체계를 형성하고 있다. 문화재보호법은 관련 지자체나 개별 서원이 해당 유산을 관리하도록 되어 있다. (재)한국의 서원 통합보존관리단은 유산의 통합관리를 담당한다. 정부와 개별 서원이 각 서원의 상시 관리를 담당하며 서원 운영위원회가 그 운영과 관리를 담당한다.</p> <p>중앙정부에 해당하는 문화재청은 각종 지원을 담당하고 이를 감독하는 역할을 한다. 각 지방자치단체 개별 서원에는 관리계획에 해당하는 종합관리계획이 마련되어 있다. 또한 핵심이 되는 보존관리 매뉴얼과 가이드라인도 존재한다. 통합관리계획은 현재 마련 중이다.</p> <p>위험대비 대책 또한 일정 부분 있으며 추가적인 내용과 시스템 또한 개발 중이다. 방문객 관리 내용 또한 만족스러운 상태이나 9개 서원을 하나의 유산으로 보다 잘 통합해 제시하는 방안이 필요하다.</p>			
가치속성	한국서원의 교육체계 및 제향	서원의 입지 및 배치	서원의 경관	서원의 건축물
전년도 정기점검 결과와 비교	<ul style="list-style-type: none"> - 종합정비계획 수립과 세계유산 시행계획 수립 등이 진행중으로 세계유산 한국의 서원과 필암서원의 보존 관리 활용에 대한 체계적인 계획이 수립되고 있음. - 필암서원 주변 정비공사(둘레길 등)로 인해 현재 서원 외곽이 공사 중임. 			
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none"> - ‘한국의 서원’ (장성 필암서원)은 유네스코 세계유산인 동시에 대한민국 국가 지정문화재로 지정되어 세계유산협약 및 세계유산법, 문화재보호법에 근거하여 문화재청, 전라남도, 장성군 등에 의해 보호되고 있으며, 세계유산으로서 필암서원의 유산·완충구역이 엄격하게 보호되고 있음. - 건축물 보수정비와 주변정비 공사 등 보수 정비사업을 시행할 때는 전문가의 의견을 반영하여 체계적이고 전문적인 보수정비를 시행하고 있음. - 필암서원의 세계유산 가치 보존을 위해 문화재 전기/안전/소방·방재시설 등의 일상점검, 문화재 경미 보수와 주변정돈 등의 문화재 돌봄 사업, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터에서 서원과 함께 시행 중인 현장점검을 통해 지속적으로 유산을 관리하고 있다. 그러나 문화재안전경비원이 배치되지 않아 상주인력에 의한 관리가 필요하다. - 필암서원을 구성하는 목조건물과 주변 자연림의 화재, 병충해, 기후변화 취약성, 태풍, 집중호우로 인한 잠재적인 피해 등에 대한 지속적인 관리와 중장기적인 대 			

책이 필요하다.				
조사일시	2022년 6월 23일	조사자	(재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 박진재 (서명 또는 인) 이승민 (서명 또는 인)
조사일시	2022년 9월 27일	조사자	장성군 문화관광과 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 서승우 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인)
조사일시	2023년 1월 12일	조사자	전라남도 문화자원과 장성군 문화관광과 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 이미라 (서명 또는 인) 김현아 (서명 또는 인) 이상석 (서명 또는 인) 서승우 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인)

세계유산 정기점검 지표

1. 총괄사항

2. 연례점검사항 I

2.1 유산에 영향을 미치는 요인

2.2 등재 시 권고사항 실행여부

2.3 보존관리, 모니터링

2.4 역량강화 및 교육

2.5 연구 및 재정

2.6 관광 및 방문객 관리

3. 연례점검사항 II

3.1 문화재 점검현황

4. 도면 및 현황사진

4.1 도면

4.2 현황사진

1. 총괄사항

유산성격	■문화유산 □자연유산	유산유형	□단일유산 ■연속유산
세계유산 명칭	한국의 서원 (도동서원)	등재연월일	2019.7.10.
유산구역 면적㎡ 완충구역 면적㎡	23,200㎡ (2.32 ha) 812,300㎡ (81.23 ha)		
지리정보표	1498-006 N35 42 3.33 E128 22 18.87		
위치	대구광역시 달성군		
관리자/관리단체	대구광역시, 달성군, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터		
가입된 국제협약 목록	해당 없음		
등재기준 및 OUV	<p>등재기준 (iii) : ‘한국의 서원’은 성리학과 관련된 한국의 문화적 전통의 탁월한 증거로 그 교육과 사회적 관습은 많은 부분 오늘날까지 지속되고 있다. 서원은 중국에서 들어온 성리학이 한국의 여건에 맞게 변형되고 그 결과 그 기능과 배치, 건축적인 면에서 변화를 겪고 토착화되는 과정을 보여주는 역사적 과정에 대한 독보적인 증거이다.</p> <p>‘한국의 서원’은 조선시대(16세기 중반-17세기 중반) 성리학 교육기관의 유형을 대표하는 9개 서원으로 이루어진 연속유산이다. 서원은 한국의 성리학과 연관된 문화적 전통에 대한 탁월한 증거이다.</p> <p>대상은 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 돈암서원인 9개 서원으로 구성되어 있으며, 한국의 중부와 남부 여러 지역에 걸쳐 위치한다.</p> <p>서원은 중국에서 도입되어 한국의 모든 측면에서 근간을 이루고 있는 성리학을 널리 보급한 성리학 교육기관으로서 탁월한 증거가 되는 유산이다.</p> <p>서원의 향촌 지식인들은 학습에 정진할 수 있는 교육체제와 유형적 구조를 만들어냈다. 학습과 제향, 교류는 서원의 핵심적인 기능이었으며, 이는 건물의 배치에 잘 드러나 있다. 서원은 그 지역 지식인들이 사림이 이끌었다. 서원은 사림의 이해관계에 따라 향촌을 중심으로 발전하고 변성했다.</p> <p>서원의 위치에 가장 크게 고려되는 요소는 선현과의 연관성이다. 두 번째 요소는 경관으로, 서원은 자연 감상과 심신단련을 위해 산과 물이 가까운 곳에 위치 한다. 서원의 누(樓) 형식의 건물은 그러한 경관과의 연결을 더욱 원활하게 한다. 학자들은 성리학 고전과 문학작품을 공부했으며, 우주를 이해하고 이상적인 인간이 되기 위해 노력했다. 그들은 고인이 된 동시대 성리학자들을 배향하고 그들이 개척한 강한 학문적 계보를 형성했다. 나아가 서원에 근거한 다양한 사회정치적 활동을 통해 성리학의 원칙을 널리 보급하는 데 크게 기여했다.</p>		
진정성	<p>서원은 진정성 요건을 충족한다. 형태와 디자인, 재료와 물질은 기본적으로 원래의 모습을 유지하고 있다. 그 활용과 기능, 전통은 대부분 그간 지속 되어 온 내용을 그대로 유지하고 있으며, 다만 교육기관으로서의 역할은 크게 축소된 면이 있다. 서원의 위치와 주변 환경은 전반적으로 그 모습을 유지하고 있지만, 두 곳의 서원은 최초의 위치에서 옮겨진 바 있다. 무형유산과 서원의 영적 측면은 전반적으로 잘 유지되고 있다.</p>		

완전성	<p>서원은 유산의 탁월한 보편적 가치를 보여주는 모든 속성을 갖고 있다. 이는 서원과 부속건물, 정문, 하마비, 기념비를 비롯해 능선과 계곡, 도로, 수목과 시야 내 경관 등 인접 환경으로 이루어진 건물 및 건축요소를 의미한다. 해당 유산의 이들 속성은 전반적으로 그 상태가 우수하다.</p> <p>유산에 압력을 끼치는 주요 요소인 개발과 총해, 화재, 지진과 방문객 문제 등은 적절하게 관리되고 있다. 다만 지속적인 모니터링이 필요하다.</p>			
보존관리	<p>유산의 보호는 1차적으로 문화재보호법에 근거하며, 그 밖에 문화재청이 마련한 여타 유산 관련 법에 따라 추가적인 보호가 이루어진다. 문화재수리 등에 관한 법률, 무형문화재 보전 및 진흥에 관한 법률 등이 여기에 해당한다. 대통령령과 부령도 이를 뒷받침한다.</p> <p>9개 서원은 모두 국가지정문화재이다. 이러한 법적 장치는 문화재 수리의 시행과 배향의 전통을 지켜나가는 데 있어 유산의 체계적 보존에 주요한 역할을 하고 있다.</p> <p>각 지방자치단체에서도 문화재보호법에 따른 유산 보호를 위한 조례를 마련했다. 이들 조례 또한 유산의 통합관리를 위한 단체의 설립과 운영의 기초를 제공한다.</p> <p>(재)한국의 서원 통합보존관리단, 서원 운영위원회, 중앙 및 각 단위 지방자치단체가 관리체계를 형성하고 있다. 문화재보호법은 관련 지자체나 개별 서원이 해당 유산을 관리하도록 되어 있다. (재)한국의 서원 통합보존관리단은 유산의 통합관리를 담당한다. 정부와 개별 서원이 각 서원의 상시 관리를 담당하며 서원 운영위원회가 그 운영과 관리를 담당한다.</p> <p>중앙정부에 해당하는 문화재청은 각종 지원을 담당하고 이를 감독하는 역할을 한다. 각 지방자치단체 개별 서원에는 관리계획에 해당하는 종합관리계획이 마련되어 있다. 또한 핵심이 되는 보존관리 매뉴얼과 가이드라인도 존재한다. 통합관리계획은 현재 마련 중이다.</p> <p>위험대비 대책 또한 일정 부분 있으며 추가적인 내용과 시스템 또한 개발 중이다. 방문객 관리 내용 또한 만족스러운 상태이나 9개 서원을 하나의 유산으로 보다 잘 통합해 제시하는 방안이 필요하다.</p>			
가치속성	한국서원의 교육체계 및 제향	서원의 입지 및 배치	서원의 경관	서원의 건축물
전년도 정기점검 결과와 비교	<p>－ 도동서원 주변 정비공사(둘레길, 낙동강수변역사누림길)로 인해 서원 외곽이 정비되어 서원을 찾는 관광객들의 편의가 높아짐.</p> <p>－ 보수공사 등의 영향으로 서원의 방문객은 전년도 대비 다소 감소하였음.</p>			
조사자 종합의견	<p>－ ‘한국의 서원’ (달성 도동서원)은 유네스코 세계유산인 동시에 대한민국 국가지정문화재로 지정되어 세계유산협약 및 세계유산법, 문화재보호법에 근거하여 문화재청, 대구광역시, 달성군 등에 의해 보호되고 있으며, 세계유산으로서 도동서원의 유산·완충구역이 엄격하게 보호되고 있음.</p> <p>－ 도동서원의 보수정비와 활용을 위한 종합정비계획의 재수립기간이 도래하여 2023년에 재수립 예정이며, 2022년에는 설계변경을 통해 동재의 보수정비공사를 완료하였고, 공간채 정비를 준비하는 등 체계적이고 전문적인 보수정비를 시행하고 있음. 벌어진 중정단 기단과 서재, 석축 등도 보수정비가 필요함.</p> <p>－ 도동서원의 세계유산 가치 보존을 위해 지속적인 문화재관리일지(달성군 문화재 상시관리인력) 작성과 문화재 전기/안전/소방·방재시설 등과 같은 일상점검, 문화재 경미 보수와 같은 문화재 돌봄 사업, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터에서 서원과 함께 시행 중인 현장점검을 통해 유산을 관리하고 있음.</p> <p>－ 도동서원을 구성하는 목조건물과 주변 자연림의 화재, 병충해, 기후변화 취약성,</p>			

	<p>태풍, 집중호우로 인한 잠재적인 피해 등에 대한 지속적인 관리와 중장기적인 대책이 필요함.</p> <p>- 제향의 전체 절차를 영상으로 기록하는 기록화 사업을 진행하였으며, 2021년 「'미래 무형문화유산 발굴' 국민 공모」에 참여하여 선정된 데 이어, 「2023년 미래 무형문화유산 발굴·육성 사업」 공모에 지원하여 대상으로 선정되는 등 '한국의 서원'의 가치속성의 하나인 제향의 전통을 이어가기 위한 노력을 지속하고 있으나, 제향과 강학 등 세계유산 가치의 강화와 확산을 꾸준히 이어가기 위한 세계유산 활용사업 예산확보가 필요함.</p>			
조사일시	2022년 6월 22일	조사자	달성군 관광과 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 김제근 (서명 또는 인) 손지호 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인) 이승민 (서명 또는 인)
조사일시	2022년 9월 29일	조사자	달성군 관광과 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 윤종숙 (서명 또는 인) 손지호 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인) 박새은 (서명 또는 인)
조사일시	2023년 1월 11일	조사자	대구광역시 문화예술정책과 문화예술과 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 배인호 (서명 또는 인) 변지현 (서명 또는 인) 손지호 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인)

세계유산 정기점검 지표

1. 총괄사항

2. 연례점검사항 I

2.1 유산에 영향을 미치는 요인

2.2 등재 시 권고사항 실행여부

2.3 보존관리, 모니터링

2.4 역량강화 및 교육

2.5 연구 및 재정

2.6 관광 및 방문객 관리

3. 연례점검사항 II

3.1 문화재 점검현황

4. 도면 및 현황사진

4.1 도면

4.2 현황사진

1. 총괄사항

유산성격	■문화유산 □자연유산	유산유형	□단일유산 ■연속유산
세계유산 명칭	한국의 서원 (병산서원)	등재연월일	2019.7.10.
유산구역 면적m ² 완충구역 면적m ²	300,800m ² (30.08 ha) 1,643,000m ² (164.3 ha)		
지리정보표	1498-007 N36 32 27.66 E128 33 11.16		
위치	경상북도 안동시		
관리자/관리단체	경상북도, 안동시, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터		
가입된 국제협약 목록	해당 없음		
등재기준 및 OUV	<p>등재기준 (iii) : ‘한국의 서원’은 성리학과 관련된 한국의 문화적 전통의 탁월한 증거로 그 교육과 사회적 관습은 많은 부분 오늘날까지 지속되고 있다. 서원은 중국에서 들어온 성리학이 한국의 여건에 맞게 변형되고 그 결과 그 기능과 배치, 건축적인 면에서 변화를 겪고 토착화되는 과정을 보여주는 역사적 과정에 대한 독보적인 증거이다.</p> <p>‘한국의 서원’은 조선시대(16세기 중반-17세기 중반) 성리학 교육기관의 유형을 대표하는 9개 서원으로 이루어진 연속유산이다. 서원은 한국의 성리학과 연관된 문화적 전통에 대한 탁월한 증거이다.</p> <p>대상은 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 돈암서원인 9개 서원으로 구성되어 있으며, 한국의 중부와 남부 여러 지역에 걸쳐 위치한다.</p> <p>서원은 중국에서 도입되어 한국의 모든 측면에서 근간을 이루고 있는 성리학을 널리 보급한 성리학 교육기관으로서 탁월한 증거가 되는 유산이다.</p> <p>서원의 향촌 지식인들은 학습에 정진할 수 있는 교육체제와 유형적 구조를 만들어냈다. 학습과 제향, 교류는 서원의 핵심적인 기능이었으며, 이는 건물의 배치에 잘 드러나 있다. 서원은 그 지역 지식인들인 사림이 이끌었다. 서원은 사림의 이해관계에 따라 향촌을 중심으로 발전하고 변성했다.</p> <p>서원의 위치에 가장 크게 고려되는 요소는 선현과의 연관성이다. 두 번째 요소는 경관으로, 서원은 자연 감상과 심신단련을 위해 산과 물이 가까운 곳에 위치 한다.</p> <p>서원의 누(樓) 형식의 건물은 그러한 경관과의 연결을 더욱 원활하게 한다. 학자들은 성리학 고전과 문학작품을 공부했으며, 우주를 이해하고 이상적인 인간이 되기 위해 노력했다. 그들은 고인이 된 동시대 성리학자들을 배향하고 그들이 개척한 강한 학문적 계보를 형성했다. 나아가 서원에 근거한 다양한 사회정치적 활동을 통해 성리학의 원칙을 널리 보급하는 데 크게 기여했다.</p>		
진정성	<p>서원은 진정성 요건을 충족한다. 형태와 디자인, 재료와 물질은 기본적으로 원래의 모습을 유지하고 있다. 그 활용과 기능, 전통은 대부분 그간 지속 되어 온 내용을 그대로 유지하고 있으며, 다만 교육기관으로서의 역할은 크게 축소된 면이 있다. 서원의 위치와 주변 환경은 전반적으로 그 모습을 유지하고 있지만, 두 곳의 서원은 최초의 위치에서 옮겨진 바 있다. 무형유산과 서원의 영적 측면은 전반적으로 잘 유지되고 있다.</p>		

완전성	<p>서원은 유산의 탁월한 보편적 가치를 보여주는 모든 속성을 갖고 있다. 이는 서원과 부속건물, 정문, 하마비, 기념비를 비롯해 능선과 계곡, 도로, 수목과 시야 내 경관 등 인접 환경으로 이루어진 건물 및 건축요소를 의미한다. 해당 유산의 이들 속성은 전반적으로 그 상태가 우수하다.</p> <p>유산에 압력을 끼치는 주요 요소인 개발과 총해, 화재, 지진과 방문객 문제 등은 적절하게 관리되고 있다. 다만 지속적인 모니터링이 필요하다.</p>			
보존관리	<p>유산의 보호는 1차적으로 문화재보호법에 근거하며, 그 밖에 문화재청이 마련한 여타 유산 관련 법에 따라 추가적인 보호가 이루어진다. 문화재수리 등에 관한 법률, 무형문화재 보전 및 진흥에 관한 법률 등이 여기에 해당한다. 대통령령과 부령도 이를 뒷받침한다.</p> <p>9개 서원은 모두 국가지정문화재이다. 이러한 법적 장치는 문화재 수리의 시행과 배향의 전통을 지켜나가는 데 있어 유산의 체계적 보존에 주요한 역할을 하고 있다.</p> <p>각 지방자치단체에서도 문화재보호법에 따른 유산 보호를 위한 조례를 마련했다. 이들 조례 또한 유산의 통합관리를 위한 단체의 설립과 운영의 기초를 제공한다.</p> <p>(재)한국의 서원 통합보존관리단, 서원 운영위원회, 중앙 및 각 단위 지방자치단체가 관리체계를 형성하고 있다. 문화재보호법은 관련 지자체나 개별 서원이 해당 유산을 관리하도록 되어 있다. (재)한국의 서원 통합보존관리단은 유산의 통합관리를 담당한다. 정부와 개별 서원이 각 서원의 상시 관리를 담당하며 서원 운영위원회가 그 운영과 관리를 담당한다.</p> <p>중앙정부에 해당하는 문화재청은 각종 지원을 담당하고 이를 감독하는 역할을 한다. 각 지방자치단체 개별 서원에는 관리계획에 해당하는 종합관리계획이 마련되어 있다. 또한 핵심이 되는 보존관리 매뉴얼과 가이드라인도 존재한다. 통합관리계획은 현재 마련 중이다.</p> <p>위험대비 대책 또한 일정 부분 있으며 추가적인 내용과 시스템 또한 개발 중이다. 방문객 관리 내용 또한 만족스러운 상태이나 9개 서원을 하나의 유산으로 보다 잘 통합해 제시하는 방안이 필요하다.</p>			
가치속성	한국서원의 교육체계 및 제향	서원의 입지 및 배치	서원의 경관	서원의 건축물
전년도 정기점검 결과와 비교	<p>－ 서원의 방문객은 전년과 비슷한 수준임.</p> <p>－ 지난해에 주차장과 관리사무소를 정비한데 이어 금년에는 명품둘레길 조성이 완료되어 방문객들의 편의가 향상됨.</p>			
조사자 종합의견	<p>－ ‘한국의 서원’ (안동 병산서원)은 유네스코 세계유산인 동시에 대한민국 국가지정문화재로 지정되어 세계유산협약 및 세계유산법, 문화재보호법에 근거하여 문화재청, 경상북도, 안동시 등에 의해 보호되고 있으며, 세계유산으로서 병산서원의 유산구역과 완충구역이 엄격하게 보호되고 있음.</p> <p>－ 만대루의 전면 해체보수가 시급한 상황이나 수년간 지연되고 있어 유산의 보존관리에 위협이 되고 있음. 서원 전체 담장이 토석담이기 때문에 우수에 패이고 무너지기 쉬우므로 담장 기와를 지속적으로 정비해야함. 기존 종합정비계획이 2013년에 수립되어 재수립 연한이 경과되었으므로 전체적인 보존관리의 방향을 잡기 위해 사적 종합정비계획의 재수립이 필요함.</p> <p>－ 병산서원의 세계유산 가치 보존을 위해 하회마을관리사무소에서 유지관리와 점검을 시행하고 있으며, 지속적인 문화재관리일지(안동시 문화재안전경비원)작성과 문화재 전기/안전/소방·방재시설 등과 같은 일상점검, 문화재 경미 보수와 같은 문화재 돌봄 사업, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터에서 서원과 함께</p>			

	<p>시행 중인 현장점검을 통해 유산을 관리하고 있음.</p> <p>－ 병산서원을 구성하는 목조건물과 주변 자연림의 화재, 병충해, 기후변화 취약성, 태풍, 집중호우로 인한 잠재적인 피해 등에 대한 지속적인 관리와 중장기적인 대책이 필요함.</p> <p>－ 제향의 전체 절차를 영상으로 기록하는 기록화 사업을 진행하였으며, 2021년 「'미래 무형문화유산 발굴' 국민 공모」에 참여하여 선정된 데 이어, 「2023년 미래 무형문화유산 발굴·육성 사업」 공모에 지원하여 대상으로 선정되는 등 ‘한국의 서원’의 가치속성의 하나인 제향의 전통을 이어가기 위한 노력을 지속하고 있으나, 제향과 강학 등 세계유산 가치의 강화와 확산을 꾸준히 이어가기 위한 세계유산 활용사업 예산확보가 필요함.</p>			
조사일시	2022년 6월 21일	조사자	<p>안동시 문화유산과 안동 하회마을관리사무소 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터</p>	<p>성명 : 전은경 (서명 또는 인) 류한철 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인) 이승민 (서명 또는 인)</p>
조사일시	2022년 9월 30일	조사자	<p>안동시 문화유산과 안동 하회마을관리사무소 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터</p>	<p>성명 : 전은경 (서명 또는 인) 류한철 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인) 박새은 (서명 또는 인)</p>
조사일시	2023년 1월 17일	조사자	<p>경상북도 문화유산과 안동시 문화유산과 안동 하회마을관리사무소 (재) 세계유산 한국의 서원 통합관리센터</p>	<p>성명 : 김은혜 (서명 또는 인) 전은경 (서명 또는 인) 권영필 (서명 또는 인) 박희성 (서명 또는 인) 박새은 (서명 또는 인)</p>

세계유산 정기점검 지표

1. 총괄사항

2. 연례점검사항 I

2.1 유산에 영향을 미치는 요인

2.2 등재 시 권고사항 실행여부

2.3 보존관리, 모니터링

2.4 역량강화 및 교육

2.5 연구 및 재정

2.6 관광 및 방문객 관리

3. 연례점검사항 II

3.1 문화재 점검현황

4. 도면 및 현황사진

4.1 도면

4.2 현황사진

1. 총괄사항

유산성격	■문화유산 □자연유산	유산유형	□단일유산 ■연속유산
세계유산 명칭	한국의 서원 (무성서원)	등재연월일	2019.7.10.
유산구역 면적㎡ 완충구역 면적㎡	8,400㎡ (0.84 ha) 549,600㎡ (54.96 ha)		
지리정보표	1498-008 N35 36 06.61 E126 59 01.45		
위치	전라북도 정읍시		
관리자/관리단체	전라북도, 정읍시, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터		
가입된 국제협약 목록	해당 없음		
등재기준 및 OUV	<p>등재기준 (iii) : ‘한국의 서원’은 성리학과 관련된 한국의 문화적 전통의 탁월한 증거로 그 교육과 사회적 관습은 많은 부분 오늘날까지 지속되고 있다. 서원은 중국에서 들어온 성리학이 한국의 여건에 맞게 변형되고 그 결과 그 기능과 배치, 건축적인 면에서 변화를 겪고 토착화되는 과정을 보여주는 역사적 과정에 대한 독보적인 증거이다.</p> <p>‘한국의 서원’은 조선시대(16세기 중반-17세기 중반) 성리학 교육기관의 유형을 대표하는 9개 서원으로 이루어진 연속유산이다. 서원은 한국의 성리학과 연관된 문화적 전통에 대한 탁월한 증거이다.</p> <p>대상은 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 무성서원인 9개 서원으로 구성되어 있으며, 한국의 중부와 남부 여러 지역에 걸쳐 위치한다.</p> <p>서원은 중국에서 도입되어 한국의 모든 측면에서 근간을 이루고 있는 성리학을 널리 보급한 성리학 교육기관으로서 탁월한 증거가 되는 유산이다.</p> <p>서원의 향촌 지식인들은 학습에 정진할 수 있는 교육체제와 유형적 구조를 만들어냈다. 학습과 제향, 교류는 서원의 핵심적인 기능이었으며, 이는 건물의 배치에 잘 드러나 있다. 서원은 그 지역 지식인들인 사림이 이끌었다. 서원은 사림의 이해관계에 따라 향촌을 중심으로 발전하고 변성했다.</p> <p>서원의 위치에 가장 크게 고려되는 요소는 선현과의 연관성이다. 두 번째 요소는 경관으로, 서원은 자연 감상과 심신단련을 위해 산과 물이 가까운 곳에 위치 한다.</p> <p>서원의 누(樓) 형식의 건물은 그러한 경관과의 연결을 더욱 원활하게 한다. 학자들은 성리학 고전과 문학작품을 공부했으며, 우주를 이해하고 이상적인 인간이 되기 위해 노력했다. 그들은 고인이 된 동시대 성리학자들을 배향하고 그들이 개척한 강한 학문적 계보를 형성했다. 나아가 서원에 근거한 다양한 사회정치적 활동을 통해 성리학의 원칙을 널리 보급하는 데 크게 기여했다.</p>		
진정성	<p>서원은 진정성 요건을 충족한다. 형태와 디자인, 재료와 물질은 기본적으로 원래의 모습을 유지하고 있다. 그 활용과 기능, 전통은 대부분 그간 지속 되어 온 내용을 그대로 유지하고 있으며, 다만 교육기관으로서의 역할은 크게 축소된 면이 있다. 서원의 위치와 주변 환경은 전반적으로 그 모습을 유지하고 있지만, 두 곳의 서원은 최초의 위치에서 옮겨진 바 있다. 무형유산과 서원의 영적 측면은 전반적으로 잘 유지되고 있다.</p>		

완전성	<p>서원은 유산의 탁월한 보편적 가치를 보여주는 모든 속성을 갖고 있다. 이는 서원과 부속건물, 정문, 하마비, 기념비를 비롯해 능선과 계곡, 도로, 수목과 시야 내 경관 등 인접 환경으로 이루어진 건물 및 건축요소를 의미한다. 해당 유산의 이들 속성은 전반적으로 그 상태가 우수하다.</p> <p>유산에 압력을 끼치는 주요 요소인 개발과 총해, 화재, 지진과 방문객 문제 등은 적절하게 관리되고 있다. 다만 지속적인 모니터링이 필요하다.</p>			
보존관리	<p>유산의 보호는 1차적으로 문화재보호법에 근거하며, 그 밖에 문화재청이 마련한 여타 유산 관련 법에 따라 추가적인 보호가 이루어진다. 문화재수리 등에 관한 법률, 무형문화재 보전 및 진흥에 관한 법률 등이 여기에 해당한다. 대통령령과 부령도 이를 뒷받침한다.</p> <p>9개 서원은 모두 국가지정문화재이다. 이러한 법적 장치는 문화재 수리의 시행과 배향의 전통을 지켜나가는 데 있어 유산의 체계적 보존에 주요한 역할을 하고 있다.</p> <p>각 지방자치단체에서도 문화재보호법에 따른 유산 보호를 위한 조례를 마련했다. 이들 조례 또한 유산의 통합관리를 위한 단체의 설립과 운영의 기초를 제공한다.</p> <p>(재)한국의 서원 통합보존관리단, 서원 운영위원회, 중앙 및 각 단위 지방자치단체가 관리체계를 형성하고 있다. 문화재보호법은 관련 지자체나 개별 서원이 해당 유산을 관리하도록 되어 있다. (재)한국의 서원 통합보존관리단은 유산의 통합관리를 담당한다. 정부와 개별 서원이 각 서원의 상시 관리를 담당하며 서원 운영위원회가 그 운영과 관리를 담당한다.</p> <p>중앙정부에 해당하는 문화재청은 각종 지원을 담당하고 이를 감독하는 역할을 한다. 각 지방자치단체 개별 서원에는 관리계획에 해당하는 종합관리계획이 마련되어 있다. 또한 핵심이 되는 보존관리 매뉴얼과 가이드라인도 존재한다. 통합관리계획은 현재 마련 중이다.</p> <p>위험대비 대책 또한 일정 부분 있으며 추가적인 내용과 시스템 또한 개발 중이다. 방문객 관리 내용 또한 만족스러운 상태이나 9개 서원을 하나의 유산으로 보다 잘 통합해 제시하는 방안이 필요하다.</p>			
가치속성	한국서원의 교육체계 및 제향	서원의 입지 및 배치	서원의 경관	서원의 건축물
전년도 정기점검 결과와 비교	<p>－ 무성서원 주변 정비공사(둘레길, 오리축사 철거 등)로 인해 서원 외곽이 정비되어 서원을 찾는 관광객들의 편의를 높임.</p>			
조사자 종합의견	<p>－ ‘한국의 서원’ (정읍 무성서원)은 유네스코 세계유산인 동시에 대한민국 국가지정문화재로 지정되어 세계유산협약 및 세계유산법, 문화재보호법에 근거하여 문화재청, 전라북도, 정읍시 등에 의해 보호되고 있으며, 세계유산으로서 무성서원의 유산·완충구역이 엄격하게 보호되고 있음.</p> <p>－ 무성서원은 자연재해 및 노후화로 인해 손상된 건축물 보수정비와 주변정비 공사 시 전문가의 의견을 반영하여 보수 정비사업을 진행하고 있음.</p> <p>－ 무성서원의 세계유산 가치 보존을 위해 지속적인 문화재관리일지(정읍시 문화재 안전경비원) 작성과 문화재 전기/안전/소방·방재시설 등과 같은 일상점검, 문화재 경미 보수와 같은 문화재 돌봄 사업, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터에서 서원과 함께 시행 중인 현장점검을 통해 유산을 관리하고 있음.</p> <p>－ 무성서원을 구성하는 목조건물과 주변 자연림의 화재, 병충해, 기후변화 취약성, 태풍, 집중호우로 인한 잠재적인 피해 등에 대한 지속적인 관리와 중장기적인 대책이 필요함.</p>			

	- 제향의 전체 절차를 영상으로 기록하는 기록화 사업을 진행하였으며, 2021년 「미래 무형문화유산 발굴' 국민 공모」에 참여하여 선정된 데 이어, 「2023년 미래 무형문화유산 발굴·육성 사업」 공모에 지원하여 대상으로 선정되는 등 ‘한국의 서원’의 가치속성의 하나인 제향의 전통을 이어가기 위한 노력을 지속하고 있으나, 제향과 강학 등 세계유산 가치의 강화와 확산을 꾸준히 이어가기 위한 세계유산 활용사업 예산확보가 필요함.			
조사일시	2022년 6월 24일	조사자	정읍시 문화예술과 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 박현정 (서명 또는 인) 이민주 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인) 이승민 (서명 또는 인)
조사일시	2022년 9월 27일	조사자	정읍시 문화예술과 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 박지현 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인)
조사일시	2022년 1월 13일	조사자	전라북도 문화유산과 정읍시 동학문화재과 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 임홍택 (서명 또는 인) 소병준 (서명 또는 인) 박지현 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인)

세계유산 정기점검 지표

1. 총괄사항

2. 연례점검사항 I

2.1 유산에 영향을 미치는 요인

2.2 등재 시 권고사항 실행여부

2.3 보존관리, 모니터링

2.4 역량강화 및 교육

2.5 연구 및 재정

2.6 관광 및 방문객 관리

3. 연례점검사항 II

3.1 문화재 점검현황

4. 도면 및 현황사진

4.1 도면

4.2 현황사진

1. 총괄사항

유산성격	■문화유산 □자연유산	유산유형	□단일유산 ■연속유산
세계유산 명칭	한국의 서원 (돈암서원)	등재연월일	2019.7.10.
유산구역 면적m ² 완충구역 면적m ²	34,300m ² (3.43 ha) 452,300m ² (45.23 ha)		
지리정보표	1498-009 N36 12 33.21 E127 10 50.75		
위치	충청남도 논산시		
관리자/관리단체	충청남도, 논산시, (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터		
가입된 국제협약 목록	해당 없음		
등재기준 및 OUV	<p>등재기준 (iii) : ‘한국의 서원’은 성리학과 관련된 한국의 문화적 전통의 탁월한 증거로 그 교육과 사회적 관습은 많은 부분 오늘날까지 지속되고 있다. 서원은 중국에서 들어온 성리학이 한국의 여건에 맞게 변형되고 그 결과 그 기능과 배치, 건축적인 면에서 변화를 겪고 토착화되는 과정을 보여주는 역사적 과정에 대한 독보적인 증거이다.</p> <p>‘한국의 서원’은 조선시대(16세기 중반-17세기 중반) 성리학 교육기관의 유형을 대표하는 9개 서원으로 이루어진 연속유산이다. 서원은 한국의 성리학과 연관된 문화적 전통에 대한 탁월한 증거이다.</p> <p>대상은 소수서원, 남계서원, 옥산서원, 도산서원, 필암서원, 도동서원, 병산서원, 무성서원, 돈암서원인 9개 서원으로 구성되어 있으며, 한국의 중부와 남부 여러 지역에 걸쳐 위치한다.</p> <p>서원은 중국에서 도입되어 한국의 모든 측면에서 근간을 이루고 있는 성리학을 널리 보급한 성리학 교육기관으로서 탁월한 증거가 되는 유산이다.</p> <p>서원의 향촌 지식인들은 학습에 정진할 수 있는 교육체제와 유형적 구조를 만들어냈다. 학습과 제향, 교류는 서원의 핵심적인 기능이었으며, 이는 건물의 배치에 잘 드러나 있다. 서원은 그 지역 지식인들인 사림이 이끌었다. 서원은 사림의 이해관계에 따라 향촌을 중심으로 발전하고 변성했다.</p> <p>서원의 위치에 가장 크게 고려되는 요소는 선현과의 연관성이다. 두 번째 요소는 경관으로, 서원은 자연 감상과 심신단련을 위해 산과 물이 가까운 곳에 위치 한다.</p> <p>서원의 누(樓) 형식의 건물은 그러한 경관과의 연결을 더욱 원활하게 한다. 학자들은 성리학 고전과 문학작품을 공부했으며, 우주를 이해하고 이상적인 인간이 되기 위해 노력했다. 그들은 고인이 된 동시대 성리학자들을 배향하고 그들이 개척한 강한 학문적 계보를 형성했다. 나아가 서원에 근거한 다양한 사회정치적 활동을 통해 성리학의 원칙을 널리 보급하는 데 크게 기여했다.</p>		
진정성	<p>서원은 진정성 요건을 충족한다. 형태와 디자인, 재료와 물질은 기본적으로 원래의 모습을 유지하고 있다. 그 활용과 기능, 전통은 대부분 그간 지속 되어 온 내용을 그대로 유지하고 있으며, 다만 교육기관으로서의 역할은 크게 축소된 면이 있다. 서원의 위치와 주변 환경은 전반적으로 그 모습을 유지하고 있지만, 두 곳의 서원은 최초의 위치에서 옮겨진 바 있다. 무형유산과 서원의 영적 측면은 전반적으로 잘 유지되고 있다.</p>		

완전성	<p>서원은 유산의 탁월한 보편적 가치를 보여주는 모든 속성을 갖고 있다. 이는 서원과 부속건물, 정문, 하마비, 기념비를 비롯해 능선과 계곡, 도로, 수목과 시야 내 경관 등 인접 환경으로 이루어진 건물 및 건축요소를 의미한다. 해당 유산의 이들 속성은 전반적으로 그 상태가 우수하다.</p> <p>유산에 압력을 끼치는 주요 요소인 개발과 총해, 화재, 지진과 방문객 문제 등은 적절하게 관리되고 있다. 다만 지속적인 모니터링이 필요하다.</p>			
보존관리	<p>유산의 보호는 1차적으로 문화재보호법에 근거하며, 그 밖에 문화재청이 마련한 여타 유산 관련 법에 따라 추가적인 보호가 이루어진다. 문화재수리 등에 관한 법률, 무형문화재 보전 및 진흥에 관한 법률 등이 여기에 해당한다. 대통령령과 부령도 이를 뒷받침한다.</p> <p>9개 서원은 모두 국가지정문화재이다. 이러한 법적 장치는 문화재 수리의 시행과 배향의 전통을 지켜나가는 데 있어 유산의 체계적 보존에 주요한 역할을 하고 있다. 각 지방자치단체에서도 문화재보호법에 따른 유산 보호를 위한 조례를 마련했다. 이들 조례 또한 유산의 통합관리를 위한 단체의 설립과 운영의 기초를 제공한다.</p> <p>(재)한국의 서원 통합보존관리단, 서원 운영위원회, 중앙 및 각 단위 지방자치단체가 관리체계를 형성하고 있다. 문화재보호법은 관련 지자체나 개별 서원이 해당 유산을 관리하도록 되어 있다. (재)한국의 서원 통합보존관리단은 유산의 통합관리를 담당한다. 정부와 개별 서원이 각 서원의 상시 관리를 담당하며 서원 운영위원회가 그 운영과 관리를 담당한다.</p> <p>중앙정부에 해당하는 문화재청은 각종 지원을 담당하고 이를 감독하는 역할을 한다. 각 지방자치단체 개별 서원에는 관리계획에 해당하는 종합관리계획이 마련되어 있다. 또한 핵심이 되는 보존관리 매뉴얼과 가이드라인도 존재한다. 통합관리계획은 현재 마련 중이다.</p> <p>위험대비 대책 또한 일정 부분 있으며 추가적인 내용과 시스템 또한 개발 중이다. 방문객 관리 내용 또한 만족스러운 상태이나 9개 서원을 하나의 유산으로 보다 잘 통합해 제시하는 방안이 필요하다.</p>			
가치속성	한국서원의 교육체계 및 제향	서원의 입지 및 배치	서원의 경관	서원의 건축물
전년도 정기점검 결과와 비교	<ul style="list-style-type: none"> - 돈암서원 인근에 숙박시설과 문화시설을 갖춘 한옥마을이 개장하여 돈암서원을 체험하고 활용하는 데 긍정적인 역할을 함. - 주변 공장지대 등의 경관정비가 전년도에 이어 진행되어 서원의 경관을 회복하였음. 			
조사자 종합의견	<ul style="list-style-type: none"> - 돈암서원은 2019년 유네스코 세계유산으로 지정된 이후 문화재청, 충청남도, 논산시와 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터에 의해 현재 체계적으로 관리, 보존되어 시민 등에게 개방되어 있음. - 서원의 1년 방문객이 약 3만명으로 불특정 다수인에게 개방되어 있는 만큼 서원의 아름다움을 유지하기 위한 보존, 관리도 중요하지만 불시에 발생할 수 있는 위험요소(자연재해, 방화로 인한 화재 등)에 대비하는 것도 중요하므로 이에 대한 시스템 구축과 지속적인 관리가 필요함. - 응도당 기둥 부후, 승례사 대들보 균열과 기와 물결침, 전사청 도리 결구 파손 등 유산의 주요 부분에 손상이 발생하여 상세한 조사와 관리가 필요함. - 제향의 전체 절차를 영상으로 기록하는 기록화 사업을 진행하였으며, 2021년 「미래 무형문화유산 발굴·육성 사업」 국민 공모」에 참여하여 선정된 데 이어, 「2023년 미래 무형문화유산 발굴·육성 사업」 공모에 지원하여 대상으로 선정되는 등 「한국의 			

	서원'의 가치속성의 하나인 제향의 전통을 이어가기 위한 노력을 지속하고 있음. 또한 각종 활용 프로그램들을 활발히 진행하여 세계유산 가치를 확산시키고 있음.			
조사일시	2022년 6월 24일	조사자	논산시 문화체육과 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 한태일 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인) 이승민 (서명 또는 인)
조사일시	2022년 9월 26일	조사자	논산시 문화체육과 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 표수희 (서명 또는 인) 윤석민 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인) 박새은 (서명 또는 인)
조사일시	2022년 1월 13일	조사자	논산시 문화예술과 (재)세계유산 한국의 서원 통합관리센터	성명 : 노미진 (서명 또는 인) 박진재 (서명 또는 인)